




ConTeXt

commandes

ER







# ConTeXt

## commandes

fr / français  
7 décembre 2018





`\AfterPar {...}`

\* BEFEHL

`\Alphabeticnumerals {...}`

\* NUMMER

`\AMSTEX`

`\AmSTeX`

`\And`

`\a {...} {...} [...]`

1 TEXT<sup>OPT</sup>

2 TEXT

3 REFERENCE

`\abjadnaivenumerals {...}`

\* NUMMER

`\abjadnodotnumerals {...}`

\* NUMMER

`\abjadnumerals {...}`

\* NUMMER

`\activatespacehandler {...}`

\* actif desactive oui fixe

`\acute {...}`

\* CHARACTER

`\adaptcollector [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME

2 inherits: \setupcollector

`\adaptedisposition [...]1,...2 [...,2...,...]`

1 NUMBER

2 hauteur = max DIMENSION  
lignes = NUMBER

`\adaptfontfeature [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME

2 inherits: \definefontfeature

`\adaptpapersize [...]1,...2 [...,2...,...]`

1 inherits: \regletaillepapier

2 inherits: \regletaillepapier

`\addfeature [...]`

\* NAME

`\addfeature {...}`

\* NAME

`\addfontpath [...]*,...`

\* PATH



<pre> \addtocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \addtoJSreamble {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \addvalue {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \aftersplitstring .^1. \at .^2. \to \^3.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \aftertestandsplitstring .^1. \at .^2. \to \^3.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \ajustechamp [...] [..., ...^2...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \alaligne {...} [...^2] 1 TEXT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \alapage [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \alignbottom </pre>
<pre> \aligneadroite {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligneagauche {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligneaumilieu {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligned [..., ...^1, ...] {...^2} 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CONTENT </pre>
<pre> \alignedbox [..., ...^1, ...] \^2.. {...^3} 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \alignedline {...^1} {...^2} {...^3} 1 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3 CONTENT </pre>
<pre> \alignhere </pre>

`\alignmentcharacter`

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

\* NUMMER

`\alwayscitation [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCEPT
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...][...2]`

```
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\alwayscite [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...][...2]`

```
1 default categoryPT entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\ampersand`

`\anchor [...1...][...2...][...3...]{...4}`

```
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
4 CONTENT
```

`\appendetoks 1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendgvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\appendtocommalist {1.} \2.`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\appendtoks 1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendtoksonce 1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\apply {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\applyalternativestyle {*.}`

- \* NAME

`\applyprocessor {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\applytocharacters \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytofirstcharacter \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringchar \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringline \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringword \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringwordspaced \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytowords \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\arabicdecimals {...}`

\* NUMBER

`\arabicexnumerals {...}`

\* NUMBER

`\arabicnumerals {...}`

\* NUMBER

`\arg {...}`

\* CONTENT

`\arriereplan {...}`

\* CONTENT

`\ARRIEREPLAN {...}`

\* CONTENT

instances: arriereplan

`\asciistr {...}`

\* CONTENT

`\assignalfadimension {1...} \2... {3...} {4...} {5...}`

1 petit moyen grand rien DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assigndimen \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 DIMENSION

`\assigndimension {1...} \2... {3...} {4...} {5...}`

1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assignifempty \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 BEFEHL

`\assigntranslation [...1...1...] \to \2...`

1 SPRACHE = TEXT  
2 CSNAME

`\assignvalue {...} \1... {3...} {4...} {5...}`

1 petit moyen grand TEXT  
2 CSNAME  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL

`\assignwidth {...} \2... {3...} {4...}`

1 adapte large DIMENSION  
2 CSNAME  
3 TEXT  
4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 CONTENT

`\astype {...}`

\* CONTENT

`\ATTACHMENT [1...] [2...,...]`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupattachment  
instances: attachment

`\attachment [1...] [2...,...]`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupattachment

`\autocap {...}`

\* TEXT

`\autodirhbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\autodirvbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\autodirvtop 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\autoinsertnextspace`

`\autointegral {...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\automathematics {...}`

\* CONTENT

`\autopagestaterealpage {...}`

\* NAME

`\autopagestaterealpageorder {...}`

\* NAME

<p><code>\autosetups {...,*...}</code>  * NAME</p>
<p><code>\autostarttexte ... \autostoptexte</code></p>
<p><code>\availablehsize</code></p>
<p><code>\averagecharwidth</code></p>
<p><code>\BeforePar {...}</code>  * BEFEHL</p>
<p><code>\Big ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Bigg ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Biggl ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Biggm ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Biggr ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Bigl ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Bigm ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\Bigr ...</code>  * CHARACTER</p>
<p><code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code>  1 NUMMER  2 DIMENSION  3 DIMENSION  4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code>  1 NUMMER  2 DIMENSION  3 DIMENSION  4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundline [...] {...}</code>  1 COLOR  2 CONTENT</p>
<p><code>\baha [...] {...} {...}</code>  1 gauche<sup>ODR</sup>droite  2 CONTENT  3 CONTENT</p>
<p><code>\bar {...}</code>  * CHARACTER</p>

`\barrecoleur [...*...]`

\* COLOR

`\barreinteraction [1...] [2...]`

1 NAME

OPT

OPT

2 inherits: \reglebarreinteraction

`\BAR {...}`

\* CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes  
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\hiddenbar {...}`

\* CONTENT

`\nobar {...}`

\* CONTENT

`\overbar {...}`

\* CONTENT

`\overbars {...}`

\* CONTENT

`\overstrike {...}`

\* CONTENT

`\overstrikes {...}`

\* CONTENT

`\underbar {...}`

\* CONTENT

`\underbars {...}`

\* CONTENT

`\underdash {...}`

\* CONTENT

`\underdashes {...}`

\* CONTENT

`\underdot {...}`

\* CONTENT

`\underdots {...}`

\* CONTENT

`\underrandom {...}`

\* CONTENT

`\underrandoms {...}`

\* CONTENT

`\understrike {...}`

\* CONTENT

`\understrikes {...}`

\* CONTENT

`\bas {...}`

\* CONTENT

`\basegrid [..., ...*..., ...]`

\* nx           <sup>OPT</sup> NUMBER  
ny           = NUMBER  
dx           = NUMBER  
dy           = NUMBER  
facteur       = NUMBER  
echelle       = NUMBER  
xstep         = NUMBER  
ystep         = NUMBER  
offset        = DIMENSION  
xoffset       = DIMENSION  
yoffset       = DIMENSION  
alignement    = milieu  
unite         = cm mm in pc pt bp  
style         = STYLE BEFEHL  
couleur       = COLOR  
couleurligne  = COLOR  
epaisseurligne = DIMENSION

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

\* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

\* CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`

\* CONTENT

`\LOW {...}`

\* CONTENT

instances: unitslow

`\unitslow {...}`

\* CONTENT

`\bbordermatrix {...}`

\* CONTENT

`\bbox {...}`

\* CONTENT

`\beforesplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\beginBLOCK [..., ...*] ... \endBLOCK`

\* + - NAME           <sup>OPT</sup>

`\beginhbox ... \endhbox`



<code>\beginofshapebox ... \endofshapebox</code>
<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code> 1 couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...*...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...*...]</code> * FILE

<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bouton [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...<sup>4</sup>]</code> 1 NAME 2 inherits: \reglemenuinteraction 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\boutonsinteraction [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code> 1 inherits: \reglebarreinteraction 2 page souspage REFERENCE
<code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup></code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT

`\boxreference [...1,...] \2. {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\bpar ... \epar`

`\bpos {...}`

- \* NAME

`\breakhere`

`\breve {...}`

- \* CHARACTER

`\bTABLE [...*,...] ... \eTABLE`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTABLEbody [...*,...] ... \eTABLEbody`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTABLEfoot [...*,...] ... \eTABLEfoot`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTABLEhead [...*,...] ... \eTABLEhead`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTABLEnext [...*,...] ... \eTABLEnext`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTC [...*,...] ... \eTC`

- \* inherits: `\bTD`

`\bTD [...*,...] ... \eTD`

- \* nx = NUMBER
- \* ny = NUMBER
- \* nc = NUMBER
- \* nr = NUMBER
- \* n = NUMBER
- \* m = NUMBER
- \* action = REFERENCE
- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTDs [...] ... \eTDs`

- \* NAME

`\bTH [...*,...] ... \eTH`

- \* inherits: `\bTD`

`\bTN [...*,...] ... \eTN`

- \* inherits: `\bTD`

`\bTR [...*,...] ... \eTR`

- \* inherits: `\setupTABLE`

`\bTRs [...] ... \eTRs`

- \* NAME

```
\bTX [...,.*,...] ... \eTX
* inherits: \BTD
```

```
\bTY [...,.*,...] ... \eTY
* inherits: \SetupTABLE
```

```
\btxabbreviatedjournal {...}
* NAME
```

```
\btxaddjournal [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\btxalwayscitation [...,.*1,...] [...2]
1 reference = REFERENCE OPT
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\btxalwayscitation [...1] [...2]
1 default category entry SHORT short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\btxalwayscitation [...,.*1,...] [...,.*2,...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\btxauthorfield {...}
* initials firstnames vons surnames juniors
```

```
\btxdetail {...}
* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
  yearfiled NAME
```

```
\btxdirect {...}
* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
  yearfiled NAME
```

```
\btxdoif {...} {...}
1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
  yearfiled NAME
2 TRUE
```

```
\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

`\btxdoifelse {...} {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}`

1 toujours rectoverso  
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifnot {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
2 TRUE

`\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}`

1 toujours rectoverso  
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxexpandedjournal {...}`

\* NAME

`\btxfield {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME

`\btxfielddname {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfielddtype {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

\* volume pages

`\btxflush {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxflushauthor [1..] {2..}`

1 num normal normalshort<sup>OPT</sup> inverted invertedshort  
2 auteur editor

`\btxflushauthorinverted {...}`

\* auteur editor

`\btxflushauthorinvertedshort {...}`

\* auteur editor

`\btxflushauthorname {...}`

\* auteur editor

`\btxflushauthornormal {...}`

\* auteur editor

`\btxflushauthornormalshort {...}`

\* auteur editor

`\btxflushsuffix`

`\btxfoundname {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfoundtype {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxhiddencitation [...]`

\* REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...][2..]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

```
\btxhybridcite [...1] [...2]  
1 default category entryOPT short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE
```

```
\btxhybridcite {...}  
* REFERENCE
```

```
\btxhybridcite [...1...1...] [...2...2...]  
1 reference = REFERENCE  
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
  authoryear  
  avant = BEFEHL  
  apres = BEFEHL  
  gauche = BEFEHL  
  droite = BEFEHL  
  inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE
```

```
\btxlistcitation [...1...1...] [...2...]  
1 reference = REFERENCEOPT  
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
  authoryear  
  avant = BEFEHL  
  apres = BEFEHL  
  gauche = BEFEHL  
  droite = BEFEHL  
  inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE
```

```
\btxlistcitation [...1] [...2]  
1 default category entryOPT short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE
```

```
\btxlistcitation [...1...1...] [...2...2...]  
1 reference = REFERENCE  
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
  authoryear  
  avant = BEFEHL  
  apres = BEFEHL  
  gauche = BEFEHL  
  droite = BEFEHL  
  inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE
```

```
\btxloadjournalist [...]  
* FILE
```

```
\btxoneorange {...} {...} {...}  
1 volume pages  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\btxremapauthor [...1] [...2]  
1 TEXT  
2 TEXT
```

```
\btxsavejournalist [...]  
* FILE
```

```
\btxsetup {...}  
* NAME
```

```
\btxsingularorplural {...} {...} {...}  
1 editor producer director  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\btxsingularplural {...} {...} {...}`

1 editor producer director  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxttextcitation [...,..1...,..] [...]`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...] [...]`

1 default category entry<sup>OPT</sup>short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...,..1...,..] [...,..2...,..]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\buildmathaccent {...} {...}`

1 CHARACTER  
2 CHARACTER

`\buildtextaccent {...} {...}`

1 CHARACTER  
2 CHARACTER

`\buildtextbottomcomma {...}`

\* CHARACTER

`\buildtextbottomdot {...}`

\* CHARACTER

`\buildtextcedilla {...}`

\* CHARACTER

`\buildtextgrave {...}`

\* CHARACTER

`\buildtextmacron {...}`

\* CHARACTER

`\buildtextognek {...}`

\* CHARACTER

`\Cap {...}`

\* TEXT

`\Caps {...}`

\* TEXT



<pre> \Caractere {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \Caracteres {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \Chiffresromains {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \CONTEXT </pre>
<pre> \ConTeXt </pre>
<pre> \Context </pre>
<pre> \ConvertConstantAfter \.<sup>1</sup> {...} {.<sup>3</sup>} 1  CSNAME 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \ConvertToConstant \.<sup>1</sup> {...} {.<sup>3</sup>} 1  CSNAME 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \cacheblocs [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] 1  NAME 2  NAME                 OPT </pre>
<pre> \calligraphique </pre>
<pre> \camel {...} *   TEXT </pre>
<pre> \cap {...} *   TEXT </pre>
<pre> \caractere {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \caracteres {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \catcodetablename </pre>
<pre> \cbox .<sup>1</sup> {...} 1  TEXT OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \centeraligned {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \centerbox .<sup>1</sup> {...} 1  TEXT OPT 2  CONTENT </pre>

`\centeredbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\centeredlastline`

`\centerednextbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\centerline {*...}`

\* CONTENT

`\cfrac [1...] {2...} {3...}`

1 l c r l<sup>P</sup>l<sup>F</sup>c lr cl cc cr rl rc rr  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\champ [1...] [2...]`

1 NAME OPT  
2 TEXT

`\change policecorps [...*...]`

\* inherits: \regle policecorps

`\CHARACTERKERNING [1...] {2...}`

1 NUMMER OPT  
2 TEXT

`\chardescription {*...}`

\* NUMMER

`\charwidthlanguage`

`\check {*...}`

\* CHARACTER

`\checkcharacteralign {*...}`

\* CONTENT

`\checkedblank [...*...]`

\* inherits: \vide

`\checkedchar {1...} {2...}`

1 NUMMER  
2 CHARACTER

`\checkedfiller {*...}`

\* sym symbole regle largeur espace NAME BEFEHL

`\checkedstrippedcsname \*...`

\* CSNAME

`\checkedstrippedcsname *...`

\* TEXT

`\checkinjector [...]`

\* NAME



`\chinesecapnumerals {...}`

\* NUMBER

`\chinesenumerals {...}`

\* NUMBER

`\citation [...1...] [...2]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\citation {...}`

\* REFERENCE

`\citation [...1...] [...2...]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...] [...2]`

1 reference <sup>OPT</sup>= REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`

1 default <sup>OPT</sup>category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\cite {...}`

\* REFERENCE

`\cite [...1...] [...2...]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\clap {...}`

\* CONTENT

<pre> \classfont {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \cldcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldcontext {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldloadfile {...} * FILE </pre>
<pre> \cldprocessfile {...} * FILE </pre>
<pre> \clip [...<sup>1</sup>...] {...} 1 inherits: \regleclipping 2 CONTENT </pre>
<pre> \clippedoverlayimage {...} * FILE </pre>
<pre> \clonechamp [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME </pre>
<pre> \collect {...} * CONTENT </pre>
<pre> \collectedtext [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1 inherits: \setupcollect<sup>OPT</sup> 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT </pre>
<pre> \collectexpanded {...} * CONTENT </pre>
<pre> \colonne [...<sup>*</sup>...] * inherits: \cd\lumbreak </pre>
<pre> \colorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \colored [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} 1 inherits: \definitcouleur 2 CONTENT </pre>
<pre> \colored [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \coloronly [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>

`\columnbreak [...*...]`  
\* oui non preference<sup>OPT</sup>local force premier dernier NUMMER NAME

`\columnsetspanwidth {...}`  
\* NUMMER

`\combinepages [...1...] [...2...OPT...]`  
1 FILE  
2 alternative = a b c horizontale verticale  
n = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
demarre = NUMMER  
stoppe = NUMMER  
distance = DIMENSION  
sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
cadre = actif desactive  
arriereplan = premierplan couleur NAME  
couleurarriereplan = COLOR

`\commalistelement`

`\commalistsentence [...1...] [...2...OPT...]`  
1 TEXT  
2 TEXT

`\commalistsize`

`\commentaire (...1...) (...2...) [...3...OPT...] {...4...}`  
1 POSITION  
2 POSITION  
3 inherits: \regleencadre  
4 TEXT

`\COMMENT [...1...] [...2...OPT...] {...3...}`  
1 TEXT  
2 inherits: \reglecommentaire  
3 TEXT  
instances: comment

`\comment [...1...] [...2...OPT...] {...3...}`  
1 TEXT  
2 inherits: \reglecommentaire  
3 TEXT

`\comparedimension {...1...} {...2...}`  
1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\comparedimensioneps {...1...} {...2...}`  
1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\comparegroupecouleur [...*...]`  
\* NAME

`\comparepalette [...*...]`  
\* NAME

`\completebtxrendering` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>\*</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupbtxrendering

`\completeCOMBINEDLIST` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \reglelisteimbriquee OPT  
instances: content

`\completecontent` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \reglelisteimbriquee

`\completelist` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>\*</sup>...]

1 LISTE OPT  
2 inherits: \regleliste

`\completelistofFLOATS` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT  
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

`\completelistofchemicals` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT

`\completelistoffigures` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT

`\completelistofgraphics` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT

`\completelistofintermezzi` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT

`\completelistoftables` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regleliste OPT

`\completelistofpublications` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>\*</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupbtxrendering

`\completelistofsorts` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>\*</sup>...]

1 SINGULAR OPT  
2 inherits: \regletri

`\completelistofSORTS` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regletri OPT  
instances: logos

`\completelistoflogos` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \regletri OPT

`\completelistofsynonyms` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>\*</sup>...]

1 SINGULAR OPT  
2 inherits: \reglesynonymes

`\completelistofSYNONYMS` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \reglesynonymes OPT  
instances: abbreviations

`\completelistofabbreviations` [<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \reglesynonymes OPT

<code>\completenumeropage</code>
<code>\completeregistre [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \regleregistre
<code>\completeREGISTER [...,...*...,...]</code> * inherits: \regleregistre <sup>OPT</sup> instances: index
<code>\completeindex [...,...*...,...]</code> * inherits: \regleregistre <sup>OPT</sup>
<code>\complexorsimple \*..</code> * CSNAME
<code>\complexorsimpleempty \*..</code> * CSNAME
<code>\complexorsimpleempty {...}</code> * TEXT CSNAME
<code>\complexorsimple {...}</code> * TEXT CSNAME
<code>\composant [...]</code> * FILE
<code>\composant ...</code> * FILE
<code>\composedcollector {...}</code> * NAME
<code>\composedlayer {...}</code> * NAME
<code>\compresult</code>
<code>\concernant [...]</code> * REFERENCE
<code>\constantdimen \*..</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \*..</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \*..</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \*..</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \*..</code> * CSNAME



<pre> \contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT </pre>
<pre> \continuednumber {...} * NUMMER </pre>
<pre> \continueifinputfile {...} * FILE </pre>
<pre> \convertargument ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup> 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertcommand ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup> 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertedcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \converteddimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc </pre>
<pre> \convertedsubcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout 3 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \convertitnumero {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 vide defaut rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicxnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlenumberals kr kr-p kr-c chinesenumerals chineseapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \convertmonth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \convertvalue ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup> 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvboxtohbox </pre>
<pre> \copitchamp [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \copyboxfromcache {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} ...<sup>3</sup> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER </pre>

`\copyLABELtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copybtxlabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copyheadtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copylabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copymathlabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copyoperatortexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copyprefixtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copysuffixtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copytaglabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copyunittexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = KEY

`\copypages [...1.] [...2...] [...3...]`

1 FILE OPT OPT  
2 marquage = actif desactive  
offset = DIMENSION  
n = NUMMER  
3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters [...1.] [...2.] [...3,...]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 KEY

`\copyposition {...1.} {...2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\copysetups [...1.] [...2.]`

1 NAME  
2 NAME

<pre>\corrigeespaceblanc {...} * CONTENT</pre>
<pre>\couleur [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\couleurgrise [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\countersubs [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMBER</pre>
<pre>\counttoken ... \in ... \to ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME</pre>
<pre>\counttokens ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\cramped {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedclap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedllap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedrlap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ctop ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ctxcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxfunction {...} * NAME</pre>
<pre>\CTXFUNCTIONDEFINITION</pre>
<pre>\CTXFUNCTION</pre>
<pre>\ctxlatecommand {...} * BEFEHL</pre>

<pre>\ctxlatelua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxloadluafile {...} * FILE</pre>
<pre>\ctxlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT</pre>
<pre>\ctxluacode {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxreport {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxsprint {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\currentassignmentlistkey</pre>
<pre>\currentassignmentlistvalue</pre>
<pre>\currentbtxuservariable {...} * KEY</pre>
<pre>\currentcommalistitem</pre>
<pre>\currentcomponent</pre>
<pre>\currentenvironment</pre>
<pre>\currentfeaturetest</pre>
<pre>\currentinterface</pre>
<pre>\currentETIQUETTE [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...} 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\currentlanguage</pre>
<pre>\currentlistentrydestinationattribute</pre>
<pre>\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT</pre>
<pre>\currentlistentrynumber</pre>
<pre>\currentlistentrypagenumber</pre>
<pre>\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero texte numeropage tout</pre>

<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,*,...]</code> * h m TEXT OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\dactylographier [...,<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>]{...}</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 CONTENT
<code>\dactylographier [...,<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>&lt;&lt;...&gt;&gt;</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 ANGLES
<code>\TYPE [...,<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>]{...}</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 CONTENT
<code>\TYPE [...,<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>&lt;&lt;...&gt;&gt;</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 ANGLES

`\dans {...} {...} [...]`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\datasetvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 KEY realpage

`\date [...1,...2,...] [...2,...]`

1 d = NUMBER<sup>PT</sup> OPT  
m = NUMBER  
y = NUMBER  
2 inherits: \datecourante

`\datecourante [...,*...]`

\* annee mois jour jour<sup>OPT</sup>semaine y yy Y m mm M d dd D w W espace \\_ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT  
referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from

`\dayoftheweek {...} {...} {...}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\dayspermonth {...} {...}`

1 NUMBER  
2 NUMBER

`\ddot {...}`

\* CHARACTER

`\ddot {...}`

\* CHARACTER

`\de [...]`

\* REFERENCE

`\decrement \*...`

\* CSNAME

`\decrementcounter [...1] [...2]`

1 NAME OPT  
2 NUMBER

`\decrementedcounter [...]`

\* NAME

`\decrementpagenumber`

`\decrementsubpagenumber`

`\decrementvalue {...}`

\* NAME

`\decrement (...,*...)`

\* CSNAME NUMBER

`\defaultinterface`

`\defaultobjectpage`

`\defaultobjectreference`

`\defcatcodecommand \1... \2... {\3...}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMBER
- 3 BEFEHL

`\defconvertedargument \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\defconvertedcommand \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter \1... {\2...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...1,...] [2...] [3...]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...1] [...2] [...,3...,...] [...,4...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre

`\defineattachment [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 local global public private pickup

`\definebackground [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglearriereplan

`\definebar [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \reglepolicecorps

```

\definebreakpoint [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
   ngauche = NUMMER
   ndroite = NUMMER
   gauche = BEFEHL
   milieu = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   range = oui non
   language = SPRACHE

```

```

\definebreakpoints [...]
* NAME

```

```

\definebtx [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

```

```

\definebtxdataset [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

```

```

\definebtxregister [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

```

```

\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

```

```

\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

```

```

\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecapitales

```

```

\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

```

```

\definecharacterspacing [...]
* NAME

```

```

\definechemical [...] [...]
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical

```

```

\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```



`\definecollector [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcollector

`\definecolumnsetarea [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcolumnsetarea

`\definecolumnsetspan [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcolumnsetspan

`\definecombination [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcombination

`\definecomment [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \reglecommentaire

`\definecomplexorsimple \*`

\* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty \*`

\* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty {..}`

\* TEXT CSNAME

`\definecomplexorsimple {..}`

\* TEXT CSNAME

`\defineconversionset [..] [..,.,.] [..]`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT  
2 NAME PROCESSOR->NAME  
3 NAME PROCESSOR->NAME

`\definecounter [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcounter

`\definedataset [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupdataset

`\definedelimitedtext [..] [..] [..,.,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupdelimitedtext

`\definedfont [..]`

\* FONT OPT

`\defineeffect [..1] [..2] [..,..3..,..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupeffect

`\defineexpandable [..1] \..2 {..3}`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\defineexternalfigure [..1] [..2] [..,..3..,..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupeexternalfigure

`\definefacingfloat [..1] [..2] [..,..3..,..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfacingfloat

`\definefallbackfamily [..1] [..2] [..3] [..,..4..,..]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique  
3 FONT  
4 rscale = NUMBER  
designsize = default auto  
goodies = FILE  
range = NUMBER NAME  
offset = NUMBER NAME  
check = oui non  
force = oui non  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefallbackfamily [..1] [..2] [..3] [..,..4..,..]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique  
3 FONT  
4 NAME

`\definefieldbody [..1] [..2] [..,..3..,..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [..1] [..2..,..]`

1 NAME  
2 NAME

`\definefieldcategory [..1] [..2] [..,..3..,..]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {..1} {..2}`

1 NAME  
2 NAME

`\definefilefallback [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefilesynonym [...]1 [...]2]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefiller [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]*]`

- \* NAME

`\definefontfallback [...]1 [...]2 [...]3,... [...]4,...]`

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4 rscale = NUMMER
- force = oui non
- check = oui non
- offset = NUMMER NAME
- target = NUMMER NAME
- features = NAME
- facteur = NUMMER
- methode = lowercase uppercase

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4,...]`

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMMER
- designsize = default auto
- goodies = FILE
- features = NAME
- tf = TEXT
- bf = TEXT
- it = TEXT
- sl = TEXT
- bi = TEXT
- bs = TEXT
- sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

```

\definefontfamily [...1.] [...2.] [...3.] [...4,...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
  mathematique
3 FONT
4 NAME

```

```

\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3,...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 language = NAME
  script = NAME auto
  mode = node base auto rien
  liga = oui non
  kern = oui non
  extrakerns = oui non
  tlig = oui non
  trep = oui non
  missing = oui non
  dummies = oui non
  analyze = oui non
  unicoding = oui non
  expansion = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = oui non
  realdimensions = oui non
  itlc = oui non
  textitalics = oui non
  mathitalics = oui non
  slant = NUMMER
  extend = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = oui non arriereplan cadre vide COLOR
  compose = oui non
  char-ligatures = oui non
  compat-ligatures = oui non
  goodies = FILE
  extrafeatures = oui non
  featureset = NAME
  colorsheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = oui non auto
  devanagari = oui non
  features = oui non
  tcom = oui non
  anum = oui non
  mathsize = oui non
  decomposehangul = oui non
  mathalternatives = oui non
  mathgaps = oui non
  checkmarks = oui non
  NAME = oui non
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = oui non

```

```

\definefontfile [...1.] [...2.] [...3,...]
1 NAME OPT
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto default

```

```

\definefontsize [...*]
* NAME

```

```

\definefontsolution [...1.] [...2.] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution

```

`\defineformula [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative [...1] [...2] [...3]`

1 NAME  
2 CSNAME  
3 CSNAME

`\defineformulaframed [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframed [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \regleencadre

`\defineframedcontent [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedtable [...1] [...2]`

1 NAME  
2 NAME

`\defineframedtext [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedtext

`\definefrozenfont [...1] [...2]`

1 NAME  
2 FONT

`\defineglobalcolor [...1] [...,2...,...]`

1 NAME  
2 inherits: \definitcouleur

`\defineglobalcolor [...1] [...2]`

1 NAME  
2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym [...1] [...2]`

1 NAME  
2 NAME

`\definegridsnapping [...1] [...2,...]`

1 NAME  
2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth  
maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER  
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative [...1] [...2] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphelp

`\definehigh [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace [..1.] [..2.] [..3.]`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures [..1.] [..2..,.,.]`

1 NAME  
2 characters = TEXT  
hyphens = oui tout TEXT  
joiners = oui tout TEXT  
rightwords = NUMMER  
hyphenmin = NUMMER  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien  
borddroit = tex  
rightchars = mot NUMMER

`\defineindentedtext [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [..1.] [..2.,.,.]`

1 NAME  
2 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle  
DIMENSION

`\defineinitial [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \regleinteraction

`\defineinteractionbar [..1.] [..2.] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \reglebarreinteraction

`\defineinterfaceconstant {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfaceelement {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfacevariable {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterlinespace [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglespacementinterligne

`\defineintermediatecolor [1.] [2.,.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 COLOR NUMBER
- 3 a = NUMBER  
t = NUMBER

`\defineitemgroup [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleelements

`\definelabelclass [1.] [2.]`

- 1 NAME
- 2 NUMBER

`\definelayerpreset [1.] [2.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

`\definelayerpreset [1.] [2.]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definelinefiller [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

`\definelinenote [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

`\definelinenumbering [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenerotationligne

`\definelines [1.] [2.] [3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglignes

`\definelistalternative [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...*]`

- \* NAME

`\definemathaccent ...1 ...2`

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [...1] [...2] [...3...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [...1] [...2] [...3] {...4}`

- 1 NAME OPT OPT OPT
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop nolop box
- 3 un deux
- 4 BEFEHL \...#n1 \...#n1#n2



`\definemathdouble [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 lesdeux vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definemathdoubleextensible [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 lesdeux vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definemathematics [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 inverse mathematique texte <sup>06</sup>Chemistry  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathfence [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathframed

`\definemathmatrix [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathmatrix

`\definemathornament [.1.] [.2.] [.3.] [.3.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathornament

`\definemathover [.1.] [.2.] [.3.]`

1 sup vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathoverextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 sup vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathovertextextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 bothtext OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathradical [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathradical

`\definemathstackers [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathstackers

`\definemathstyle [.1.] [.,.2,.]`

- 1 NAME
- 2 affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand

`\definemathtriplet [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definemathunder [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 inf vfenced NAME
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathunderextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 inf vfenced OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 bothtext OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathunstacked [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 ample OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemeasure [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\definemessageconstant {.*.}`

- \* NAME

`\definemixedcolumns [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [.,.1,.] [.2.]`

- 1 NAME OPT
- 2 oui non maintient

`\definemultitonecolor [.1.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.] [.,.,.4.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 COLOR = NUMMER
- 3 inherits: \definitcouleur
- 4 inherits: \definespotcolor

`\definenamecolor [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

`\definenamecolor [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definenamespace [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 nom = TEXT
- parent = TEXT
- style = oui non
- commande = oui non liste
- setup = oui non liste
- set = oui non liste
- cadre = oui non

`\definenaarrower [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \reglecompoetroite

`\definernote [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupnote

`\defineornament [.1.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
- inherits: \setupcollector
- 3 style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR
- inherits: \regleencadre

`\defineornament [.1.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
- inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [.,.,.*.,.]`

- \* KEY

`\definepage [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definepagechecker [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagecolumns [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagecolumns

`\definepageinjection [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 horizontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder` [...]

- \* NAME

`\defineperiodkerning` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupperiodkerning

`\defineplacement` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglepositionnement

`\defineprefixset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definitcouleur

`\defineprocessor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton [..1] [..,2..,..]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset [..1] [..2,...] [..3]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\defineruby [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupruby

`\definescale [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscrip

`\definesectionlevels [..1] [..2,...]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector [..1] [..,2..,..]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset [..1] [..2,...] [..3]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [..1] [..2] [..,3..,..]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [..1] [..2] [..3] {..4}`

- 1 oui non OPT
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

```

\definespotcolor [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation couleur luminosity
  t = NUMMER
  e = TEXT
  p = NUMMER

```

```

\definestyleinstance [1...] [2...] [3...] [4...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL

```

```

\definesubformula [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setsubformula

```

```

\definesynonym [1...] [2...] [3...] {4...} {5...}
1 oui non
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT

```

```

\definesystemattribute [1...] [2...,...2...,...]
1 NAME
2 local global public private pickup

```

```

\definesystemconstant {...}
* NAME

```

```

\definesystemvariable {...}
* NAME

```

```

\defineTABLEsetup [1...] [2...,...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE

```

```

\definetabulation [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

```

```

\definetextbackground [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground

```

```

\definetextflow [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow

```

```

\definetooltip [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip

```

```

\definetransparency [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMMER

```

```
\definetransparency [1...] [2.........]
1 NAME
2 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
   exclusion hue saturation couleur luminosity
   t = NUMMER
```

```
\definetransparency [1...] [2...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definetwopasslist {...}
* NAME
```

```
\definetypface [1...] [2...] [3...] [4...] [5...] [6.........]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 default dtp
6 rscale = auto NUMMER
   features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto default
   direction = lesdeux
```

```
\definetypescriptprefix [1...] [2...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypescriptsynonym [1...] [2...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypesetting [1...] [2...] [3.........]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\defineunit [1...] [2...] [3.........]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit
```

```
\defineviewerlayer [1...] [2...] [3.........]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer
```

```
\definevspace [1...] [2...] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definevspacing [1...] [2...]
1 NAME
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [1...] [2...] [3...]
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
```

```
\definetable [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupxtable
```

```
\definicaractere ...1 ...2
```

```
1 CHARACTER  
2 NUMMER
```

```
\definit [...]1 \...2 {...}3
```

```
1 NUMMER OPT  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definitaccent ...1 ...2 ...3
```

```
1 CHARACTER  
2 CHARACTER  
3 CHARACTER
```

```
\definitbloc [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \reglebloc
```

```
\definitblocsection [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME OPT  
2 NAME  
3 inherits: \regleblocsection
```

```
\definitbuffer [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 BUFFER  
3 inherits: \reglebuffer
```

```
\definitcalque [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplayer
```

```
\definitchamp [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5
```

```
1 NAME  
2 radio sous texte ligne push check signature  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME
```

```
\definitcommande ...1 ...2
```

```
1 CHARACTER  
2 BEFEHL
```

```
\definitconversion [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 SPRACHE OPT  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\definitconversion [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 SPRACHE OPT  
2 NAME  
3 TEXT
```



```

\definitcouleur [.1.] [..2..,..3..,..4..]
1 NAME
2 r = NUMBER
  g = NUMBER
  b = NUMBER
  c = NUMBER
  m = NUMBER
  y = NUMBER
  k = NUMBER
  h = NUMBER
  s = NUMBER
  v = NUMBER
  x = NUMBER
  a = NUMBER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation couleur luminosity
  t = NUMBER

```

```

\definitcouleur [.1.] [..2.]
1 NAME
2 COLOR

```

```

\definitdactylo [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledactylo

```

```

\definitdemarrestoppe [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledemarrestoppe

```

```

\definitdescription [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdescription

```

```

\definitdisposition [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledisposition

```

```

\definitenumeration [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration

```

```

\definitenvironnementpolicecorps [..1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 default DIMENSION
3 grand = DIMENSION NUMBER
  petit = DIMENSION NUMBER
  a = DIMENSION NUMBER
  b = DIMENSION NUMBER
  c = DIMENSION NUMBER
  d = DIMENSION NUMBER
  texte = DIMENSION NUMBER
  x = DIMENSION NUMBER
  xx = DIMENSION NUMBER
  script = DIMENSION NUMBER
  scriptscript = DIMENSION NUMBER
  espaceinterligne = DIMENSION
  em = incline italique STYLE BEFEHL
  * = NUMBER

```

```

\definitetiquette [.1.] [..2.] [..3..,..4..,..5..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel

```

```

\definitflottant [1...] [2...] [3...3...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \reglflottant
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definitflottant [1...] [2...] [3...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definitformatreference [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

```

```

\definitgroupecouleur [1...] [2...] [x:y:3z,...]
1 NAME OPT
2 gris rgb cmyk spot
3 TRIPLET

```

```

\definit hbox [1...] [2...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definitjeucolonne [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglejeucolonne

```

```

\definitliste [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \regleliste

```

```

\definitlisteimbriquee [1...] [2...2...] [3...3...]
1 NAME OPT
2 LISTE
3 inherits: \reglelisteimbriquee

```

```

\definitmakeup [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglemakeup

```

```

\definitmarquage [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \reglemarquage

```

```

\definitmenuinteraction [1...] [2...] [3...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglenuinteraction

```

```

\definitpalette [1...] [2...2...]
1 NAME
2 NAME = COLOR

```

```

\definitpalette [1...] [2...]
1 NAME
2 NAME

```

`\definitparagraphes [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \regleparagraphes

`\definitpilechamp [...1] [...,2...] [...,3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

`\definitpolice [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 FONT
- 3 inherits: \reglespacementinterligne

`\definitpolicecorps [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...,...]`

- 1 NAME default OPT
- 2 NAME DIMENSION OPT
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 tf = FILE
- bf = FILE
- it = FILE
- sl = FILE
- bi = FILE
- bs = FILE
- sc = FILE
- mr = FILE
- mrlr = FILE
- mrrl = FILE
- mb = FILE
- mblr = FILE
- mbrl = FILE

`\definitpolicecorps [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...4]`

- 1 NAME default OPT
- 2 NAME DIMENSION OPT
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 NAME

`\definitpolice [...1] [...2] [...3]`

- 1 NAME OPT
- 2 FONT
- 3 NAME

`\definitprofil [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupprofile

`\definitprogramme [...1] [...2] [...3]`

- 1 NAME OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\definitreference [...1] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definitregistre [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \regleregistre

`\definitrevetement [...,1...] [...2] [...3]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

```
\definitautdecolonne [1...] [2...,...]
1 NAME
2 oui non preference local force premier dernier NUMBER
```

```
\definitautdepage [1...] [2...,...]
1 NAME
2 vide entete pdp dummy cadre NUMBER +NUMBER defaut raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe
```

```
\definitsection [...*]
* NAME
```

```
\definitsouschamp [1...] [2...] [3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

```
\definitstyle [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
```

```
\definitstylepolice [...1,...] [2...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definitsymbole [1...] [2...] [3...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definitsymbolefigure [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT
2 FILE NAME
3 inherits: \figureexterne
```

```
\definitsynonymepolice [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto defaut
```

```
\definitsynonymes [1...] [2...] [3...] [4...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME
```

```
\definittabulation [1...] [2...] [/3.../]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEMPLATE
```

```
\definittaillepapier [1...] [2...,...2...,...]
1 NAME
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
distance = DIMENSION
page = inherits: \regletaillepapier
papier = inherits: \regletaillepapier
```

`\definittaillepapier [..1] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \regletaillepapier  
3 inherits: \regletaillepapier

`\definittete [..1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT OPT  
2 ABSCHNITT  
3 inherits: \regletete

`\definittexte [..1] [...2] [...3] [...4] [...5] [...6] [...7]`

1 NAME OPT OPT OPT OPT  
2 sup entete texte pdp inf  
3 texte marge bord  
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definittrametableau [..1] [|...|] [...3] [...4]`

1 NAME OPT OPT  
2 TEMPLATE  
3 NAME  
4 NAME

`\definittri [..1] [...2] [...3]`

1 SINGULAR OPT  
2 PLURAL  
3 rien CSNAME

`\definittype [..1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \regletype

`\definitvide [...*,...]`

\* inherits: \vide OPT

`\delimited [..1] [...2] {...3}`

1 NAME OPT  
2 SPRACHE  
3 CONTENT

`\delimitedtext [..1] [...2] {...3}`

1 NAME OPT  
2 SPRACHE  
3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [..1] {...2}`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside

`\aside [..1] {...2}`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT

`\blockquote [..1] {...2}`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT

`\quotation [..1] {...2}`

1 SPRACHE OPT  
2 CONTENT

<p><code>\quote [..] {..}</code>  1 SPRACHE<sup>OPT</sup>  2 CONTENT</p>
<p><code>\speech [..] {..}</code>  1 SPRACHE<sup>OPT</sup>  2 CONTENT</p>
<p><code>\demarre [..] ... \stoppe</code>  * NAME<sup>OPT</sup></p>
<p><code>\demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite</code></p>
<p><code>\demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche</code></p>
<p><code>\demarrealigneaumilieu ... \stoppealigneaumilieu</code></p>
<p><code>\demarrealignment [...,*...] ... \stoppealignment</code>  * inherits: \reglealignement</p>
<p><code>\demarreallmodes [...,*...] ... \stoppeallmodes</code>  * NAME</p>
<p><code>\demarrearriereplan [...,*...] ... \stoppearriereplan</code>  * inherits: \reglearriereplan<sup>OPT</sup></p>
<p><code>\demarreARRIEREPLAN [...,*...] ... \stoppeARRIEREPLAN</code>  * inherits: \reglearriereplan<sup>OPT</sup>  instances: arriereplan</p>
<p><code>\demarreATTACHMENT [..] [...,*...] ... \stoppeATTACHMENT</code>  1 NAME<sup>OPT</sup>  2 inherits: \setupattachment<sup>OPT</sup>  instances: attachment</p>
<p><code>\demarreattachment [..] [...,*...] ... \stoppeattachment</code>  1 NAME<sup>OPT</sup>  2 inherits: \setupattachment<sup>OPT</sup></p>
<p><code>\demarrebar [..] ... \stoppebar</code>  * NAME</p>
<p><code>\demarrebordermatrix ... \stoppebordermatrix</code></p>
<p><code>\demarrebitmapimage [...,*...] ... \stoppebitmapimage</code>  * couleur = rgb cmyk gris  largeur = DIMENSION  hauteur = DIMENSION  x = NUMMER  y = NUMMER</p>
<p><code>\demarrebordermatrix ... \stoppebordermatrix</code></p>
<p><code>\demarrebtxrenderingdefinitions [..] ... \stoppebtxrenderingdefinitions</code>  * NAME</p>
<p><code>\demarrebuffer [..] ... \stoppebuffer</code>  * NAME<sup>OPT</sup></p>

`\demarreBUFFER ... \stoppeBUFFER`  
instances: hiding

`\demarrehiding ... \stoppehiding`

`\demarreecatcodetable \.* ... \stoppeecatcodetable`  
\* CSNAME

`\demarrecenteraligned ... \stoppecenteraligned`

`\demarrecharacteralign [...,\.*,...] ... \stoppecharacteralign`  
\* inherits: \setupcharacteralign

`\demarrecharacteralign [...] ... \stoppecharacteralign`  
\* TEXT number->TEXT text->TEXT<sup>OPT</sup>

`\demarrecheckedfences ... \stoppecheckedfences`

`\demarrechemical [...1...] [...,\.*2...] ... \stoppechemical`  
1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupchemical

`\demarreciter [...,\.*,...]`  
\* inherits: \setupdelimitedtext

`\demarrecollect ... \stoppecollect`

`\demarrecollecting ... \stoppecollecting`

`\demarrecolonnes [...,\.*,...] ... \stoppecolonnes`  
\* inherits: \reglecolonnes OPT

`\demarrecolorintent [...] ... \stoppecolorintent`  
\* knockout overprint rien

`\demarrecoloronly [...] ... \stoppecoloronly`  
\* COLOR

`\demarrecolorset [...] ... \stoppecolorset`  
\* NAME

`\demarrecolumnset [...1...] [...,\.*2...] ... \stoppecolumnset`  
1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \reglejeucolonne

`\demarrecolumnsetspan [...1...] [...,\.*2...] ... \stoppecolumnsetspan`  
1 NAME OPT  
2 inherits: \setupcolumnsetspan

`\demarreCOLUMNSET [...,\.*,...] ... \stoppeCOLUMNSET`  
\* inherits: \reglejeucolonne OPT

`\demarrecolumnspan [...,\.*,...] ... \stoppecolumnspan`  
\* inherits: \setupcolumnspan OPT

```
\demarrecombination [...]1 [...]2 ... \stoppecombination
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupcombination
```

```
\demarrecombination [...]1 [...]2 ... \stoppecombination
1 NAME OPT OPT
2 N*M
```

```
\demarrecommentairepage ... \stoppecommentairepage
```

```
\demarreCOMMENT [...]1 [...]2 ... \stoppeCOMMENT
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
instances: comment
```

```
\demarrecomment [...]1 [...]2 ... \stoppecomment
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
```

```
\demarrecomposant [...]* ... \stoppecomposant
* FILE *
```

```
\demarrecomposant ...* ... \stoppecomposant
* FILE *
```

```
\demarrecontextcode ... \stoppecontextcode
```

```
\demarrecontextdefinitioncode ... \stoppecontextdefinitioncode
```

```
\demarrecouleur [...]* ... \stoppecouleur
* COLOR
```

```
\demarrectxfunction ...* ... \stoppectxfunction
* NAME
```

```
\demarrectxfunctiondefinition ...* ... \stoppectxfunctiondefinition
* NAME
```

```
\demarreccurrentcolor ... \stoppeccurrentcolor
```

```
\demarreccurrentlistentrywrapper ... \stoppeccurrentlistentrywrapper
```

```
\demarredegroupe ... \stoppedegroupe
```

```
\demarredelimited [...]1 [...]2 [...]3 ... \stoppedelimited
1 NAME OPT OPT
2 SPRACHE
3 inherits: \demarrecompoetroite
```

```
\demarredelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3 ... \stoppedelimitedtext
1 NAME OPT OPT
2 SPRACHE
3 inherits: \demarrecompoetroite
```

```
\demarreDELIMITEDTEXT [...]1 [...]2 ... \stoppeDELIMITEDTEXT
1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompoetroite
instances: quotation quote blockquote speech aside
```



`\demarreaside [...]1 [...]2,...] ... \stoppeaside`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarreblockquote [...]1 [...]2,...] ... \stoppeblockquote`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarrequotation [...]1 [...]2,...] ... \stoppequotation`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarrequote [...]1 [...]2,...] ... \stoppequote`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarrespeech [...]1 [...]2,...] ... \stoppespeech`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarreDESCRIPTION [...]*,...] ... \stoppeDESCRIPTION`

\* titre = TEXT OPT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\demarreDESCRIPTION [...]1,...] {...}2 ... \stoppeDESCRIPTION`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

`\demarredisplaymath ... \stoppedisplaymath`

`\demarredmath ... \stoppedmath`

`\demarredocument [...]*,...] ... \stoppedocument`

\* inherits: \setupdocument OPT

`\demarreeffect [...]* ... \stoppeeffect`

\* NAME

`\demarreEFFECT ... \stoppeEFFECT`

`\demarreelement [...]*,...] ... \stoppeelement`

\* REFERENCE OPT

`\demarreembeddedxtable [...]*,...] ... \stoppeembeddedxtable`

\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarreembeddedxtable [...]* ... \stoppeembeddedxtable`

\* NAME OPT

`\demarreENUMERATION [...]*,...] ... \stoppeENUMERATION`

\* titre = TEXT OPT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\demarreENUMERATION [...]1,...] {...}2 ... \stoppeENUMERATION`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

<pre> \demarreenvironnement [...] ... \stoppeenvironnement * FILE * </pre>
<pre> \demarreenvironnementblocsection [...] ... \stoppeenvironnementblocsection * NAME </pre>
<pre> \demarreenvironnement ... .. \stoppeenvironnement * FILE * </pre>
<pre> \demarreetroit [...] [...] [...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglecompoetroite </pre>
<pre> \demarreetroit [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppeetroit 1 inherits: \reglecompoetroite OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz inverse </pre>
<pre> \demarreetroit [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz inverse </pre>
<pre> \demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \demarreexpanded ... \stoppeexpanded </pre>
<pre> \demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect </pre>
<pre> \demarreextendedcatcodetable \.* ... \stoppeextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \demarrefacingfloat [...] ... \stoppefacingfloat * NAME </pre>
<pre> \demarrefigure [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppefigure 1 NAME OPT 2 FILE 3 inherits: \figureexterne </pre>
<pre> \demarrefittingpage [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppefittingpage 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \demarreFITTINGPAGE [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppeFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage OPT instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \demarreMPpage [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppeMPpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \demarreTEXpage [...] [...] [...] [...] [...] ... \stoppeTEXpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \demarrefixe [...] ... \stoppefixe * bas milieu haut OPTaha default </pre>

`\demarrefloatcombination [...,.*,...] ... \stoppefloatcombination`

\* inherits: \setupcombination OPT

`\demarrefloatcombination [...] ... \stoppefloatcombination`

\* N\*M NAME OPT

`\demarreFLOATttexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppeFLOATttexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\demarrechemicalttexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppechemicalttexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\demarrefigurettexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppefigurettexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\demarregraphicttexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppegraphicttexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\demarreintermezzottexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppeintermezzottexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\demarretablettexte [...,1...] [...,2...] {...3} ... \stoppetablettexte`

1 split toujours gauche droite OPTinterieur OPTexterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche  
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz  
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge  
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\demarrefont [...] ... \stoppefont`

\* FONT OPT

`\demarrefontclass [...] ... \stoppefontclass`

\* chaque NAME

`\demarrefontsolution [...] ... \stoppefontsolution`

\* NAME

`\demarreformule [...,*...] ... \stoppeformule`

\* groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarreformules [...,*...] ... \stoppeformules`

\* + - REFERENCE OPT

`\demarreformule [...,*...] ... \stoppeformule`

\* option = groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps  
marge = oui non standard DIMENSION  
grille = inherits: \snaptogrid

`\demarreFORMULAformula [...,*...] ... \stoppeFORMULAformula`

\* groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps  
instances: sp sd mp md

`\demarremdformula [...,*...] ... \stoppemdformula`

\* groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarrempformula [...,*...] ... \stoppempformula`

\* groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarresdformula [...,*...] ... \stoppesdformula`

\* groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarrespformula [...,*...] ... \stoppespformula`

\* groupe tigt milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarreframed [1...] [...,2...] ... \stoppeframed`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \regleencadre

`\demarreframedcell [...,*...] ... \stoppeframedcell`

\* inherits: \regleencadre OPT

`\demarreframedcontent [...*] ... \stoppeframedcontent`

\* NAME desactive OPT

`\demarreframedrow [...,*...] ... \stoppeframedrow`

\* inherits: \regleencadre OPT

`\demarreframedtable [1...] [...,2...] ... \stoppeframedtable`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \regleencadre

`\demarregridsnapping [...*] ... \stoppegridsnapping`

\* normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box  
min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME

`\demarregridsnapping [...,*...] ... \stoppegridsnapping`

\* inherits: \definegridsnapping OPT

`\demarregroupe [...*] ... \stoppegroupe`

\* vide OPT

`\demarrehboxestohbox ... \stoppehboxestohbox`

`\demarrehboxregister [*] ... \stoppehboxregister`

\* CSNAME NUMMER

`\demarreHELP [...]` ... `\stoppeHELP`

\* REFERENCE OPT

instances: helptext

`\demarrehelptext [...]` ... `\stoppehelptext`

\* REFERENCE OPT

`\demarrehighlight [...]` ... `\stoppehighlight`

\* NAME

`\demarrehyphenation [...,*...]` ... `\stoppehyphenation`

\* original tex defaut hyphenate expanded traditional rien

`\demarreimath` ... `\stoppeimath`

`\demarreindentedtext [...]` ... `\stoppeindentedtext`

\* NAME

`\demarreINDENTEDTEXT` ... `\stoppeINDENTEDTEXT`

`\demarreinteraction [...]` ... `\stoppeinteraction`

\* cache NAME

`\demarreinterface ...` ... `\stoppeinterface`

\* tout SPRACHE

`\demarreintertext` ... `\stoppeintertext`

`\demarreitemgroup [...]` <sup>1</sup> `[...2,...]` OPT `[...3,...]` OPT ... `\stoppeitemgroup`

1 NAME

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

`\demarreITEMGROUP [...1,...]` OPT `[...2,...]` OPT ... `\stoppeITEMGROUP`

1 inherits: \setupitemgroup OPT

2 inherits: \setupitemgroup

instances: itemize

`\demarreitemize [...1,...]` OPT `[...2,...]` OPT ... `\stoppeitemize`

1 inherits: \setupitemgroup OPT

2 inherits: \setupitemgroup

`\demarreJScode` 1 ... 2 ... 3 ... `\stoppeJScode`

1 NAME

2 uses

3 NAME

`\demarreJSreamble` 1 ... 2 ... 3 ... `\stoppeJSreamble`

1 NAME

2 used

3 now later

`\demarreknockout` ... `\stoppeknockout`

`\demarreLABELtexte [...1]` OPT `[...2]` ... `\stoppeLABELtexte`

1 SPRACHE

2 KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```
\demarrebtxlabeltexte [...1] [...2] ... \stoppebtxlabeltexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarreheadtexte [...1] [...2] ... \stoppeheadtexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarrelabeltexte [...1] [...2] ... \stoppelabeltexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarremathlabeltexte [...1] [...2] ... \stoppemathlabeltexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarreoperatortexte [...1] [...2] ... \stoppeoperatortexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarreprefixtexte [...1] [...2] ... \stoppeprefixtexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarresuffixtexte [...1] [...2] ... \stoppesuffixtexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarretaglabeltexte [...1] [...2] ... \stoppetaglabeltexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarreunitttexte [...1] [...2] ... \stoppeunitttexte
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\demarrelayout [...*] ... \stoppelayout
*  NAME
```

```
\demarreligne [...*]
*  REFERENCE
```

```
\demarrealignregleetexte {...*} ... \stoppelignregleetexte
*  TEXT
```

```
\demarreLINES [...,*,...] ... \stoppeLINES
*  inherits: \reglelignesOPT
instances: lines
```

```
\demarrelines [...,*,...] ... \stoppelines
*  inherits: \reglelignesOPT
```

```
\demarrelinealignment [...*] ... \stoppelinealignment
*  gauche milieu droite max
```

```
\demarrelinecorrection [...,*,...] ... \stoppelinecorrection
*  vide inherits: \vide          OPT
```

```
\demarrelinefiller [...] [.,.,.2.,.,.] ... \stoppelinefiller
1 filler NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

```
\demarrelinenumbering [...] [.,.,.2.,.,.] ... \stoppelinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continue = oui non
demarre = NUMMER
pas = NUMMER
methode = page premier prochain
```

```
\demarrelinenumbering [...] [.2.] ... \stoppelinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continue NUMMER
```

```
\demarrelinetable ... \stoppelinetable
```

```
\demarrelinetablebody ... \stoppelinetablebody
```

```
\demarrelinetablecell [.,.,.*.,.,.] ... \stoppelinetablecell
* inherits: \setuplinetable OPT
```

```
\demarrelinetablehead ... \stoppelinetablehead
```

```
\demarrelocalfootnotes ... \stoppellocalfootnotes
```

```
\demarrelocalheadsetup ... \stoppellocalheadsetup
```

```
\demarrelocallinecorrection [.,.,.*.,.,.] ... \stoppellocallinecorrection
* vide inherits: \vide OPT
```

```
\demarrelocalnotes [.,.,.*.,.,.] ... \stoppellocalnotes
* NAME
```

```
\demarrelocalsetups [...] [.2.] ... \stoppellocalsetups
1 grille OPT
2 NAME
```

```
\demarrelocalsetups .* ... \stoppellocalsetups
* NAME
```

```
\demarrelua ... \stoppelua
```

```
\demarreluacode ... \stoppeluacode
```

```
\demarreluaparameterset [.*.] ... \stoppeluaparameterset
* NAME
```

```
\demarreluasetups [...] [.2.] ... \stoppeluasetups
1 grille OPT
2 NAME
```

```
\demarreluasetups .* ... \stoppeluasetups
* NAME
```

```
\demarreMPclip {.*.} ... \stoppeMPclip
* NAME
```

<pre> \demarreMPcode {...} ... \stoppeMPcode * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMPdefinitions {...} ... \stoppeMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMPdrawing [...] ... \stoppeMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \demarreMPenvironment [...] ... \stoppeMPenvironment * raz global + OPT </pre>
<pre> \demarreMPextensions {...,*...} ... \stoppeMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMPinclusions [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stoppeMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \demarreMPinitializations ... \stoppeMPinitializations </pre>
<pre> \demarreMPpositiongraphic {...} {...,<sup>2</sup>...} ... \stoppeMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \demarreMPpositionmethod {...} ... \stoppeMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \demarreMPrun {...} ... \stoppeMPrun * NAME OPT </pre>
<pre> \demarremakeup [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \stoppemakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \reglemakeup </pre>
<pre> \demarreMAKEUPmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppeMAKEUPmakeup * inherits: \reglemakeup OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \demarremiddlemakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppemiddlemakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarrepagemakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppepagemakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarrestandardmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppestandardmakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarretextmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppetextmakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee * NUMMER OPT </pre>
<pre> \demarremargereglee [...,<sup>*</sup>...,...] ... \stoppemargereglee * inherits: \setupmarginrule OPT </pre>



<pre> \demarremarginblock [...] ... \stoppemarginblock * NAME OPT </pre>
<pre> \demarremarkedcontent [...] ... \stoppemarkedcontent * raz tout NAME OPT </pre>
<pre> \demarremarkpages [...] ... \stoppemarkpages * NAME </pre>
<pre> \demarreMATHALIGNMENT [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppeMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment </pre>
<pre> \demarrealign [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppealign * inherits: \setupmathalignment OPT </pre>
<pre> \demarremathalignment [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppemathalignment * inherits: \setupmathalignment OPT </pre>
<pre> \demarreMATHCASES [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppeMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \demarrecases [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppecases * inherits: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \demarremathcases [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppemathcases * inherits: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \demarreMATHMATRIX [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppeMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix </pre>
<pre> \demarremathmatrix [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppemathmatrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarrematrix [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppematrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarremathmode ... \stoppemathmode </pre>
<pre> \demarremathstyle [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppemathstyle * affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME </pre>
<pre> \demarrematrices [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stoppematrices * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned </pre>
<pre> \demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction * NAME </pre>
<pre> \demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned </pre>
<pre> \demarremixedcolumns [...] [...] [...] ... \stoppemixedcolumns 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>

`\demarreMIXEDCOLUMNS [...,*...] ... \stoppeMIXEDCOLUMNS`

\* inherits: \setupmixedcolumns OPT

instances: itemgroupcolumns boxedcolumns

`\demarreboxedcolumns [...,*...] ... \stoppeboxedcolumns`

\* inherits: \setupmixedcolumns OPT

`\demarreitemgroupcolumns [...,*...] ... \stoppeitemgroupcolumns`

\* inherits: \setupmixedcolumns OPT

`\demarremode [...,*...] ... \stoppemode`

\* NAME

`\demarremodeset [...,1...] {...2} ... \stoppemodeset`

1 NAME default

2 CONTENT

`\demarremodule [...*] ... \stoppemodule`

\* FILE

`\demarremoduletestsection ... \stoppemoduletestsection`

`\demarremodule .* ... \stoppemodule`

\* FILE

`\demarrenamedsection [...1] [...,*2...] [...,*3...] ... \stoppenamedsection`

1 ABSCHNITT

2 titre = TEXT

marquepage = TEXT

marquage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

numeroproprio = TEXT

3 KEY = VALUE

`\demarrenamedsubformulas [...,1...] {...2} ... \stoppenamedsubformulas`

1 + - REFERENCE OPT

2 TEXT

`\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppenarrower`

\* [-+]gauche [-+]milieu [<sup>OPT</sup>]droite NUMMER\*gauche NUMMER\*milieu NUMMER\*droite raz inverse

`\demarreNARROWER [...,*...] ... \stoppeNARROWER`

\* [-+]gauche [-+]milieu [<sup>OPT</sup>]droite NUMMER\*gauche NUMMER\*milieu NUMMER\*droite raz inverse

`\demarrenegatif ... \stoppenegatif`

`\demarrenicelyfilledbox [...,*...] ... \stoppenicelyfilledbox`

\* largeur = DIMENSION OPT

hauteur = DIMENSION

offset = DIMENSION

strut = oui non

`\demarrenointerference ... \stoppenointerference`

`\demarrenotallmodes [...,*...] ... \stoppenotallmodes`

\* NAME

`\demarrenotext ... \stoppenotext`

`\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE`

\* REFERENCE OPT

instances: footnote endnote

`\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE`

\* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

instances: footnote endnote

`\demarreendnote [...,*...] ... \stoppeendnote`

\* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

`\demarrefootnote [...,*...] ... \stoppefootnote`

\* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

`\demarreendnote [...,*...] ... \stoppeendnote`

\* REFERENCE OPT

`\demarrefootnote [...,*...] ... \stoppefootnote`

\* REFERENCE OPT

`\demarrenotmode [...,*...] ... \stoppenotmode`

\* NAME

`\demarreopposition ... \stoppeopposition`

`\demarreoutputstream [...*] ... \stoppeoutputstream`

\* NAME

`\demarreoverprint ... \stoppeoverprint`

`\demarrepagecolumns [...,*...] ... \stoppepagecolumns`

\* inherits: \setuppagecolumns OPT

`\demarrePAGECOLUMNS ... \stoppePAGECOLUMNS`

`\demarrepagecolumns [...*] ... \stoppepagecolumns`

\* NAME OPT

`\demarrepagefigure [...1] [...,*2...] ... \stoppepagefigure`

1 FILE

OPT

2 offset = default revetement rien DIMENSION

`\demarrepagelayout [...*] ... \stoppepagelayout`

\* page pagegauche pagedroite

`\demarrepar [...1] [...,*2...] ... \stoppepar`

1 NAME

OPT

OPT

2 inherits: \setupparagraph

`\demarreparagraphe [..1.] [..,..2.,,..] ... \stoppeparagraphe`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupparagraph

`\demarreparagraphs [.*] ... \stoppeparagraphs`

\* NAME

`\demarreparagraphscell ... \stoppeparagraphscell`

`\demarrePARAGRAPHS ... \stoppePARAGRAPHS`

`\demarrePARALLEL ... \stoppePARALLEL`

`\demarreparbuilder [.*] ... \stoppeparbuilder`

\* default oneline basic NAME

`\demarreplaceflottant [..1.] [..,..2.,,..] [..,..3.,,..] ... \stoppeplaceflottant`

1 SINGULAR  
2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE  
3 KEY = VALUE

`\demarreplaceFLOAT [..,..1.,,..] [..,..2.,,..] ... \stoppeplaceFLOAT`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE  
2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\demarreplacechemical [..,..1.,,..] [..,..2.,,..] ... \stoppeplacechemical`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE  
2 KEY = VALUE

`\demarreplacefigure [..,..1.,,..] [..,..2.,,..] ... \stoppeplacefigure`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE  
2 KEY = VALUE

```

\demarreplacegraphic [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacegraphic
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceintermezzo [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplaceintermezzo
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplacetable [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacetable
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceformule [...,\u00b9,...] ... \stoppeplaceformule
* titre = TEXT OPT
suffix = TEXT
reference = + - REFERENCE

```

```

\demarreplaceformule [...,*...] ... \stoppeplaceformule
* + - REFERENCE OPT

```

```

\demarreplacepairedbox [...,\u00b9] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacepairedbox
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarreplacePAIREDBOX [...,\u00b9,...] ... \stoppeplacePAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox OPT
instances: legend

```

```

\demarreplacelegend [...,\u00b9,...] ... \stoppeplacelegend
* inherits: \setuppairedbox OPT

```

```

\demarrepositif ... \stoppepositif

```

```

\demarrepositioning [...,\u00b9] [...,\u00b2,...] ... \stoppepositioning
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \reglepositionnement

```

```

\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay
* NAME

```

```
\demarrepostponing [...] ... \stoppepostponing
* [-+]NUMBER          OPT
```

```
\demarrepostponingnotes ... \stoppepostponingnotes
```

```
\demarreprocessassignmentcommand [...,*...,...] ... \stoppeprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE
```

```
\demarreprocessassignmentlist [...,*...,...] ... \stoppeprocessassignmentlist
* KEY = VALUE
```

```
\demarreprocesscommacommand [...,*...] ... \stoppeprocesscommacommand
* BEFEHL
```

```
\demarreprocesscommalist [...,*...] ... \stoppeprocesscommalist
* BEFEHL
```

```
\demarreproduit [...] ... \stoppeproduit
* FILE *
```

```
\demarreproduit ... ... \stoppeproduit
* FILE *
```

```
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet
* FILE *
```

```
\demarreprojet ... ... \stoppeprojet
* FILE *
```

```
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
```

```
\demarrepublication [1] [...,*2...,...] ... \stoppepublication
1 NAME          OPT          OPT
2 tag           = REFERENCE
  category      = TEXT
  k             = REFERENCE
  t             = TEXT
```

```
\demarrequeuetableau [...] ... \stoppequeuetableau
* NAME
```

```
\demarrequeuetabule [...] ... \stoppequeuetabule
* NAME          OPT
```

```
\demarrerandomized ... \stopperandomized
```

```
\demarrerawsetups [1] [2] ... \stopperawsetups
1 grille          OPT
2 NAME
```

```
\demarrerawsetups ... ... \stopperawsetups
* NAME
```

```
\demarrereadingfile ... \stopperereadingfile
```

```
\demarreregime [...] ... \stoppereregime
* inherits: \enableregime
```

`\demarrereusableMPgraphic {...} {...2,...} ... \stoppereusableMPgraphic`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\demarrerevetement ... \stopperevetement`

`\demarreruby [...] ... \stopperuby`

- \* NAME

`\demarrescript [...] ... \stoppescript`

- \* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\demarresectionblock [...1] [...,2,...2,...] ... \stoppesectionblock`

- 1 NAME
- 2 `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarreSECTIONBLOCK [...,*,...*,...] ... \stoppeSECTIONBLOCK`

- \* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`
- `instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter`

`\demarreappendices [...,*,...*,...] ... \stoppeappendices`

- \* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebackmatter [...,*,...*,...] ... \stoppebackmatter`

- \* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebodymatter [...,*,...*,...] ... \stoppebodymatter`

- \* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrefrontmatter [...,*,...*,...] ... \stoppefrontmatter`

- \* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarresectionlevel [...1] [...,2,...2,...] [...,3,...3,...] ... \stoppesectionlevel`

- 1 NAME
- 2 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`
- 3 `KEY = VALUE`

`\demarreSECTION [...,1,...1,...] [...,2,...2,...] ... \stoppeSECTION`

- 1 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`
- 2 `KEY = VALUE`
- `instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection`  
`title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject`

`\demarrechapter [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppechapter`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarrepart [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppepart`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesection`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubject`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE



`\demarresubsubsubsection [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsection`

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubject [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubject`

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubsection [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsubsection`

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubject [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsubject`

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarretitle [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppetitle`

1 titre = TEXT<sup>OPT</sup>  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\demarresetups [...1] [...2] ... \stoppesetups`

1 grille  
2 NAME

`\demarresetups ... \stoppesetups`

\* NAME

`\demarreshift [...] ... \stoppeshift`

\* NAME

`\demarresidebar [...1] [...,..2...,...] ... \stoppesidebar`

1 NAME  
2 inherits: \setupsidebar

`\demarresimplecolumns [...,..*...,...] ... \stoppesimplecolumns`

\* inherits: \setsimplecolumnhsize<sup>OPT</sup>

`\demarrespecialitem [...1] [...,..2...,...] ... \stoppespecialitem`

1 element  
2 REFERENCE

`\demarrespecialitem [...]` ... `\stoppespecialitem`  
\* sous its

`\demarrespecialitem [.1.] {.2.} ... \stoppespecialitem`  
1 sym cours mar  
2 TEXT

`\demarresplitformula ... \stoppesplitformula`

`\demarrespread ... \stoppespread`

`\demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP`

`\demarrestaticMPfigure {.*} ... \stoppestaticMPfigure`  
\* NAME

`\demarrestaticMPgraphic {.1.} {.2.,...} ... \stoppestaticMPgraphic`  
1 NAME OPT  
2 KEY

`\demarrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter`

`\demarrestyle [...,.*,...] ... \stoppestyle`  
\* inherits: \setupstyle

`\demarrestyle [.*] ... \stoppestyle`  
\* NAME FONT

`\demarreSTYLE ... \stoppeSTYLE`

`\demarresubformulas [...,*,...] ... \stoppesubformulas`  
\* + - REFERENCE OPT

`\demarresubjectlevel [.1.] [...,.2.,...] [...,.3.,...] ... \stoppesubjectlevel`  
1 NAME OPT OPT OPT  
2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\demarresubsentence ... \stoppesubsentence`

`\demarresubstack ... \stoppesubstack`

`\demarresuspend [...,.1.,...] {.2.} ... \stoppesuspend`  
1 distance = DIMENSION<sup>PT</sup>  
n = NUMMER  
emplacement = gauche droite  
2 CONTENT

`\demarresuspend [.1.] {.2.} ... \stoppesuspend`  
1 gauche droite OPT  
2 CONTENT

`\demarresymbolset [.1.] [...,.2.,...] ... \stoppesymbolset`  
1 NAME OPT  
2 font = FONT

<pre> \demarreTABLE [...<sup>*</sup>...] ... \stoppeTABLE * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \demarreTABLEbody [...<sup>*</sup>...] ... \stoppeTABLEbody * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \demarreTABLEfoot [...<sup>*</sup>...] ... \stoppeTABLEfoot * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \demarreTABLEhead [...<sup>*</sup>...] ... \stoppeTABLEhead * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \demarreTABLEnext [...<sup>*</sup>...] ... \stoppeTABLEnext * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \demarretableau [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppetableau 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletableaux </pre>
<pre> \demarretableau [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppetableau 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletableaux </pre>
<pre> \demarretables [ ^* ] ... \stoppetables *  TEMPLATE </pre>
<pre> \demarretables [...] ... \stoppetables *  NAME </pre>
<pre> \demarreTABULATION [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppeTABULATION 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \demarretabule [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppetabule 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarreTABULATE [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppeTABULATE 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletabulation instances: legend fact </pre>
<pre> \demarrefact [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppefact 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarrelegend [ ^1 ] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppelegend 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarretete [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} ... \stoppetete 1  REFERENCE<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \demarretetetableau [...] ... \stoppetetetableau *  NAME </pre>
<pre> \demarretetetabule [...] ... \stoppetetetabule *  NAME<sup>OPT</sup> </pre>

`\demarretexcode ... \stoppetexcode`

`\demarretexdefinition 1...2...3...4...5...6...7... \stoppetexdefinition`

1 spaces nospaces           OPT   OPT   OPT   OPT   OPT   OPT  
2 global  
3 unexpanded  
4 expanded  
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument  
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument  
6 NAME  
7 TEMPLATE

`\demarretextbackground [1...] [2...2...2...] ... \stoppetextbackground`

1 NAME  
2 inherits: \setuptextbackground

`\demarretextbackgroundmanual ... \stoppetextbackgroundmanual`

`\demarreTEXTBACKGROUND [2...2...2...] ... \stoppeTEXTBACKGROUND`

\* inherits: \setuptextbackground   OPT

`\demarretextcolor [...*] ... \stoppetextcolor`

\* COLOR

`\demarretextcolorintent ... \stoppetextcolorintent`

`\demarretexte ... \stoppetexte`

`\demarretexteaide [...*] ... \stoppetexteaide`

\* REFERENCE           OPT

`\demarreFRAMEDTEXT [1...] [2...2...2...] ... \stoppeFRAMEDTEXT`

1 gauche droite milieu ri<sup>OPT</sup>en<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupframedtext

instances: framedtext

`\demarreframedtext [1...] [2...2...2...] ... \stoppeframedtext`

1 gauche droite milieu ri<sup>OPT</sup>en<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupframedtext

`\demarretextflow [...*] ... \stoppetextflow`

\* NAME

`\demarretokens [...*] ... \stoppetokens`

\* NAME

`\demarretransparent [...*] ... \stoppettransparent`

\* COLOR

`\demarretypescript [...1...] [...2...] [...3...] ... \stoppetypescript`

1 serif sans mono math handw<sup>OPT</sup>riting calli<sup>OPT</sup>graphy  
2 NAME  
3 size nom

`\demarretypescriptcollection [...*] ... \stoppetypescriptcollection`

\* NAME

`\demarreTYPING [2...2...2...] ... \stoppeTYPING`

\* inherits: \regledactylo<sup>OPT</sup>

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```
\demarreTYPING [...,*...] ... \stoppeTYPING
* continue OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\demarreLUA [...,*...] ... \stoppeLUA
* continue OPT
```

```
\demarreMP [...,*...] ... \stoppeMP
* continue OPT
```

```
\demarrePARSEDXML [...,*...] ... \stoppePARSEDXML
* continue OPT
```

```
\demarreTEX [...,*...] ... \stoppeTEX
* continue OPT
```

```
\demarretyping [...,*...] ... \stoppetyping
* continue OPT
```

```
\demarreXML [...,*...] ... \stoppeXML
* continue OPT
```

```
\demarreLUA [...,*=...] ... \stoppeLUA
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreMP [...,*=...] ... \stoppeMP
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarrePARSEDXML [...,*=...] ... \stoppePARSEDXML
* inherits: \regledactylo OPT
```

```
\demarreTEX [...,*=...] ... \stoppeTEX
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarretyping [...,*=...] ... \stoppetyping
* inherits: \regledactylo OPT
```

```
\demarreXML [...,*=...] ... \stoppeXML
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreuniqueMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuniqueMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreuniqueMPpagegraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuniqueMPpagegraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreusableMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeusableMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreuseMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuseMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreusemathstyleparameter \... ... \stoppeusemathstyleparameter
* CSNAME
```

<pre> \demarreusingbtxspefication [...] ... \stoppeusingbtxspefication * NAME </pre>
<pre> \demarreva [...] ... \stoppeva * REFERENCE </pre>
<pre> \demarre vboxregister ... \stoppe vboxregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \demarre vboxto hbox ... \stoppe vboxto hbox </pre>
<pre> \demarre vboxto hboxseparator ... \stoppe vboxto hboxseparator </pre>
<pre> \demarre viewerlayer [...] ... \stoppe viewerlayer * NAME </pre>
<pre> \demarre VIEWERLAYER ... \stoppe VIEWERLAYER </pre>
<pre> \demarre vtopregister ... \stoppe vtopregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \demarre xcell [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] ... \stoppe xcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xcellgroup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] ... \stoppe xcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xcolumn [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] ... \stoppe xcolumn 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xgroup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] ... \stoppe xgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xml displayverbatim [...] ... \stoppe xml displayverbatim * NAME </pre>
<pre> \demarre xml inlineverbatim [...] ... \stoppe xml inlineverbatim * NAME </pre>
<pre> \demarre xml raw ... \stoppe xml raw </pre>
<pre> \demarre xml setups [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \stoppe xml setups 1 grille OPT 2 NAME </pre>
<pre> \demarre xml setups ... \stoppe xml setups * NAME </pre>
<pre> \demarre xrow [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] ... \stoppe xrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>

`\demarkrowgroup [...1] [...2...] ... \stoppexrowgroup`  
1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupxtable

`\demarktable [...*...] ... \stoppetable`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablebody [...*...] ... \stoppetablebody`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablebody [...*] ... \stoppetablebody`  
\* NAME OPT

`\demarktablefoot [...*...] ... \stoppetablefoot`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablefoot [...*] ... \stoppetablefoot`  
\* NAME OPT

`\demarktablehead [...*...] ... \stoppetablehead`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablehead [...*] ... \stoppetablehead`  
\* NAME OPT

`\demarktablenext [...*...] ... \stoppetablenext`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablenext [...*] ... \stoppetablenext`  
\* NAME OPT

`\demarkXTABLE [...*...] ... \stoppexTABLE`  
\* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktable [...*] ... \stoppetable`  
\* NAME OPT

`\depthofstring {...}`  
\* TEXT

`\depthonlybox {...}`  
\* CONTENT

`\depthspanningtext {...1} {...2} {...3}`  
1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\depthstrut`

`\dernieresouspage`

`\DESCRIPTION [...1;...] {...2} ...3 \par`  
1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\determinecaracteristiqueliste [...,1...] [...,2...]`

1 LISTE  
2 inherits: \regleliste

`\determinecaracteristiquesregistre [...1] [...,2...]`

1 NAME  
2 language = default DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc  
numberorder = numeros  
compress = oui non tout  
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT

`\determinenoflines {...}`

\* CONTENT

`\determinenumerotete [...]`

\* ABSCHNITT

`\devanagarinumerals {...}`

\* NUMMER

`\digits {...}`

\* NUMMER

`\digits ...`

\* NUMMER

`\dimensiontocount {...} \2...`

1 DIMENSION  
2 CSNAME

`\directboxfromcache {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMMER TEXT

`\directcolor [...]`

\* COLOR

`\directcolored [...,*...]`

\* inherits: \definitcouleur

`\directcolored [...]`

\* COLOR

`\directconvertedcounter {...} {...}`

1 NAME  
2 premier precedent prochain dernier numero

`\directcopyboxfromcache {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMMER TEXT

`\directdummyparameter {...}`

\* KEY

`\directgetboxllx ...`

\* CSNAME NUMMER

`\directgetboxlly ...`

\* CSNAME NUMMER



`\directhighlight {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TEXT

`\directlocalframed [1.] {2.}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\directluacode {*.}`

\* BEFEHL

`\directselect {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}`

1 NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\directsetbar {*.}`

\* NAME

`\directsetup {*.}`

\* NAME

`\directsymbol {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\directvspacing {*...;...}`

\* inherits: \vspacing

`\dis {*.}`

\* CONTENT

`\disabledirectives [...*;...]`

\* NAME

`\disableexperiments [...*;...]`

\* NAME

`\disablemode [...*;...]`

\* NAME

`\disableoutputstream`

`\disableparpositions`

`\disableregime`

`\disabletrackers [...*;...]`

\* NAME

`\displaymath {*.}`

\* CONTENT

`\displaymathematics {*.}`

\* CONTENT

`\displaymessage {...}`

\* TEXT

`\distributedhsize {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

`\dividedsize {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

`\doadaptleftskip {...}`

\* oui non standard DIMENSION

`\doadaptrightskip {...}`

\* oui non standard DIMENSION

`\doaddfeature {...,*...}`

\* NAME

`\doassign [...] [...2...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...] [...2...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

\* TEXT

`\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 REFERENCE  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL  
6 BEFEHL  
7 BEFEHL

`\docheckedpair {...,*...}`

\* TEXT

`\documentvariable {...}`

\* KEY

`\dodoubleargument \1... [...2] [...3]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\dodoubleargumentwithset \1... [...2,...] [...3]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\dodoubleempty \1... [2...] [3...]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\dodoubleemptywithset \1... [2...;3...] [3...]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\dodoublegroupempty \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\doeassign [1...] [2...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\doexpandedrecurse {1...} {2...}`

1 NUMMER  
2 BEFEHL

`\dofastloops {1...} \2...`

1 NUMMER  
2 CSNAME

`\dogetattribute {*...}`

\* NAME

`\dogetattributeid {*...}`

\* NAME

`\dogetcommacommandelement 1... \from 2... \to 3...`

1 NUMMER  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\dogobbledoubleempty [1...] [2...]`

1 TEXT  
2 TEXT

`\dogobblesingleempty [*...]`

\* TEXT

`\doif {1...} {2...} {3...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\doifallcommon {...1...} {...2...} {...3...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifallcommonelse {...1...} {...2...} {...3...} {...4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

```
\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...1} {...2}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...2} {...3}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...2} {...3} {...4}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

`\doifcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 CSNAME  
5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifcounter {...1} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefined {...1} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...1} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefinedelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimensionelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseboxincache {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {..} {..} {..}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {..} {..} {..}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \^1.. {..} {..} {..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1,...} {...2,...} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseconversiondefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseconversionnumber {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecounter {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecurrentfonthasfeature {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecurrentsortingused {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymshown {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymused {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsedefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedefinedcounter {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedimension {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {1.} {2.} {3.}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseempty {1.} {2.} {3.}`

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseenv {1.} {2.} {3.}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \1. \2.`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doifelsefieldcategory {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {..} {..} {..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {..} {..} {..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {..} {..} {..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {..} {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {..} {..} {..} {..}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsefontfeature {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontpresent {..} {..} {..}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsehasspace {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsehelp {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseinelement {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinputfile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinsertion {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseinset {...} {...2,...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselayouttextline {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseleapyear {..} {..} {..}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselist {..} {..} {..}`

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelselocation {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelselocfile {..} {..} {..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsemarkedpage {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemarking {..} {..} {..}`

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsemeaning \^1.. \^2.. {..} {..}`

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsemessage {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsemode {...1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoddpage {..} {..}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseoldercontext {..} {..} {..}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseolderversion {..} {..} {..} {..}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoverlapping {..} {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoverlay {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseparallel {..} {..., ...} {..} {..}`

1 NAME  
2 NAME tout  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseparentfile {..} {..} {..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepath {..} {..} {..}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepathexists {..} {..} {..}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepatterns {..} {..} {..}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseposition {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositionaction {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsepositionsonsamepage {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsonthispage {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsused {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserreferencefound {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserrightpage {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserrightpagefloat {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserrighttoleftinbox ..1 {...} {...}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsesetups {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomebackground {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomespace {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomething {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsesometoks \.. {..} {..}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsestringinstr {..} {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsestructurelisthasnumber {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsestructurelisthaspage {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsesymboldefined {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsesymbolset {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetext {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetextflow {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetopofpage {..} {..}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsetypingfile {..} {..} {..}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseundefined {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseurldefined {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptyvariable {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifenv {1.} {2.}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifenvelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE



`\doiffastoptionalcheckcelse \1 \2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {1} {2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {1} {2} {3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {1} {2} {3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {1} {2} {3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {1} {2}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {1} {2} {3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {1} {2} {3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {1} {2} {3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {1} {2} {3} {4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifflaggedelse {1} {2} {3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontcharelse {1} {2} {3} {4}`

- 1 FONT
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontfeatureelse {1} {2} {3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontpresentelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffhasspaceelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinsertionelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinset {1.} {2,3,4.} {3.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifinsetelse {1.} {2,3,4.} {3.} {4.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinstring {1.} {2.} {3.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifinstringelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinsymbolset {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintokselse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifitalicelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflanguageelse {1.} {2.} {3.}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifleapyearelse {1.} {2.} {3.}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflistelse {1.} {2.} {3.}`

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflocationelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflocfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifmarkingelse {1.} {2.} {3.}`

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifmeaningelse \1... \2... {3.} {4.}`

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifmessageelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifmode {...1,...} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifmodeelse {...1,...} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextbgroupcelse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextcharelse {1.} {2.} {3.}`

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextoptionalcelse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {..} {..} {..}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnot {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\doifnotallcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifnotallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \..1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifnotcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifnotcounter {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {...1} {...2}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifnotempty {...1} {...2}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnotenv {...1} {...2}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotescollected {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotfile {1.} {2.}`

1 FILE  
2 TRUE

`\doifnotflagged {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnothing {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotinset {1.} {...2,...} {3.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotinshidesplitfloat {*.}`

\* TRUE

`\doifnotinstring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...1,...} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnumberelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoddpagelse {1.} {2.}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {1.} {2.} {3.}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifolderversionelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoverlayelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifparallelelse {1.} {2...2...} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NAME tout  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifparentfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpathelse {1.} {2.} {3.}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpathexistselse {1.} {2.} {3.}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpatternselse {1.} {2.} {3.}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifposition {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionaction {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionactionelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...1,...} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...1,...} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {1.} {2.} {3.}`

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doifrightpagefloatelse {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxelse .. {..} {..}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {..} {..} {..}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamestring {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifsamestringelse {..} {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifsetups {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifsetupselse {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackground {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomespaceelse {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomething {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifsomethingelse {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsetoks \.. {..}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifsometokseelse \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifundefined {1...} {2...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifvalueelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifvaluenothing {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvaluesomething {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {*.}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...1,...} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenengroups`

`\dopositionaction {...}`

- \* NAME

`\doprocesslocalsetups {...;...}`

- \* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1.} {2.}`

1 NUMBER  
2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1.] \2.`

1 TEXT NUMBER\*TEXT  
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetandafffeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetattribute {*.}`

\* NAME

`\dorotatebox {1.} \2. {3.}`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dosetattribute {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {*.}`

\* oui non standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {*.}`

\* oui non standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* inherits: \regleesacementinterligne

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMBER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {*.}`

\* NAME

`\doseventupleargument \1. [2.] [3.] [4.] [5.] [6.] [7.] [8.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\doseventupleempty \1. [2.] [3.] [4.] [5.] [6.] [7.] [8.]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\dosingleargument \1... [2...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\dosingleempty \1... [2...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\dosinglegroupempty \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\dosixtupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dosixtupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dostarttagged {1...} {2...} ... \dostoptagged`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 [-+]NUMBER
- 4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {...*...}`

- \* NAME

`\dotfskip {...}`

- \* DIMENSION

`\dotoks \*...`

- \* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3...] [4...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...2...] [3...] [4...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [2,...] [3] [4]`

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2} {3} {4}`

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {2}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1} \2 {3}`

1 BEFEHL  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {1} {2} \3 {4}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3 {4}`

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {3}`

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dowithpargument \*...`

\* CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \2...`

1 NUMMER NUMMER:NUMMER  
2 CSNAME

`\dowithwargument \*...`

\* CSNAME

`\dpofstring {*...}`

\* TEXT

`\droite ...`

\* CHARACTER

`\dummydigit`

`\dummyparameter {...}`  
\* KEY

`\ETEX`

`\EveryLine {...}`  
\* BEFEHL

`\EveryPar {...}`  
\* BEFEHL

`\echelle [1...] [2...OPT...] {3...}`  
1 NAME OPT  
2 inherits: \setupscale  
3 CONTENT

`\ecran [...*...]`  
\* inherits:  $\frac{1}{100}$ Page

`\ecritdansliste [1...] [2...OPT...] {3...} {4...}`  
1 LISTE  
2 inherits: \regleliste  
3 NUMMER  
4 TEXT

`\ecritentreliste [1...] [2...OPT...] {3...}`  
1 LISTE  
2 inherits: \regleliste  
3 BEFEHL

`\edefconvertedargument \1... {2...}`  
1 CSNAME  
2 TEXT

`\efcmxheight {...}`  
\* NAME

`\efcmxwidth {...}`  
\* NAME

`\efcminheight {...}`  
\* NAME

`\efcminwidth {...}`  
\* NAME

`\efcparameter {1...} {2...}`  
1 NAME  
2 KEY

`\effect [1...] {2...}`  
1 NAME  
2 CONTENT

`\elapsedseconds`

`\elapsedtime`



<pre>\element [...,*...] * REFERENCE OPT</pre>
<pre>\elements [...,..<sup>1</sup>...,..<sup>2</sup>...] {...} 1 inherits: \reglereglements 2 TEXT</pre>
<pre>\em</pre>
<pre>\emphasisboldface</pre>
<pre>\emphasistypface</pre>
<pre>\emptylines [...*] * NUMMER OPT</pre>
<pre>\emspace</pre>
<pre>\enabledirectives [...,*...] * NAME</pre>
<pre>\enableexperiments [...,*...] * NAME</pre>
<pre>\enablemode [...,*...] * NAME</pre>
<pre>\enableoutputstream [...*] * NAME</pre>
<pre>\enableparpositions</pre>
<pre>\enableregime [...*] * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</pre>
<pre>\enabletrackers [...,*...] * NAME</pre>
<pre>\enskip</pre>
<pre>\enspace</pre>
<pre>\ENUMERATION [...,<sup>1</sup>...,..<sup>2</sup>...] {...} <sup>3</sup>... \par 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT</pre>
<pre>\env {...*} * KEY</pre>
<pre>\environnement [...*] * FILE</pre>

<pre>\environnement ... * FILE</pre>
<pre>\envvar {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL</pre>
<pre>\epos {...} * NAME</pre>
<pre>\equaldigits {...} * TEXT</pre>
<pre>\espace</pre>
<pre>\espacefixe</pre>
<pre>\espacesfixes</pre>
<pre>\eTeX</pre>
<pre>\ETIQUETTE [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...} 1 REFERENCE      OPT      OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\etire [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...} 1 inherits: \setupstretched 2 TEXT</pre>
<pre>\executeifdefined {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL</pre>
<pre>\exitloop</pre>
<pre>\exitloopnow</pre>
<pre>\expandcheckedcsname \.<sup>1</sup> {...} {...} 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT</pre>
<pre>\expanded {...} * CONTENT</pre>
<pre>\expandeddoif {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE</pre>
<pre>\expandeddoifelse {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\expandeddoifnot {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE</pre>

`\expandfontsynonym \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 NAME

`\expdoif {1...} {2...} {3...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\expdoifcommonelse {1...1,...} {2...2,...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {1...1,...} {2...2,...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelseinset {1...} {2...2,...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {1...} {2...2,...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifnot {1...} {2...} {3...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {*...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {*...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {*...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {*...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionparameter {1...} {2...}`

1 NAME  
2 KEY

`\faitreference (...1,...) (...2,...) [3...]`

1 POSITION  
2 POSITION  
3 REFERENCE

<pre> \fakebox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \fastdecrement \... * CSNAME </pre>
<pre> \fastincrement \... * CSNAME </pre>
<pre> \fastlocalframed [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 NAME 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT </pre>
<pre> \fastloopfinal </pre>
<pre> \fastloopindex </pre>
<pre> \fastscale {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \fastsetupwithargument {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetupwithargumentswapped {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 CONTENT 2 NAME </pre>
<pre> \fastswitchtobodyfont {...} * x xx petit grand script scriptscript </pre>
<pre> \fastsxsy {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] 1 + - = ! &gt; &lt; more less nouveau raz default old local 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>...] 1 + - = ! &gt; &lt; more less nouveau raz default old local 2 NAME </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>

<pre> \fetchallmarkings [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [^*.] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchmarking [^1.] [^2.] [^3.] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemark [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemarking [^1.] [^2.] [^3.] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchruntinecommand \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [^*.] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fichierdactylo [^1.] [^2.] [^3.] 1 NAME 2 inherits: \regledactylo 3 FILE </pre>
<pre> \fieldbody [^1.] [^2.] 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {^1.} {^2.} {^3.} {^4.} {^5.} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {^1.} {^2.} {^3.} {^4.} {^5.} {^6.} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>

<pre> \figureexterne [...] [...] [...] 1 FILE          OPT          OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \figurefilename </pre>
<pre> \figurefilepath </pre>
<pre> \figurefiletype </pre>
<pre> \figurefullname </pre>
<pre> \figureheight </pre>
<pre> \figurenaturalheight </pre>
<pre> \figurenaturalwidth </pre>
<pre> \figuresymbol [...] [...] 1 FILE NAME      OPT 2 inherits: \figureexterne </pre>
<pre> \figurewidth </pre>
<pre> \filename {...} * FILE </pre>
<pre> \filledhboxb .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxc .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxg .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxk .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxm .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxr .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxy .^1. {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filler [...] * sym symbole regle largeur espace NAME </pre>

```
\fillupto [^.^] {.^}
1 sym symbole regle largeur espace NAME
2 TEXT
```

```
\filterfromnext {.^} {.^} {.^} {.^} {.^} {.^} {.^}
1 NUMBER
2 NUMBER
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
```

```
\filterfromvalue {.^} {.^} {.^}
1 NAME
2 NUMBER
3 NUMBER
```

```
\filterpages [.^] [...,^] [...,^,^]
1 FILE
2 paire impair NUMBER NUMBER:NUMBER
3 largeur = DIMENSION
n = NUMBER
category = NAME
```

```
\filterreference {.^}
* default texte titre numero page realpage
```

```
\findtwopassdata {.^} {.^}
1 NAME
2 NAME
```

```
\finishregisterentry [.^] [...,^,^] [...,^,^,^]
1 NAME
2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [.^] [.^]
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\firstcountervalue [.^]
* NAME
```

```
\firstinlist [...,*]
* BEFEHL
```

```
\firstoffivearguments {.^} {.^} {.^} {.^} {.^}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\firstoffourarguments {.^} {.^} {.^} {.^}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

`\firstofoneargument {...}`

\* TEXT

`\firstofoneunexpanded {...}`

\* TEXT

`\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\firstofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\firstoftwoarguments {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\firstoftwounexpanded {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\firstrealpage`

`\firstrealpagenumber`

`\firstsubcountervalue [...] [...]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\firstsubpagenumber`

`\firstuserpage`

`\firstuserpagenumber`

`\fitfieldframed [...1...] {...}`

1 inherits: \regleencadre <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\fittopbaselinegrid {...}`

\* CONTENT

`\flag {...}`

\* NAME

`\floatuserdataparameter {...}`

\* KEY



<pre> \flushbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \flushboxregister ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \flushcollector [...] * NAME </pre>
<pre> \flushedrightlastline </pre>
<pre> \flushlayer [...] * NAME </pre>
<pre> \flushlocalfloats </pre>
<pre> \flushnextbox </pre>
<pre> \flushnotes </pre>
<pre> \flushoutputstream [...] * NAME </pre>
<pre> \flushshapebox </pre>
<pre> \flushtextflow {...} * NAME </pre>
<pre> \flushtokens [...] * NAME </pre>
<pre> \flushtoks \... * CSNAME </pre>
<pre> \fontalternative </pre>
<pre> \fontbody </pre>
<pre> \fontchar {...} * NAME </pre>
<pre> \fontcharbyindex {...} * NUMBER </pre>
<pre> \fontclass </pre>
<pre> \fontclassname {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \fontface </pre>
<pre> \fontfeaturelist [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>

<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetparskip</code>
<code>\forgetragged</code>
<code>\formule [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 groupe tight <sup>ORF</sup> milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps 2 CONTENT
<code>\foundbox {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\fourthofsixarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} {...<sup>6</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\FRACTION {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
<code>\binom {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dbinom {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT

`\dfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\framed [...,\frac{...}{...}] {...}`

1 inherits: `\regteencadre`<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\frameddimension {...}`

\* KEY

`\framedparameter {...}`

\* KEY

`\FRAMED [...,\frac{...}{...}] {...}`

1 inherits: `\regteencadre`<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

instances: `unframed fitfieldframed`

`\fitfieldframed [...,\frac{...}{...}] {...}`

1 inherits: `\regleencadre`<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\unframed [...,\frac{...}{...}] {...}`

1 inherits: `\regleencadre`<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\freezedimenmacro \^1 \^2`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\freezemeasure [^1] [^2]`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\frenchspacing`

`\fromlinenote [^1] {...}`

1 REFERENCE  
2 TEXT

<pre>\frozenhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\frule .. .* .. \relax * width_DIMENSION height_DIMENSION depth_DIMENSION radius_DIMENSION line_DIMENSION type_TEXT data_TEXT name_TEXT</pre>
<pre>\GetPar</pre>
<pre>\GotoPar</pre>
<pre>\Greeknumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\gardeblocs [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] 1 NAME OPT 2 NAME</pre>
<pre>\gauche ... * CHARACTER</pre>
<pre>\gdefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 CSNAME 2 TEXT</pre>
<pre>\gdefconvertedcommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\getboxfromcache {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>... 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\getboxllx ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\getboxlly ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\getbufferdata [...] * BUFFER OPT</pre>
<pre>\getcommacommandsize [...*...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getcommalistsize [...*...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getdayoftheweek {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER</pre>
<pre>\getdayspermonth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1 NUMBER 2 NUMBER</pre>
<pre>\getdefinedbuffer [...] * BUFFER</pre>

<pre>\getdocumentargument {...} * NAME</pre>
<pre>\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\getdocumentfilename {...} * NUMMER</pre>
<pre>\getdummyparameters [...,...<sup>1</sup>,...] * KEY = VALUE</pre>
<pre>\getemptyparameters [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getparameters [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getexpandedparameters [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getfiguredimensions [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>,...] 1 FILE <span style="float:right">OPT</span> 2 inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\getfirstcharacter {...} * TEXT</pre>
<pre>\getfirsttwopassdata {...} * NAME</pre>
<pre>\getfromcommacommand [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1 BEFEHL 2 NUMMER</pre>
<pre>\getfromcommalist [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1 BEFEHL 2 NUMMER</pre>
<pre>\getfrontwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\getglyphdirect {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER</pre>
<pre>\getglyphstyled {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER</pre>
<pre>\getgparameters [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>

\getlasttwopassdata {...}

\* NAME

\getlocalfloat {...}

\* NUMBER

\getlocalfloats

\getMPdrawing

\getMPlayer [..] [.....<sup>2</sup>.....] {...}

1 NAME  
2 inherits: \regleencadre  
3 CONTENT

\getmessage {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

1 FONT  
2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

1 FONT  
2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\getnaturaldimensions ...

\* CSNAME NUMBER

\getnoflines {...}

\* DIMENSION

\getobject {...} {...}

1 NAME  
2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

1 NAME  
2 NAME

\getpaletsizes [..]

\* NAME

\getparameters [..] [.....<sup>2</sup>.....]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

\* NAME

\getprivateslot {...}

\* NAME

`\getrandomcount \1... {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\getrandomdimen \1... {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

`\getrandomfloat \1... {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\getrandomnumber \1... {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\getrandomseed \*...`

- \* CSNAME

`\getraweparameters [1...] [...,2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getrawgparameters [1...] [...,2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getrawnoflines {*...}`

- \* DIMENSION

`\getrawparameters [1...] [...,2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getrawxparameters [1...] [...,2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getreference [1...] [2...]`

- 1 default texte titre numero page realpage
- 2 REFERENCE

`\getreferenceentry {*...}`

- \* default texte titre numero page realpage

`\getroundednoflines {*...}`

- \* DIMENSION

`\getsubstring {1...} {2...} {3...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

`\gettwopassdata {*...}`

- \* NAME

<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [..., ...<sup>2</sup>, ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \globaldisablemode [..., ...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [..., ...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpopmacro \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [..., ...] * NAME </pre>
<pre> \globalprocesscommalist [...] \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalpushbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpushmacro \... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT </pre>
<pre> \globalswapcounts \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>



`\globalswapdimens \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

- \* NAME

`\glyphfontfile {...}`

- \* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`

- 1 TEXT                   OPT       OPT
- 2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [1...] [2...] [3...] [4...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

- \* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]`

\* TEXT

`\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]`

\* TEXT OPT

`\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT  
2 TEXT

`\gobbleuntil \*`

\* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

\* CONTENT

`\grabbufferdata [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 CATEGORY OPT  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

`\grabbufferdatadirect {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

`\grabuntil {...}1 \...2`

1 NAME  
2 CSNAME

`\grand ...`

\* CHARACTER

`\grandepolicecorp`

`\gras`

`\grasincline`

`\grasinclinepetit`

`\grasitalique`

`\grasitaliquepetit`

`\graspetit`

`\grave {...}`

\* CHARACTER

`\grayvalue {...}`

\* COLOR

`\greedysplitstring ... \at ...1 \to ...2 \and ...3 \and ...4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CSNAME

`\greeknumerals {...}`

\* NUMBER

`\grille [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

\* inherits: \base<sup>OPT</sup>grid

`\groupedcommand {...}1 {...}2`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\gsetboxllx ...1 {...}2`

1 CSNAME NUMBER  
2 DIMENSION

<p><code>\gsetboxlly</code> <i>.<sup>1</sup></i> <i>{...<sup>2</sup>}</i>  1 CSNAME NUMBER  2 DIMENSION</p>
<p><code>\gujaratinumerals</code> <i>{...}</i>  * NUMBER</p>
<p><code>\gurmurkhinumerals</code> <i>{...}</i>  * NUMBER</p>
<p><code>\hairspace</code></p>
<p><code>\halflinestrut</code></p>
<p><code>\halfstrut</code></p>
<p><code>\halfwaybox</code> <i>{...}</i>  * CONTENT</p>
<p><code>\handletokens</code> <i>.<sup>1</sup></i> <i>\with</i> <i>\...<sup>2</sup></i>  1 TEXT  2 CSNAME</p>
<p><code>\hash</code></p>
<p><code>\hat</code> <i>{...}</i>  * CHARACTER</p>
<p><code>\haut</code> <i>{...}</i>  * CONTENT</p>
<p><code>\HIGH</code> <i>{...}</i>  * CONTENT  instances: unitshigh</p>
<p><code>\unitshigh</code> <i>{...}</i>  * CONTENT</p>
<p><code>\hboxofvbox</code> <i>...</i>  * CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\hboxreference</code> [<i>...<sup>1</sup></i>,<i>...<sup>2</sup></i>] <i>{...}</i>  1 REFERENCE  2 CONTENT</p>
<p><code>\hboxBOX</code> <i>{...}</i>  * CONTENT</p>
<p><code>\hdofstring</code> <i>{...}</i>  * TEXT</p>
<p><code>\headhbox</code> <i>.<sup>1</sup></i> <i>{...<sup>2</sup>}</i>  1 TEXT <small>OPT</small>  2 CONTENT</p>
<p><code>\headnumbercontent</code></p>

<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightspanningtext {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\helptext [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 REFERENCE <sup>OPT</sup> 2 TEXT 3 TEXT
<code>\hglue ...</code> * DIMENSION
<code>\hiddencitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\hiddencite [...]</code> * REFERENCE
<code>\highlight [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> * TEXT

<pre>\highordinalstr {...} * TEXT</pre>
<pre>\hilo [^{1..}] {^{2..}} {^{3..}} 1 gauche<sup>ou</sup>droite 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>
<pre>\himilo {^{1..}} {^{2..}} {^{3..}} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>
<pre>\hl [^{*..}] * NUMBER</pre>
<pre>\horizontalgrowingbar [...,.*=...,...] * inherits: \setuppositionbar</pre>
<pre>\horizontalpositionbar [...,.*=...,...] * inherits: \setuppositionbar</pre>
<pre>\hphantom {...} * CONTENT</pre>
<pre>\hpos {^{1..}} {^{2..}} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\hsizefraction {^{1..}} {^{2..}} 1 DIMENSION 2 NUMBER</pre>
<pre>\hsmash {...} * CONTENT</pre>
<pre>\hsmashbox ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\hsmashed {...} * CONTENT</pre>
<pre>\hspace [^{1..}] [^{2..}] 1 NAME OPT OPT 2 petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME</pre>
<pre>\htdpofstring {...} * TEXT</pre>
<pre>\htofstring {...} * TEXT</pre>
<pre>\hyphen</pre>
<pre>\hyphenatedcoloredword {...} * TEXT</pre>
<pre>\hyphenatedfile {...} * FILE</pre>

<pre>\hyphenatedfilename {...} * TEXT</pre>
<pre>\hyphenatedhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\hyphenatedpar {...} * TEXT</pre>
<pre>\hyphenatedurl {...} * TEXT</pre>
<pre>\hyphenatedword {...} * TEXT</pre>
<pre>\INRSTEX</pre>
<pre>\ibox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ifassignment <sup>1</sup>.. \else <sup>2</sup>.. \fi 1 TRUE 2 FALSE</pre>
<pre>\iff</pre>
<pre>\ifinobject <sup>1</sup>.. \else <sup>2</sup>.. \fi 1 TRUE 2 FALSE</pre>
<pre>\ifinoutputstream <sup>1</sup>.. \else <sup>2</sup>.. \fi 1 TRUE 2 FALSE</pre>
<pre>\ifparameters <sup>1</sup>.. \else <sup>2</sup>.. \fi 1 TRUE 2 FALSE</pre>
<pre>\iftrialsotypesetting <sup>1</sup>.. \else <sup>2</sup>.. \fi 1 TRUE 2 FALSE</pre>
<pre>\ignoreimplicitspaces</pre>
<pre>\ignoretagsinexport [...*,...] * NAME</pre>
<pre>\ignorevalue {...} * NAME</pre>
<pre>\immediatesavetwopassdata {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT</pre>
<pre>\impliedby</pre>
<pre>\implies</pre>

<code>\incline</code>
<code>\inclinegras</code>
<code>\inclinegraspetit</code>
<code>\inclinepetit</code>
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\inconnu</code>
<code>\incrementcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NAME OPT 2 NUMBER
<code>\incremente \*</code> * CSNAME
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incremente (...*,...)</code> * CSNAME NUMBER
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inframed [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>]{...}</code> 1 inherits: \regle <del>ent</del> cadre 2 CONTENT
<code>\infull {...}</code> * NAME
<code>\inheritparameter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\inhibitblank</code>



<pre>\initializeboxstack {...} * NAME</pre>
<pre>\inlinebuffer [...,*,...] * BUFFER          OPT</pre>
<pre>\inlinedbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\inlinemath {...} * CONTENT</pre>
<pre>\inlinemathematics {...} * CONTENT</pre>
<pre>\inlinemessage {...} * TEXT</pre>
<pre>\inlineordisplaymath {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT</pre>
<pre>\inlineprettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME</pre>
<pre>\inlinorange [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\innerflushshapebox</pre>
<pre>\input {...} * FILE</pre>
<pre>\inputfilebarename</pre>
<pre>\inputfilename</pre>
<pre>\inputfilerealsuffix</pre>
<pre>\inputfilesuffix</pre>
<pre>\inputgivenfile {...} * FILE</pre>
<pre>\input ... * FILE</pre>
<pre>\insertpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...] 1 FILE 2 NUMBER 3 largeur = DIMENSION n = NUMBER category = NAME</pre>
<pre>\installactionhandler {...} * NAME</pre>

```
\installactivecharacter ...  
* CHARACTER
```

```
\installanddefineactivecharacter ... {...}  
1 CHARACTER  
2 BEFEHL
```

```
\installattributestack \*...  
* CSNAME
```

```
\installautocommandhandler \... {...} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \... {...} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {...} {...}  
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \... {...} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}  
* NAME
```

```
\installdefinehandler \... {...} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installdefinitionset \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdefinitionsetmember \... {...} \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 NAME
```

```
\installdirectcommandhandler \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparameterhandler \... {...}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparametersethandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectsetuphandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectstyleandcolorhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installelangu[e] [^1..] [^2..,^3..,^4..,^5..]
```

```
1 NAME  
2 inherits: \reglelangu[e]
```

```
\installelangu[e] [^1..] [^2..]
```

```
1 NAME  
2 SPRACHE
```

```
\installframedautocommandhandler \^1.. {^2..} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installframedcommandhandler \^1.. {^2..} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installglobalmacrostack \^*..
```

```
* CSNAME
```

```
\installleftframerenderer {^1..} {^2..}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installmacrostack \^*..
```

```
* CSNAME
```

```
\installnamespace {^*..}
```

```
* NAME
```

```
\installoutputroutine \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 BEFEHL
```

```
\installpagearrangement ^1.. {^2..}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installparameterhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparameterhashhandler \^1.. {^2..}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

\installparametersethandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installparentinjector \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installrightframerenderer {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installshipoutmethod {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installswitchcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installtexdirective {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\installtexttracker {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsseparator {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \integerrounding {...} * NUMMER </pre>
<pre> \intertext {...} * TEXT </pre>
<pre> \invokepagehandler {...} {...} 1 normal rien NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \istltdir ... * TLT TRT </pre>
<pre> \istrtdir ... * TLT TRT </pre>
<pre> \italiccorrection </pre>
<pre> \italicface </pre>
<pre> \italique </pre>
<pre> \italiquegras </pre>
<pre> \italiquegraspetit </pre>
<pre> \itemtag [...;...] * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \JOURSEMAINE {...} * NUMMER </pre>
<pre> \jobfilename </pre>
<pre> \jobfilesuffix </pre>
<pre> \joursemaine {...} * NUMMER </pre>
<pre> \kap {...} * TEXT </pre>

<pre>\keeplinestogether {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\keepunwantedspaces</pre>
<pre>\kerncharacters [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1   NUMMER 2   TEXT</pre>
<pre>\koreancirclenumerals {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\koreannumerals {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\koreannumeralsc {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\koreannumeralsp {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\koreanparentnumerals {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\LAMSTEX</pre>
<pre>\LATEX</pre>
<pre>\LamSTeX</pre>
<pre>\LaTeX</pre>
<pre>\LUAJITEX</pre>
<pre>\LUATEX</pre>
<pre>\Lua</pre>
<pre>\LuajitTeX</pre>
<pre>\LuaTeX</pre>
<pre>\LABELlangue instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel</pre>
<pre>\btxlabellangue</pre>
<pre>\headlangue</pre>
<pre>\labellangue</pre>
<pre>\mathlabellangue</pre>
<pre>\operatorlangue</pre>

<code>\prefixlangue</code>
<code>\suffixlangue</code>
<code>\taglabellangue</code>
<code>\unitlangue</code>
<code>\LABELtexte {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\headtexte {...}</code> * KEY
<code>\labeltexte {...}</code> * KEY
<code>\mathlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\operatortexte {...}</code> * KEY
<code>\prefixtexte {...}</code> * KEY
<code>\suffixtexte {...}</code> * KEY
<code>\taglabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\unittexte {...}</code> * KEY
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\mathlabeltexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT

<pre>\languageCharacters {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\languagecharacters {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\languagecharwidth {...} *   SPRACHE</pre>
<pre>\langue [...] *   SPRACHE</pre>
<pre>\langueprincipale [...] *   SPRACHE</pre>
<pre>\LANGUAGE</pre>
<pre>\largeurligne</pre>
<pre>\lastcounter [...] [...] 1  NAME          OPT 2  NUMMER</pre>
<pre>\lastcountervalue [...] *   NAME</pre>
<pre>\lastdigit {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\lastlinewidth</pre>
<pre>\lastnaturalboxdp</pre>
<pre>\lastnaturalboxht</pre>
<pre>\lastnaturalboxwd</pre>
<pre>\lastpredefinedsymbol</pre>
<pre>\lastrealpage</pre>
<pre>\lastrealpagenumber</pre>
<pre>\lastsubcountervalue [...] [...] 1  NAME 2  NUMMER</pre>
<pre>\lastsubpagenumber</pre>
<pre>\lasttwodigits {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\lastuserpage</pre>
<pre>\lastuserpagenumber</pre>



`\lateluacode {...}`

\* BEFEHL

`\layeredtext [...1...1...] [...2...2...] {...3} {...4}`

1 inherits: \setuplayer<sup>PT</sup>  
2 inherits: \setuplayeredtext  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\layerheight`

`\layerwidth`

`\lazysavetaggedtwopassdata {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NAME  
4 CONTENT

`\lazysavetwopassdata {...1} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 CONTENT

`\lbox 1... {...2}`

1 TEXT <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\leftbottombox {...}`

\* CONTENT

`\leftbox {...}`

\* CONTENT

`\lefthbox {...}`

\* CONTENT

`\leftLABELtexte {...}`

\* KEY

instances: head label mathlabel

`\leftheadtexte {...}`

\* KEY

`\leftlabeltexte {...}`

\* KEY

`\leftmathlabeltexte {...}`

\* KEY

`\leftline {...}`

\* CONTENT

`\lefttorrighthbox 1... {...2}`

1 TEXT <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\lefttorrightvbox 1... {...2}`

1 TEXT <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

```
\leftorrightvtop ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\leftskipadaption
```

```
\leftsubguillemot
```

```
\lefttopbox {...}
* CONTENT
```

```
\lefttoright
```

```
\lefttorighthbox ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvbox ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvtop ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\letbeundefined {...}
* NAME
```

```
\letcatcodecommand \... .. \...
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMBER
3 CSNAME
```

```
\letcsname \... \csname ... \endcsname
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\letcsnamecs \csname ... \endcsname \...
1 NAME
2 CSNAME
```

```
\letcsnamecsname \csname ... \endcsname \csname ... \endcsname
1 NAME
2 NAME
```

```
\letdummyparameter {...} \...
1 KEY
2 CSNAME
```

```
\letempty \...
* CSNAME
```

```
\letgvalue {...} \...
1 NAME
2 CSNAME
```

```
\letgvalueempty {...}
* NAME
```

<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettereogroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>

<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 NUMMER <sub>OPT</sub> 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> { <sup>*</sup> ...} * NAME
<code>\letvaluerelax</code> { <sup>*</sup> ...} * NAME
<code>\lfence</code> { <sup>*</sup> ...} * CHARACTER
<code>\l hbox</code> { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
<code>\l igne</code> { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
<code>\l igneh</code>
<code>\l ignenoire</code> [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \reglelignesnoires <sub>OPT</sub>
<code>\l igneregleetexte</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 sup milieu inf <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> 2 TEXT
<code>\l ignesnoires</code> [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \reglelignesnoires
<code>\l imitatefirstline</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\l imitatelines</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\l imitatetext</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL

`\limitatetext {1...} {...2,...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 [-+]DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\linebox {...}`

- \* CONTENT

`\linespanningtext {1...} {2...} {3...}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\listcitation [...1,...1,...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE
- alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- gauche = BEFEHL
- droite = BEFEHL
- inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`

- 1 default category <sup>OPT</sup>entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1,...1,...] [...2,...2,...]`

- 1 reference = REFERENCE
- alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- gauche = BEFEHL
- droite = BEFEHL
- inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listcite [...1,...1,...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE
- alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- gauche = BEFEHL
- droite = BEFEHL
- inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1] [...2]`

- 1 default category <sup>OPT</sup>entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1,...1,...] [...2,...2,...]`

- 1 reference = REFERENCE
- alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- gauche = BEFEHL
- droite = BEFEHL
- inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

<pre>\llap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\llongueurliste</pre>
<pre>\loadanyfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadanyfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadbtxdefinitionfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadbtxreplacementfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadcldfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadcldfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadfontgoodies [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadluafile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadluafileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadspellchecklist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 FILE</pre>
<pre>\loadtexfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadtexfileonce [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\loadtypescriptfile [...]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\localframed [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \regleencadre</pre> <pre>3 CONTENT</pre>
<pre>\localframedwithsettings [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \regleencadre</pre> <pre>3 CONTENT</pre>
<pre>\localhsize</pre>

`\localpopbox ...`  
\* CSNAME NUMBER

`\localpopmacro \...`  
\* CSNAME

`\localpushbox ...`  
\* CSNAME NUMBER

`\localpushmacro \...`  
\* CSNAME

`\localundefine {...}`  
\* NAME

`\locatedfilepath`

`\locatefilepath {...}`  
\* FILE

`\locfilename {...}`  
\* FILE

`\lomihi {...} {...} {...}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\lowerbox {...} \^{2} {...}`  
1 DIMENSION  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\lowercased {...}`  
\* TEXT

`\lowercasestring ... \to \^{2}`  
1 TEXT  
2 CSNAME

`\lowerleftdoubleninequote`

`\lowerleftsingleninequote`

`\lowerrightdoubleninequote`

`\lowerrightsingleninequote`

`\LOWHIGH [^{1}] {...} {...}`  
1 gauche droite  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\LOWMIDHIGH {...} {...} {...}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

```
\lrbbox {...} {...} {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 CONTENT
```

```
\ltop .. {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\luacode {...}
* BEFEHL
```

```
\luaconditional \*..
* CSNAME
```

```
\luaenvironment ...
* FILE
```

```
\luaexpanded {...}
* BEFEHL
```

```
\luaexpr {...}
* CONTENT
```

```
\luafunction {...}
* BEFEHL
```

```
\luajitTeX
```

```
\luamajorversion
```

```
\luaminorversion
```

```
\luaparameterset {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\luasetup {...}
* NAME
```

```
\luaTeX
```

```
\luaversion
```

```
\METAFONT
```

```
\METAFUN
```

```
\METAPOST
```

```
\MetaFont
```

```
\MetaFun
```

```
\MetaPost
```



<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MOIS {...}</code> * NUMBER
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMBER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMBER
<code>\MOT {...}</code> * TEXT
<code>\MOTS {...}</code> * TEXT
<code>\Mot {...}</code> * TEXT
<code>\Mots {...}</code> * TEXT
<code>\MPanchor {...}</code> * NAME
<code>\MPbetex {...}</code> * NAME
<code>\MPc {...}</code> * NAME
<code>\MPcode {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\MPcolor {...}</code> * COLOR
<code>\MPcoloronly {...}</code> * COLOR
<code>\MPcolumn {...}</code> * NAME
<code>\MPd {...}</code> * NAME

\MPdrawing {...}

\* CONTENT

\MPfontsizehskip {...}

\* FONT

\MPgetmultipars {...} {...}

1 NAME

2 NAME

\MPgetmultishape {...} {...}

1 NAME

2 NAME

\MPgetposboxes {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>}

1 NAME

2 NAME

\MPh {...}

\* NAME

\MPII

\MPIV

\MPinclusions [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 +

OPT

OPT

2 NAME

3 CONTENT

\MPleftskip {...}

\* NAME

\MPll {...}

\* NAME

\MPlr {...}

\* NAME

\MPls {...}

\* NAME

\MPmenubuttons {...}

\* NAME

\MPn {...}

\* NAME

\MPOptions {...}

\* COLOR

\MPoverlayanchor {...}

\* NAME

\MPp {...}

\* NAME

\MPpage {...}

\* NAME

\MPpardata {...}

\* NAME

\MPplus {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMBER  
3 CONTENT

\MPpos {...}

\* NAME

\MPpositiongraphic {...} {...,...,...}

1 NAME  
2 KEY = VALUE OPT

\MPposset {...}

\* NAME

\MPpr {...}

\* NAME

\MPrawvar {...} {...}

1 NAME  
2 KEY

\MPregion {...}

\* NAME

\MPrest {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

\MPrightskip {...}

\* NAME

\MPrs {...}

\* NAME

\MPstring {...}

\* NAME

\MPtext {...}

\* NAME

\MPtransparency {...}

\* COLOR

\MPul {...}

\* NAME

\MPur {...}

\* NAME

\MPVI

<pre> \MPv {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPvar {<sup>*</sup>.} * KEY </pre>
<pre> \MPvariable {<sup>*</sup>.} * KEY </pre>
<pre> \MPvv {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPw {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \MPwhd {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \MPx {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \MPxy {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \MPxywhd {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \MPy {<sup>*</sup>.} * NAME </pre>
<pre> \m [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \makecharacteractive <sup>*</sup>. * CHARACTER </pre>
<pre> \makerawcommalist [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \makestrutofbox <sup>*</sup>. * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \manuscript </pre>
<pre> \mapfontsize [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] 1 DIMENSION 2 DIMENSION </pre>
<pre> \margindata [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup><sub>OPT</sub>,...] [...<sup>3</sup><sub>OPT</sub>,...] {<sup>4</sup>.} 1 NAME 2 reference = REFERENCE    inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT </pre>

`\MARGINDATA [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge  
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin  
inother margintext

`\atleftmargin [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>T</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\atrightmargin [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\ininner [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\ininneredge [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\ininnermargin [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\inleft [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\inleftedge [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\inleftmargin [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>T</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

`\inmargin [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] {.3.}`

1 reference = REFERENCE<sup>OPT</sup>  
inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT

```
\inother [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inouter [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inouteredge [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inoutermargin [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inright [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inrightedge [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\inrightmargin [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\margintext [...1...] [...2...] {...3}  
1 reference = REFERENCEOPT  
  inherits: \setupmargindata  
2 inherits: \setupmarginframed  
3 CONTENT
```

```
\markcontent [...1] {...2}  
1 raz tout NAMEOPT  
2 CONTENT
```

```
\markedpages [...]  
* NAME
```

```
\markinjector [...]  
* NAME
```

```
\markpage [...1] [...2...]  
1 NAMEOPT  
2 [-+]NUMBER
```

`\marquage (...1,...) (...2,...) [...3]`

- 1 POSITION
- 2 POSITION
- 3 REFERENCE

`\marquepage [...1] {...2}`

- 1 ABSCHNITT LISTE<sup>T</sup>
- 2 TEXT

`\mat {...}`

- \* CONTENT

`\math [...1] {...2}`

- 1 NAME <sup>OPT</sup>
- 2 CONTENT

`\mathbf`

`\mathbi`

`\mathblackboard`

`\mathbs`

`\MATHCOMMAND {...1} {...2}`

- 1 TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>
- 2 TEXT

`\mathdefault`

`\mathdouble [...1] {...2} {...3} {...4}`

- 1 lesdeux vfence<sup>HT</sup>
- 2 NUMMER
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket

`\doublebar {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebrace {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebracket {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doubleparent {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbarunderbar {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbraceunderbrace {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbracketunderbracket {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overparentunderparent {1.} {2.}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathematique [1.] {2.}`

1 NAME OPT  
2 CONTENT

`\MATHEXTENSIBLE {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xLeftarrow xRightarrow  
xLeftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow  
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow  
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon  
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow  
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow  
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightharpoonfill  
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill  
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill  
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow  
tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow  
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup  
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel clefarrow crightarrow  
crightoverleftarrow

`\clefarrow {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightarrow {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftarrowfill {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {1.} {2.}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT



`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftrightharpoonrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightharpoonleft {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mrightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tlefttrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftharpoontdown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\tRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow[down] {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow[up] {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow[harpoons] {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xrightarrow[overleftarrow] {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`  
 1 TEXT OPT OPT  
 2 TEXT

`\mathfraktur`

`\MATHFRAMED [..., ..1..., ..] {...}`  
 1 inherits: \setupmathframed  
 2 CONTENT  
**instances:** mframed inmframed mcframed

`\inmframed [..., ..1..., ..] {...}`  
 1 inherits: \setupmathframed  
 2 CONTENT

`\mcframed [..., ..1..., ..] {...}`  
 1 inherits: \setupmathframed  
 2 CONTENT

`\mframed [..., ..1..., ..] {...}`  
 1 inherits: \setupmathframed  
 2 CONTENT

`\mathfunction {...}`  
 \* CONTENT

`\mathit`

`\mathitalic`

`\MATHMATRIX {...}`  
 \* CONTENT

`\mathop {...}`  
 \* CONTENT

`\MATHORNAMENT {...}`  
 \* CONTENT

`\mathover [...1] {...2} {...3}`  
 1 sup v fenced<sup>OPT</sup>  
 2 NUMBER  
 3 TEXT

`\MATHOVEREXTENSIBLE {...}`  
 \* TEXT

`\MATHOVERTEXTENSIBLE {...1} {...2}`  
 1 TEXT  
 2 TEXT  
**instances:**

`\MATHRADICAL [...1] {...2}`  
 1 TEXT OPT  
 2 CONTENT

`\mathrm`

`\mathscript`

<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
<code>\mathtext <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbf <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbi <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtextbs <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtextit <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtextsl <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtexttf <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT           OPT 2 TEXT
<code>\mathtf</code>
<code>\mathtriplet [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 NAME           OPT    OPT    OPT    OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\MATHTRIPLET [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 NAME           OPT    OPT    OPT    OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\mathtt</code>
<code>\mathunder [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 inf vfenced   OPT 2 NUMMER 3 TEXT
<code>\MATHUNDEREXTENSIBLE {<sup>*</sup>...}</code> * TEXT
<code>\MATHUNDERTEXTENSIBLE {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT 2 TEXT <b>instances:</b>

<code>\MATHUNSTACKED</code>
<code>\mathupright</code>
<code>\mathword .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbf .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbi .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordbs .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordit .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordsl .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\mathwordtf .<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT OPT 2 TEXT
<code>\maxaligned {<sup>*</sup>.}</code> * CONTENT
<code>\mbox {<sup>*</sup>.}</code> * CONTENT
<code>\measure {<sup>*</sup>.}</code> * NAME
<code>\measured {<sup>*</sup>.}</code> * NAME
<code>\medskip</code>
<code>\medspace</code>
<code>\menuinteraction [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.,.,.,.]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \regmenuinteraction
<code>\message {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\metaTeX</code>



<pre>\mfence {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\mfunction {...} * CONTENT</pre>
<pre>\mfunctionlabeltext {...} * NAME</pre>
<pre>\mhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\middlealigned {...} * CONTENT</pre>
<pre>\middlebox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midsubsentence</pre>
<pre>\milieu ... * CHARACTER</pre>
<pre>\minimalhbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT      OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\mixedcaps {...} * TEXT</pre>
<pre>\mkvibuffer [...] * BUFFER      OPT</pre>
<pre>\moduleparameter {...} {...} 1 FILE 2 KEY</pre>
<pre>\mois {...} * NUMMER</pre>
<pre>\molecule {...} * CONTENT</pre>
<pre>\mono</pre>
<pre>\monogras</pre>
<pre>\mononormal</pre>
<pre>\monthlong {...} * NUMMER</pre>
<pre>\monthshort {...} * NUMMER</pre>

`\montrecadre [...1,...] [...2,...]`  
1 sup entete texte <sup>OPT</sup>pp inf <sup>OPT</sup>  
2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit

`\montrecouleur [...]`  
\* COLOR

`\montredisposition [...*,...]`  
\* pt bp cm mm dd cc pc nd n<sup>OPT</sup>sp in

`\montreedition [...1,...] [...2,...] [...3,...]`  
1 inherits: \regletaillepapier <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \regletaillepapier <sup>OPT</sup>  
3 inherits: \regledisposition <sup>OPT</sup>

`\montreenvironnementpolicecorps [...*,...]`  
\* inherits: \reglepolicecorps

`\montregrille [...*,...]`  
\* raz inf sup rien tout<sup>OPT</sup> lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes

`\montregroupecouleur [...1] [...2,...]`  
1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 horizontale verticale numero valeur nom

`\montrejeusymboles [...*]`  
\* NAME

`\montremakeup [...*]`  
\* makeup tout boxes<sup>OPT</sup>ligne glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz

`\montrepalette [...1] [...2,...]`  
1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 horizontale verticale numero valeur nom

`\montrepolicecorps [...*,...]`  
\* inherits: \reglepolicecorps

`\montrereglages [...*,...]`  
\* pt bp cm mm dd cc pc n<sup>OPT</sup>nc sp in

`\montrestruts`

`\mot {...}`  
\* TEXT

`\motdroit [...1] {...2}`  
1 droite DIMENSION<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\mprandomnumber`

`\mtext {...}`  
\* CONTENT

`\NormalizeFontHeight \1. {2.} {3.} {4.}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1. {2.} {3.} {4.}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1.} {2.} {3.}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\NormalizeTextWidth {1.} {2.} {3.}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\Numeros {*.}`

\* NUMMER

`\namedheadnumber {*.}`

\* ABSCHNITT

`\namedstructureheadlocation {*.}`

\* ABSCHNITT

`\namedstructureuservariable {1.} {2.}`

1 ABSCHNITT  
2 KEY

`\namedstructurevariable {1.} {2.}`

1 ABSCHNITT  
2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts {1.} {2.} {3.} {4.} {5.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME  
5 CONTENT

`\naturalhbox 1. {2.}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\naturalhpack 1. {2.}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\naturalvbox 1. {2.}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\naturalvcenter 1. {2.}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

<pre> \naturalvpack ... {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalvtop ... {...} 1 TEXT          OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalwd ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \negatecolorbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \negated {...} * TEXT </pre>
<pre> \negemspace </pre>
<pre> \negenspace </pre>
<pre> \negthinspace </pre>
<pre> \newattribute \... * CSNAME </pre>
<pre> \newcatcodetable \... * CSNAME </pre>
<pre> \newcounter \... * CSNAME </pre>
<pre> \newevery \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \newfrenchspacing </pre>
<pre> \newmode {...} * NAME </pre>
<pre> \newsignal \... * CSNAME </pre>
<pre> \newsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \nextbox </pre>
<pre> \nextboxdp </pre>
<pre> \nextboxht </pre>
<pre> \nextboxhtdp </pre>
<pre> \nextboxwd </pre>

<pre> \nextcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMBER </pre>
<pre> \nextcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \nextdepth </pre>
<pre> \nextparagraphs </pre>
<pre> \suiwantPARAGRAPHS </pre>
<pre> \nextrealpage </pre>
<pre> \nextrealpagenumber </pre>
<pre> \nextsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \nextsubpagenumber </pre>
<pre> \nextuserpage </pre>
<pre> \nextuserpagenumber </pre>
<pre> \nocap {...} * TEXT </pre>
<pre> \nocharacteralign </pre>
<pre> \nocitation [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \nocitation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \nocite [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \nocite {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \nodetostring \... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \nofffigurepages </pre>
<pre> \noflines </pre>
<pre> \noflocalfloats </pre>
<pre> \noheightstrut </pre>

<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextheight {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT

`\normalizetextline {1.} {2.} {3.}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\normalizetextwidth {1.} {2.} {3.}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\normalpetit`

`\normalslantedface`

`\normaltypeface`

`\note [1.] [2.]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 REFERENCE

`\LINENOTE {*.}`

\* TEXT  
instances: linenote

`\linenote {*.}`

\* TEXT

`\notesymbol [1.] [2.]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 REFERENCE

`\NOTE [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 TEXT

instances: footnote endnote

`\NOTE [...*;...] [...]`

\* titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

instances: footnote endnote

`\endnote [...*;...] [...]`

\* titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\footnote [...*;...] [...]`

\* titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\endnote [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\footnote [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {<sup>*</sup>.}</code> * DIMENSION
<code>\numeroformule [...;<sup>*</sup>...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\numeropage</code>
<code>\numeros {<sup>*</sup>.}</code> * NUMMER
<code>\numerotete [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]</code> 1 ABSCHNITT OPT 2 precedent courant prochain premier dernier
<code>\numerotetecourant</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {<sup>*</sup>.}</code> * CONTENT
<code>\obtientmarquage [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
<code>\offset [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>.}</code> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] \<sup>3</sup>. {<sup>4</sup>.}</code> 1 inherits: \setupoffset 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {<sup>*</sup>.}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {<sup>*</sup>.}</code> * NUMMER



`\ordinalstr {...}`

\* TEXT

`\oriente [...1...2...] {...}`

1 inherits: \regl<sup>OR</sup>orienter  
2 CONTENT

`\ornamenttext [...1...2...] [...2...3...] {...} {...}`

1 alternative = a b OPT  
inherits: \setupcollector  
2 style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
inherits: \regleencadre  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\ornamenttext [1...] {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CONTENT

`\ornamenttext [...1...2...] [...2...3...] {...} {...}`

1 alternative = a b OPT  
inherits: \setuplayer  
2 inherits: \setuplayeredtext  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\ORNAMENT {...} {...}`

1 TEXT  
2 CONTENT

`\outputfilename`

`\outputstreambox [...]`

\* NAME

`\outputstreamcopy [...]`

\* NAME

`\outputstreamunvbox [...]`

\* NAME

`\outputstreamunvcopy [...]`

\* NAME

`\over [...]`

\* REFERENCE

`\overlaybutton [...]`

\* REFERENCE

`\overlaybutton {...}`

\* REFERENCE

`\overlaycolor`

`\overlaydepth`

`\overlayfigure {...}`

\* FILE

<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [..] [..]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION

`\page [...,*,...]`  
\* inherits:<sup>OPT</sup>\pagebreak

`\pagearea [.1.] [.2.] [.3.]`  
1 sup entete texte pdp<sup>OPT</sup>inf <sup>OPT</sup>  
2 texte marge bord  
3 gauche droite lefttext middletext righttext

`\pagebreak [...,*,...]`  
\* vide entete pdp<sup>OPT</sup>dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME

`\pagefigure [.1.] [.,.,.2.,.,.]`  
1 FILE <sup>OPT</sup>  
2 offset = default revetement rien DIMENSION

`\pageinjection [.1.] [.,.,.2.,.,.]`  
1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 KEY = VALUE

`\pageinjection [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.]`  
1 inherits: \setuppageinjection<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 KEY = VALUE

`\pagestaterealpage {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 NAME NUMMER

`\pagestaterealpageorder {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 NAME NUMMER

`\paletsize`

`\PARAGRAPHS`

`\pdfactualtext {.1.} {.2.}`  
1 CONTENT  
2 TEXT

`\pdfbackendactualtext {.1.} {.2.}`  
1 CONTENT  
2 TEXT

`\pdfbackendcurrentresources`

`\pdfbackendsetcatalog {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 TEXT

`\pdfbackendsetcolorspace {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 TEXT

`\pdfbackendsettextgstate {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 TEXT

`\pdfbackendsetinfo {.1.} {.2.}`  
1 NAME  
2 TEXT

<p><code>\pdfbackendsetname {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {..} {..}</code></p> <p>1 NAME 2 TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {..}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {..} {..}</code></p> <p>1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER</p>
<p><code>\periodes [...]</code></p> <p>* NUMBER      OPT</p>
<p><code>\periodes [..., ..*..., ...]</code></p> <p>* inherits: \setup<sup>OPT</sup>periods</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {..}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\persiannumerals {..}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\petit</code></p>
<p><code>\petitepolicecorps</code></p>

<code>\petittype</code>
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...,.*,...]</code> * largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION profondeur = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\pilechamp [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecoteacote {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\placefloatwithsetups [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>}</code> 1 NAME OPT OPT 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placeflottant [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>}</code> 1 SINGULAR OPT OPT 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT

`\placeFLOAT [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placechemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placefigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placegraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placeintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placetable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche<sup>OPT</sup> droite<sup>OPT</sup> interieur<sup>OPT</sup> exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [+]<sup>l</sup>ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-]<sup>s</sup>suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placeformule [...1,...] {...2}`

1 + - REFERENCE <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\placeframed [...1] [...2,...] {...3}`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \regleencadre  
3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeinitial [...*]`

\* NAME <sup>OPT</sup>

<pre> \placelayer [...] * NAME </pre>
<pre> \placelayeredtext [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT </pre>
<pre> \placelesunsaudessusdesautres [...] [...] 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \placeliste [...] [...] 1 LISTE 2 inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelisteimbriquee [...] [...] 1 LISTE 2 inherits: \reglelisteimbriquee </pre>
<pre> \placeCOMBINEDLIST [...] * inherits: \reglelisteimbriquee instances: content </pre>
<pre> \placecontent [...] * inherits: \reglelisteimbriquee </pre>
<pre> \placelistofFLOATS [...] * inherits: \regleliste instances: chemicals figures tables intermezzi graphics </pre>
<pre> \placelistofchemicals [...] * inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelistoffigures [...] * inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelistofgraphics [...] * inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelistofintermezzi [...] * inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelistoftables [...] * inherits: \regleliste </pre>
<pre> \placelistofpublications [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \placelistofsorts [...] [...] 1 SINGULAR 2 inherits: \regletri </pre>
<pre> \placelistofSORTS [...] * inherits: \regletri instances: logos </pre>

<p><code>\placelistoflogos [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code>  * inherits: \regletri <span style="float:right">OPT</span></p>
<p><code>\placelistofsynonyms [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  1 SINGULAR <span style="float:right">OPT</span>  2 inherits: \reglesynonymes</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code>  * inherits: \reglesynonymes <span style="float:right">OPT</span>  instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code>  * inherits: \reglesynonymes <span style="float:right">OPT</span></p>
<p><code>\placelocalnotes [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  1 NAME <span style="float:right">OPT</span>  2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placemarquespages [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]</code>  1 ABSCHNITT LISTE <span style="float:right">OPT</span> <span style="float:right">OPT</span> <span style="float:right">OPT</span>  2 ABSCHNITT LISTE  3 inherits: \setupbookmark</p>
<p><code>\placement [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</code>  1 NAME <span style="float:right">OPT</span>  2 inherits: \setupplacement  3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code>  1 inherits: \setupplacement <span style="float:right">OPT</span>  2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code>  1 NAME  2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code>  1 + - REFERENCE <span style="float:right">OPT</span> <span style="float:right">OPT</span>  2 TEXT  3 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code>  1 NAME <span style="float:right">OPT</span>  2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placenotespdp [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code>  * inherits: \setupnote <span style="float:right">OPT</span></p>
<p><code>\placenotespdlocales [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code>  * inherits: \setupnote <span style="float:right">OPT</span></p>
<p><code>\placenumeropage</code></p>
<p><code>\placenumerotete [...]</code>  * ABSCHNITT</p>
<p><code>\placepairedbox [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code>  1 NAME <span style="float:right">OPT</span>  2 inherits: \setuppairedbox  3 CONTENT  4 TEXT</p>



`\placePAIREDBOX [...,1...2,...] {...} {...}`  
 1 inherits: \setuppairedbox<sup>OPT</sup>  
 2 CONTENT  
 3 TEXT  
 instances: legend

`\placelegend [...,1...2,...] {...} {...}`  
 1 inherits: \setuppairedbox<sup>OPT</sup>  
 2 CONTENT  
 3 TEXT

`\placeparallel [...1] [...,2...] [...,3...OPT,...]`  
 1 NAME  
 2 NAME  
 3 inherits: \setupparallel

`\placeraawlist [...1] [...,2...OPT,...]`  
 1 LISTE  
 2 inherits: \regleliste

`\placeregistre [...1] [...,2...OPT,...]`  
 1 NAME  
 2 inherits: \regleregistre

`\placeREGISTER [...,*...OPT,...]`  
 \* inherits: \regleregistre<sup>OPT</sup>  
 instances: index

`\placeindex [...,*...OPT,...]`  
 \* inherits: \regleregistre<sup>OPT</sup>

`\placereadingwindow [...1] [...2]`  
 1 NAME  
 2 NAME

`\placesousformule [...,1...] {...2}`  
 1 + - REFERENCE <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
 2 TEXT

`\placesurgrille [...1] {...2}`  
 1 normal standard oui<sup>OPT</sup>strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box  
 min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME  
 2 CONTENT

`\placesurgrille [...,1...] {...2}`  
 1 inherits: \definegrids<sup>OPT</sup>mapping  
 2 CONTENT

`\placetextetete [...]`  
 \* ABSCHNITT

`\point {...}`  
 \* CHARACTER

`\popattribute \...`  
 \* CSNAME

`\popmacro \...`  
 \* CSNAME

<p><code>\popmode [...]</code>  * NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code>  * NAME</p>
<p><code>\position [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] (...<sup>2</sup>,...) {...<sup>3</sup>}</code>  1 inherits: \regle<sup>OPT</sup>positionnement  2 POSITION  3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code>  * NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...} {...}</code>  1 NAME  2 NAME</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code>  * FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code>  1 NAME  2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code>  * NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\premieresouspage</code></p>
<p><code>\prendbuffer [...]<sup>*</sup>,...]<sup>OPT</sup></code>  * BUFFER</p>
<p><code>\obtientBUFFER</code></p>
<p><code>\prependetoks ... \to \...<sup>1</sup></code>  1 BEFEHL  2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code>  1 NAME  2 BEFEHL</p>
<p><code>\prepentocommalist {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code>  1 TEXT  2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoks ... \to \...<sup>1</sup></code>  1 BEFEHL  2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoksonce ... \to \...<sup>1</sup></code>  1 BEFEHL  2 CSNAME</p>

<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prerollblank [...,*...] * inherits: \vide </pre>
<pre> \presetdocument [...,*...,...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetheadtexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetoperatortexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetprefixtexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presettaglabeltexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittexte [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pretocommalist {...<sup>1</sup>} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME </pre>

<pre> \prevcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...]*...] * NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...]<sup>1</sup>... \]<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...]<sup>1</sup>... \]<sup>2</sup>... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...]<sup>1</sup>... \]<sup>2</sup>... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \]<sup>2</sup>... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist \]*... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>

\processcommand [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>..

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalist [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>..

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalistwithparameters [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>..

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcontent {...<sup>1</sup>} \<sup>2</sup>..

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processfile {...}

- \* FILE

\processfilemany {...}

- \* FILE

\processfilenone {...}

- \* FILE

\processfileonce {...}

- \* FILE

\processfirstactioninset [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...=>...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\processisolatedchars {...<sup>1</sup>} \<sup>2</sup>..

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processisolatedwords {...<sup>1</sup>} \<sup>2</sup>..

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processlinetablebuffer [...<sup>1</sup>] OPT

- \* BUFFER

\processlinetablefile {...}

- \* FILE

\processlist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} \<sup>4</sup>..

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 TEXT
- 4 CSNAME

\processMPbuffer [...<sup>1</sup>,...] OPT

- \* NAME

\processMPfigurefile {...}

- \* FILE

`\processmonth {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 BEFEHL

`\processranges [...1,...] \2...`

- 1 NUMBER NUMBER:NUMBER
- 2 CSNAME

`\processseparatedlist [...1] [...2] {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

`\processtEXbuffer [...*]`

- \* BUFFER OPT

`\processtokens {...1} {...2} {...3} {...4} {...5}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

`\processuntil \*...`

- \* CSNAME

`\processxtablebuffer [...*]`

- \* NAME OPT

`\processyear {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NUMBER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

`\produit [...*]`

- \* FILE

`\produit ...*`

- \* FILE

`\profiledbox [...1] [...2,...2,...2,...] {...3}`

- 1 rien fixe strict<sup>OPT</sup>halfixed<sup>OPT</sup> quarterfixed<sup>OPT</sup> eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

`\profilegivenbox {...1} ...2`

- 1 rien fixe strict halfixed<sup>FF</sup> quarterfixed<sup>FF</sup> eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMBER

`\programme [...*]`

- \* NAME

`\projet [...*]`

- \* FILE

`\projet ...*`

- \* FILE

<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code>  * TEXT</p>
<p><code>\purenumber {...}</code>  * NUMBER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pusharriereplan [...] ... \poparriereplan</code>  * NAME</p>
<p><code>\pushattribute \*..</code>  * CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code>  * NAME</p>
<p><code>\pushbutton [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code>  1 NAME  2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcouleur [...] ... \popcouleur</code>  * COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \*..</code>  * CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code>  * NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code>  * NAME                   OPT</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code>  * PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>

<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> * + - TEXT
<code>\pushsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\qqpart {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> * NUMBER <small>OPT</small>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> * FILE
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {...} \^2 {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT



<pre> \randomizetext {...} * TEXT </pre>
<pre> \randomnumber {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER </pre>
<pre> \rawcounter [...] [...] 1 NAME          OPT 2 NUMBER </pre>
<pre> \rawcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \rawdate [...;...] * inherits: \datecourante </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...} {...;...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...} {...;...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...} {...;...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...] [...;...;...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...] [...;...=&gt;...;...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...;...] \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...;...] \... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \razmarquage [...] * BESCHRIFTUNG </pre>

`\rbox 1... {2...}`

- 1 TEXT <sup>OPT</sup>
- 2 CONTENT

`\readfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

`\realSmallCapped {*...}`

- \* TEXT

`\realSmallcapped {*...}`

- \* TEXT

`\realSmallcapped {*...}`

- \* TEXT

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code> 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE
<code>\reference [...,<sup>1</sup>...] {.<sup>2</sup>.}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\REFERENCEFORMAT {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>.]</code> 1 TEXT                   OPT    OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referencepage [...,*...]</code> * REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencetexte [...,<sup>1</sup>...] {.<sup>2</sup>.}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\reflete {.*.}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>...]</code> 1 FILE                                   OPT    OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfontclass {.*.}</code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]</code> 1 SPRACHE                                   OPT 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]</code> 1 SPRACHE                                   OPT 2 TEXT
<code>\registermenubuttons [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\registersort [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]</code> 1 SINGULAR 2 NAME

\registersynonym [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 SINGULAR
- 2 NAME

\registerunit [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

- 1 prefix unite opérateur suffixe symboles packaged
- 2 KEY = VALUE

\REGISTER [<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX

instances: index

\index [<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX

\REGISTER [<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>...}

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 TEXT
- 3 INDEX

instances: index

\index [<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>...}

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 TEXT
- 3 INDEX

\regle [...]

- \* NAME

\reglealignement [...;...]

- \* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur  
exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactiver dernier end paragraphe lefttoright righttoleft l2r  
r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant  
trestolerant etire extremestretch final 1\*final 2\*final 3\*final 4\*final more 1\*more 2\*more

\reglearrangement [...;...]

- \* desactiver refilete rectoverso negatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN  
2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW  
1\*2-Conference 1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

\reglearriereplan [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
  - 2 etat = demarre stoppe  
decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL
- inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit
- 3 inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

- 1 papier page pagegauche page droite texte cache
  - 2 etat = demarre stoppe
- inherits: \regleencadre

`\reglebarreinteraction [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 alternative = a b c d e f g  
etat = demarre stoppe  
commande = CSNAME  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION max large  
profondeur = DIMENSION max  
distance = DIMENSION  
pas = petit moyen grand  
couleurarriereplan = COLOR  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
couleurcontraste = COLOR  
symbole = oui non  
inherits: \regleencadre

`\reglebloc [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
alternative = paragraphe texte  
interieur = BEFEHL  
setups = NAME  
alignement = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\regleblocsection [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 page = inherits: \page  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
numero = oui non

`\reglebuffer [...1,...] [...2,...]`

1 BUFFER OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
strip = oui non

`\reglecapitales [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 titre = oui non  
sc = oui non  
style = STYLE BEFEHL

`\reglechamp [...1] [...2,...] [...3,...4,...] [...4,...5,...]`

1 NAME OPT OPT OPT OPT  
2 raz etiquette cadre horizontale verticale  
3 inherits: \setupfieldtotalframed  
4 inherits: \setupfieldlabelframed  
5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\reglechamps [...1,...] [...2,...3,...] [...3,...4,...]`

1 raz etiquette cadre<sup>OPT</sup> horizontale<sup>OPT</sup> verticale<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupfieldtotalframed  
3 inherits: \setupfieldlabelframed  
4 inherits: \setupfieldcontentframed

```

\regleclipping [...,.*,...]
*  etat      = demarre stoppe
   largeur   = DIMENSION
   hauteur   = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset   = DIMENSION
   x         = NUMMER
   y         = NUMMER
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   sx        = NUMMER
   sy        = NUMMER
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset = DIMENSION
   decalagesup = DIMENSION
   decalageinf = DIMENSION
   mp        = NAME
   n         = NUMMER
   offset    = DIMENSION

```

```

\reglecolonnes [...,.*,...]
*  n         = NUMMER
   distance  = DIMENSION
   option    = arriereplan
   offset    = DIMENSION
   commande  = \...##1
   hauteur   = DIMENSION
   direction = gauche droite
   equilibre = oui non
   alignement = setupalign
   tolerance = setuptolerance
   vide      = inherits: \vide
   nsup      = NUMMER
   ligne     = actif desactive BEFEHL

```

```

\reglecommentaire [...,1...] [...,.*2...]
1  NAME      OPT
2  etat      = demarre stoppe rien
   methode   = normal cache
   symbole   = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
   largeur   = adapte DIMENSION
   hauteur   = adapte DIMENSION
   profondeur = adapte DIMENSION
   titre     = TEXT
   soustitre = TEXT
   auteur    = TEXT
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   couleur   = COLOR
   option    = xml max
   calquetexte = NAME
   emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
   distance  = DIMENSION
   espace    = oui
   buffer    = BUFFER

```

```

\reglecommentairepage [...,.*,...]
*  emplacement = gauche droite sup inf rien
   etat        = demarre stoppe rien
   offset      = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   largeur     = DIMENSION
   hauteur     = DIMENSION

```

```

\reglecompoetroite [...,1...] [...,.*2...]
1  NAME      OPT
2  gauche    = DIMENSION
   milieu    = DIMENSION
   droite    = DIMENSION
   default   = [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
   avant     = BEFEHL
   apres     = BEFEHL

```

`\reglecomposeenalea [...,*...]`

\* [-+]petit [-+]moyen [-+]grand<sup>OPT</sup>rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle  
DIMENSION NAME

`\reglecouleur [...]`

\* FILE

`\reglecouleurs [...,*...]`

\* etat = demarre stoppe  
spot = oui non  
expansion = oui non  
facteur = oui non  
rgb = oui non  
cmyk = oui non  
conversion = oui non toujours  
pagecolormodel = auto rien NAME  
couleurtexte = COLOR  
intent = overprint knockout rien

`\regledactylo [...,1... ] [...,2... ]`

1 NAME OPT  
2 margepaire = DIMENSION  
margepaire = DIMENSION  
marge = oui non standard DIMENSION  
option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
alignement = inherits: \reglealignement  
lignes = oui non normal hyphenated  
espace = actif desactive normal fixe etire  
kepttogether = oui non  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
strip = oui non NUMMER  
range = NUMMER NAME  
tab = oui non NUMMER  
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT  
indentesuivant = oui non auto  
continue = oui non  
demarre = NUMMER  
stoppe = NUMMER  
pas = NUMMER  
numerotation = fichier ligne non  
vide = inherits: \vide

`\regledemarrestoppe [...,1... ] [...,2... ]`

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
setups = NAME  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

\regledisposition [.<sup>1</sup>.] [.,.,.<sup>2</sup>.,.,.]

```
1  NAME                OPT
2  etat                 = demarre stoppe normal repete
   marge                = DIMENSION
   bord                 = DIMENSION
   distancemarge        = DIMENSION
   distancebord         = DIMENSION
   distancebordgauche  = DIMENSION
   distanceborddroit   = DIMENSION
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancesup         = DIMENSION
   distanceentete      = DIMENSION
   dsitancepdp         = DIMENSION
   distanceinf         = DIMENSION
   prereglage          = NAME
   margegauche         = DIMENSION
   margedroite        = DIMENSION
   bordgauche         = DIMENSION
   borddroit          = DIMENSION
   entete              = DIMENSION
   pdp                 = DIMENSION
   sup                 = DIMENSION
   inf                 = DIMENSION
   retour              = DIMENSION
   espacesup          = DIMENSION
   setups             = NAME
   cutspace           = DIMENSION
   largeur            = DIMENSION milieu adapte
   espaceinf          = DIMENSION
   lignes             = NUMMER
   hauteur            = DIMENSION milieu adapte
   horoffset          = DIMENSION
   veroffset          = DIMENSION
   colonnes           = NUMMER
   distancecolonne    = DIMENSION
   methode            = default normal NAME
   emplacement        = gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
   largeurtexte       = DIMENSION
   hauteurtexte       = DIMENSION
   nx                 = NUMMER
   ny                 = NUMMER
   dx                 = DIMENSION
   dy                 = DIMENSION
   echelle            = NUMMER
   sx                 = NUMMER
   sy                 = NUMMER
   marquage           = actif desactive page vide couleur un deux quatre
   grille             = oui non desactive
   distancetexte      = DIMENSION
   alternative        = default normal makeup NAME
   clipoffset         = DIMENSION
   cropoffset         = DIMENSION auto
   trimoffset         = DIMENSION
   bleedoffset        = DIMENSION
   artoffset          = DIMENSION
```

\regledisposition [.\*.]

\* raz NAME

\regleecraninteraction [.,.,.\*.,.,.]

```
* largeur = adapte max tight DIMENSION
   hauteur = adapte max tight DIMENSION
   retour = DIMENSION
   horoffset = DIMENSION
   veroffset = DIMENSION
   espacesup = DIMENSION
   option = adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier attachment
          layer titre
   copies = NUMMER
   print = LISTE
   delai = rien NUMMER
```



`\regleelements [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 alternative = gauche droite sup inf dansmarge  
largeurtexte = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
symbole = rien NAME  
alignement = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge  
textalign = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur  
n = NUMMER  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL

`\regleencadre [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 coin = rectangulaire rond NUMMER  
coincadre = rectangulaire rond NUMMER  
coinarriereplan = rectangulaire rond NUMMER  
rayon = DIMENSION  
rayoncadre = DIMENSION  
rayonarriereplan = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
profondeurcadre = DIMENSION  
profondeurarriereplan = DIMENSION  
couleurcadre = COLOR  
cadresup = actif desactive NAME  
cadreinf = actif desactive NAME  
cadregauche = actif desactive NAME  
cadredroit = actif desactive NAME  
region = oui non  
epaisseurligne = DIMENSION  
decalagecadre = DIMENSION  
cadre = actif desactive revetement rien closed  
arriereplan = premierplan couleur NAME  
decalagearriereplan = cadre DIMENSION  
composant = NAME  
extras = BEFEHL  
stylepremierplan = STYLE BEFEHL  
couleurpremierplan = COLOR  
setups = NAME  
offset = default revetement rien DIMENSION  
largeur = local adapte max large fixe DIMENSION  
hauteur = adapte max large DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
strut = oui non rien local global  
autostrut = oui non  
emplacement = hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique normal  
autolargeur = oui non force  
lignes = NUMMER  
sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
vide = oui non  
profile = NAME  
vide = oui non  
loffset = DIMENSION  
roffset = DIMENSION  
toffset = DIMENSION  
boffset = DIMENSION  
orientation = NUMMER

`\regleentete [...1] [...2,...]`

1 texte marge bord<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setuplayouttext

`\regleenumerations [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupenumeration

`\regleepaisseurligne [...*]`

\* petit moyen grand DIMENSION

`\regleespaceblanc [...,*...]`

\* fixe fixe flexible ligne<sup>OPT</sup>demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

`\regleespacement [...]`

\* fixe groupe large <sup>OPT</sup>

`\regleespacementinterligne [...,1...]OPT [...,2...]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 ligne = DIMENSION  
hauteur = NUMMER  
profondeur = NUMMER  
hauteurmin = NUMMER  
profondeurmin = NUMMER  
distance = DIMENSION  
sup = NUMMER hauteur  
inf = NUMMER  
etire = NUMMER  
shrink = NUMMER

`\regleespacementinterligne [...,*...]`

\* actif desactive raz auto petit moyen<sup>PT</sup>grand NUMMER DIMENSION

`\regleespacementinterligne [...]`

\* NAME

`\regleflottant [...1,...] [...2,...]`

```
1 SINGULAR OPT
2 indentesuivant = oui non auto
  default = inherits: \placeflottant
  fallback = inherits: \placeflottant
  interieur = BEFEHL
  critere = DIMENSION
  methode = NUMMER
  sidemethod = NUMMER
  textmethod = NUMMER
  sidealign = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
  grille = inherits: \snaptogrid
  local = oui non
  commande = \...#1
  availablewidth = DIMENSION
  availableheight = DIMENSION
  largeurmin = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  emplacement = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
                margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
                bordgauche borddroit

  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  margeinterieure = DIMENSION
  margeexterieure = DIMENSION
  bottombefore = BEFEHL
  bottomafter = BEFEHL
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  freeregion = oui non
  espaceavant = rien inherits: \vide
  espaceapres = rien inherits: \vide
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION rien revetement
  espacelateralavant = rien inherits: \vide
  espacelateralapres = rien inherits: \vide
  spacebeforeaside = rien inherits: \vide
  spaceafterside = rien inherits: \vide
  sidethreshold = old dimension
  marge = DIMENSION
  nsup = NUMMER
  ninf = NUMMER
  pas = petit moyen grand ligne profondeur
  nlines = NUMMER
  cache = oui non
```

`\regleflottants [...1,...] [...2,...]`

```
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \regleflottant
```

`\regleformulaires [...*,...]`

```
* methode = XML HTML PDF
  export = oui non
```

`\regleformules [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula
```

`\reglegroupeselements [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup
```

`\regleinf [...1,...] [...2,...]`

```
1 texte margeOPT bord
2 inherits: \setuplayouttext
```

`\regleinteraction [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  couleurcontraste = COLOR
  titre = TEXT
  soustitre = COLOR
  auteur = TEXT
  date = TEXT
  motcle = TEXT
  focus = standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
  menu = actif desactive
  calquechamp = auto NAME
  calculer = REFERENCE
  clic = oui non
  affichage = normal nouveau
  page = oui non page nom auto
  actionouverture = REFERENCE
  actionfermeture = REFERENCE
  actionouverturepage = REFERENCE
  actionfermeturepage = REFERENCE
  jeusymbole = NAME
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  focusoffset = DIMENSION
```

`\regleinteraction [...*]`

```
* NAME OPT
```

`\regleintitule [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper = BEFEHL
  emplacement = gauche droite milieu bas haut grille lignes revetement interieur exterieur margeinterieure
               margeexterieure margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire tolerant
               trestolerant rien default

  commande = \...##1
  commandenumero = \...##1
  commandetexte = \...##1
  espaceavant = inherits: \vide
  spaceinbetween = inherits: \vide
  espaceapres = inherits: \vide
  distance = DIMENSION
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  headseparator = TEXT
  entre = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  decalagesup = DIMENSION
  decalageinf = DIMENSION
  numero = oui non rien
  group = TEXT
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  margeinterieure = DIMENSION
  margeexterieure = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  largeur = adapte max DIMENSION
  largeurmin = adapte DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  inherits: \setupcounter
```

`\regleintitules [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleintitule
```

`\reglejeucolonne [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 n = NUMBER  
ngauche = NUMBER  
ndroite = NUMBER  
largeur = DIMENSION auto  
distance = DIMENSION  
lignes = NUMBER  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
direction = normal inverse  
page = inherits: \page  
inherits: \regleencadre

`\reglejeusymboles [...]`

\* NAME

`\regleLABELtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE  
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\reglebtxlabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\regleheadtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\reglelabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\reglemathlabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\regleoperatortexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\regleprefixtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\reglesuffixtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\regletaglabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\regleunitttexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

```

\reglelangue [...] [...]
1  SPRACHE default OPT
2  default          = SPRACHE
   etat             = demarre stoppe
   date             = inherits: \datecourante
   time             = inherits: \currenttime
   patterns         = FILE
   lefthyphenmin    = NUMMER
   righthyphenmin   = NUMMER
   lefthyphenchar   = NUMMER
   righthyphenchar  = NUMMER
   setups           = NAME
   espacement       = large groupe
   font             = auto
   bidi             = gauche droite l2r r2l
   texte           = TEXT
   limittext        = TEXT
   hyphen           = TEXT
   compoundhyphen   = TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   citergauche     = BEFEHL
   citerdroite     = BEFEHL
   citationgauche  = BEFEHL
   citationdroite  = BEFEHL
   leftspeech      = BEFEHL
   rightspeech     = BEFEHL
   phrasegauche    = BEFEHL
   middlespeech    = BEFEHL
   phrasedroite    = BEFEHL
   midsentence     = BEFEHL
   sousphrasegauche = BEFEHL
   sousphrasedroite = BEFEHL
   facteur         = oui non

```

```

\reglelignes [...] [...]
1  NAME            OPT
2  option          = groupe
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   aligement       = inherits: \reglealigement
   espace          = oui actif desactive fixe default
   commande       = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL

```

```

\reglelignesnoires [...] [...]
*  largeur        = max DIMENSION
   hauteur         = max DIMENSION
   profondeur     = max DIMENSION
   distance       = DIMENSION
   n              = NUMMER
   alternative    = a b
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   type           = mp oui non
   mp             = NAME

```

```

\reglelignesreglestexte [...] [...]
*  avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   epaisseurligne = DIMENSION
   emplacement    = gauche dansmarge
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   couleurligne   = COLOR
   largeur        = DIMENSION
   hauteur        = DIMENSION
   distance       = DIMENSION
   correctionprofondeur = actif desactive
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps

```

```

\regleliste [...1,...2] [...2,...1,...]
1 LISTE
2 etat = demarre stoppe
   emplacement = rien ici
   type = simple commande userdata
   critere = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
            courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
            SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste = NAME
   largeur = adapte large DIMENSION
   hauteur = adapte large DIMENSION
   profondeur = adapte large DIMENSION
   symbole = un deux trois rien default
   etiquette = oui non rien NAME
   starter = BEFEHL
   taquet = BEFEHL
   commande = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   commandepage = \...#1
   numeropage = oui non toujours
   numerotete = oui non toujours
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   entre = BEFEHL
   marge = rien DIMENSION
   distance = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement = inherits: \reglealignement
   suspend = oui non
   gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   interaction = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext = oui non TEXT
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
   stylenumero = STYLE BEFEHL
   couleurnumero = COLOR
   styletexte = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   stylepage = STYLE BEFEHL
   couleurpage = COLOR
   reference = NUMMER
   extras = NAME
   order = commande tout titre
   alternative = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                verticale NAME
   largeurmax = DIMENSION
   pageprefix = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                       ABSCHNITT:tout courant
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre

```

```

\reglelisteimbriquee [...1] [...2,...1,...]
1 LISTE
2 critere = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
            courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   reference = NUMMER
   extras = NAME
   order = commande tout titre
   alternative = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale verticale
                NAME

```

```

\regleCOMBINEDLIST [...*,...*,...]
* inherits: \reglelisteimbriquee
instances: content

```

```

\reglecontent [...*,...*,...]
* inherits: \reglelisteimbriquee

```

`\reglemakeup [...1;...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 page = inherits: \page
  commande = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  setups = NAME
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  emplacement = sup
  reference = REFERENCE
  etatpage = demarre stoppe
  etatentete = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatdp = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatsup = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatinf = demarre stoppe haut vide rien normal
  etattexte = demarre stoppe haut vide rien normal
  rectoverso = oui non vide
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglemargereglee [...1] [...2...]`

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

`\reglemarquage [...1;...] [...2...]`

```
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 etat = demarre stoppe
  expansion = oui non
  separateur = BEFEHL
  filtercommand = \...##1
```

`\reglemarquagehyphenation [...*...]`

\* signe = normal ample

`\reglenuinteraction [...1;...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 alternative = verticale horizontale cache
  category = NAME
  decalagegauche = revetement cadre rien default DIMENSION
  rightoffset = revetement cadre rien default DIMENSION
  decalagesup = revetement cadre rien default DIMENSION
  decalageinf = revetement cadre rien default DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  itemalign = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
  etat = demarre vide local
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  distance = revetement DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  position = oui non
  milieu = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  memepage = oui non vide rien normal default
  couleurcontraste = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\regleneropage [...*...]`

\* inherits: \setupuserpagenumber



```

\reglenerotationligne [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 demarre = NUMBER
pas = NUMBER
methode = page premier prochain
conversion = NAME
continue = oui non
emplacement = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
distance = DIMENSION
alignement = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
commande = \...##1
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
marge = DIMENSION
largeur = marge DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

```

\reglenerotationpage [...*,...]
* alternative = recto rectoverso
page = inherits: \page
strut = oui non
commande = \...##1
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
etat = demarre stoppe
largeur = DIMENSION
emplacement = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

```

\reglenerotationparagraphe [...*,...]
* etat = demarre stoppe ligne raz
distance = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

```

\reglenerotete [...1.] [...2.]
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER

```

```

\regleoriente [...*,...]
* emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
rotation = gauche droite interieur exterieur NUMBER
inherits: \regleencadre

```

```

\reglepalette [...*.]
* NAME

```

```

\reglepapier [...*,...]
* inherits: \regletaillepapier

```

```

\regleparagraphe [...1.] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 n = NUMBER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
hauteur = DIMENSION adapte
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
alignement = inherits: \reglealignement
interieur = BEFEHL
commande = BEFEHL
ligne = actif desactive
epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = COLOR
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

**\regleparagraphe** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]

```
1 NAME:NUMMER OPT
2 n = NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION adapte
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  interieur = BEFEHL
  commande = BEFEHL
  ligne = actif desactive
  epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne = COLOR
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

**\reglepd** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]

```
1 texte marge0bord
2 inherits: \setuplayouttext
```

**\regleplacementopposition** [<sup>\*</sup>...,...,...]

```
* etat = démarre stoppe
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

**\reglepolicecorps** [<sup>\*</sup>...,...,...]

```
* DIMENSION NAME global ra2tx xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
  support type teletype mono manuscript calligraphique
```

**\reglepositionnement** [<sup>1</sup>...,...,...] [<sup>2</sup>...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 offset = oui non
  unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  etat = démarre revetement
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  xstep = absolute relatif
  ystep = absolute relatif
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  xfactor = NUMMER
  yfactor = NUMMER
  facteur = NUMMER
  echelle = NUMMER
```

**\regleprogrammes** [<sup>\*</sup>...,...,...]

```
* style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

**\reglereferencage** [<sup>\*</sup>...,...,...]

```
* etat = démarre stoppe
  expansion = oui non xml
  autofile = oui non
  export = oui non
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  rectoverso = oui non
  interaction = etiquette texte symbole tout
  separateur = BEFEHL
  prefixe = + - TEXT
```

```

\regleregistre [...] [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout
check = oui non
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout courant

pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...#1
commandetexte = \...#1
deeptextcommand = \...#1
commandepage = \...#1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-sc9 SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleregistre [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout groupe
check = oui non
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout courant

pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...##1
commandetexte = \...##1
deeptextcommand = \...##1
commandepage = \...##1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleREGISTER [...] [...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre
instances: index

```

```

\regleindex [...] [...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre

```

```

\regleremplitligne [...] [...]
* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
epaisseurligne = DIMENSION
couleur = COLOR

```

`\regleremplitlignesreglees [.,.,.*.,.,.]`

\* avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
n = NUMMER  
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER  
distance = DIMENSION  
largeur = adapte large DIMENSION  
separateur = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\regleseparationflottant [.,.,.*.,.,.]`

\* avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
lignes = auto NUMMER  
conversion = NAME

`\reglesousnumeropage [.,.,.*.,.,.]`

\* inherits: \setupcounter

`\reglesup [.1.] [.,.,.*.2..,.,.]`

1 texte marge<sup>0</sup>ford  
2 inherits: \setuplayouttext

`\reglesynonymes [.,.,.1.] [.,.,.*.2..,.,.]`

1 SINGULAR OPT  
2 expansion = oui non xml  
alternative = premier dernier normal NAME  
suivant = BEFEHL  
commande = \...##1##2##3  
commandetexte = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = default DIN<sub>L</sub>5007-1 DIN<sub>L</sub>5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE  
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc  
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
stylesynonyme = STYLE BEFEHL  
couleursynonyme = COLOR

`\regletableaux [.,.,.*.,.,.]`

\* texte = DIMENSION max  
split = oui non repete auto  
cadre = actif desactive  
NL = inherits: \vide  
VL = petit moyen grand rien NUMMER  
HL = petit moyen grand rien NUMMER  
distance = petit moyen grand rien  
alignement = gauche milieu droite  
commandes = BEFEHL  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
epaisseurligne = DIMENSION  
hauteur = strut NUMMER  
profondeur = strut NUMMER  
openup = DIMENSION

`\regletabulation [.1.] [.2.] [.,.,.*.3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuptabulation

```
\regletaillepapier [...1] [...2...]
```

```
1 NAME OPT
2 sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  methode = normal rien NAME
  echelle = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  espacesup = DIMENSION
  retour = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  page = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
  papier = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
  option = adapte max
  distance = DIMENSION
```

```
\regletaillepapier [...1...] [...2...]
```

```
1 raz paysage replete negatifOPT tourne 90 180 270 NAME
2 raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
```

```

\regletete [...] [1...] [2...]
1 ABSCHNITT OPT
2 frontpartlabel = NAME
  bodypartlabel = NAME
  appendixlabel = NAME
  backpartlabel = NAME
  expansion = oui non xml
  catcodes = NAME
  sectionresetset = NAME
  sectionseparatorset = NAME
  sectionconversionset = NAME
  conversion = NAME
  sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionset = NAME
  sectionsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
  ABSCHNITT:tout courant

  referenceprefix = + - TEXT
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  stylenumero = STYLE BEFEHL
  couleurnumero = COLOR
  couplage = ABSCHNITT
  numeroproprio = oui non
  beforesection = BEFEHL
  aftersection = BEFEHL
  insidesection = BEFEHL
  incrementenumero = oui non liste vide
  placetete = oui non cache vide section
  numero = oui non
  page = inherits: \page
  marquage = page raz
  entete = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  texte = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  pdp = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  continue = oui non
  alignementtitre = oui non flottant
  espaceinterligne = NAME
  interaction = liste reference
  internalgrid = NAME
  grille = normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut
  un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line
  math:-halfline NAME

  alignement = inherits: \reglealignement
  tolerance = inherits: \regletolerance
  strut = oui non
  suspend = ligne large adapte rien NUMBER
  marge = DIMENSION
  indentesuivant = oui non auto
  alternative = texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse textemarge NAME
  largeur = DIMENSION
  numberwidth = DIMENSION
  largeurtexte = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  distancetexte = DIMENSION
  commandeavant = BEFEHL
  commandeapres = BEFEHL
  commande = \...##1##2
  commandetexte = \...##1
  deeptextcommand = \...##1
  commandenumero = \...##1
  deepnumbercommand = \...##1
  emplacement = NAME
  critere = strict positif tout

```

```

\regletetes [1...] [2...]
1 ABSCHNITT OPT
2 inherits: \regletete

```

```

\regletexte [1...] [2...]
1 texte marge boff
2 inherits: \setuplayouttext

```

```
\regletextesentete [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextesinf [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextesdpd [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextessup [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletextestexte [...] [...] [...] [...] [...]
1  texte marge bord      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\regletolerance [...,*...]
*  horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire
```

```
\regletraitsfins [...,*...,...]
*  hauteur           = max DIMENSION
   profondeur        = max DIMENSION
   arriereplan       = couleur
   cadre             = actif desactive
   epaisseurligne    = DIMENSION
   alternative        = a b c rien
   couleurarriereplan = COLOR
   couleur           = COLOR
   espaceinterligne  = petit moyen grand NUMMER
   avant             = BEFEHL
   apres            = BEFEHL
   entre            = BEFEHL
   n                = NUMMER
```

```
\regletransitionspage [...*]
*  raz auto demarre aleatoire NUMMER
```



`\regletri [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT  
2 expansion = oui non xml  
alternative = premier dernier normal NAME  
suivant = BEFEHL  
commande = \...##1##2##3  
commandetexte = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = defaut DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
methode = defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc  
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
stylesynonyme = STYLE BEFEHL  
couleursynonyme = COLOR

`\regletype [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME  
commande = CSNAME  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
tab = oui non NUMMER  
compact = absolute dernier tout  
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
lignes = oui non normal hyphenated  
espace = actif desactive normal fixe etire

`\regleurl [...*,...]`

\* style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\regle {...}`

\* NAME

`\regulier`

`\relatemarking [...1] [...2]`

1 BESCHRIFTUNG  
2 BESCHRIFTUNG

`\relateparameterhandlers {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

`\relaxvalueifundefined {...}`

\* NAME

`\remainingcharacters`

`\removebottomthings`

`\removedepth`

`\removefromcommalist {...1} \...2`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\removelastskip`

<code>\removeastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> * NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ... \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks ... \from ...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\rempitligneg [..., ...*...]</code> * inherits: \reglerempitligneg
<code>\rempitlignesreglees [..., ...<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1 inherits: \reglerempitlignesreglees OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rempittexte [..., ...<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1 inherits: \reglerempitlignesreglees OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\replacefeature [...]</code> * NAME
<code>\replacefeature {...}</code> * NAME
<code>\replaceincommalist \.<sup>1</sup> {...}</code> 1 CSNAME 2 NUMMER
<code>\replaceword [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rescan {...}</code> * CONTENT
<code>\rescanwithsetup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [...]</code> * NAME

<pre>\resetandaddfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...] 1 NAME          OPT 2 NUMBER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...} * NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorsheme</pre>
<pre>\resetfontfallback [...] [...] 1 NAME          OPT 2 FONT</pre>
<pre>\resetfontsolution</pre>
<pre>\resethyphenationfeatures</pre>
<pre>\resetinjector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetinteractionmenu [...] * NAME</pre>
<pre>\resetitaliccorrection</pre>

<pre>\resetlayer [...] * NAME</pre>
<pre>\resetlocalfloats</pre>
<pre>\resetMPdrawing</pre>
<pre>\resetMPenvironment</pre>
<pre>\resetMPinstance [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmarker [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmode {...} * NAME</pre>
<pre>\resetpagenumber</pre>
<pre>\resetparallel [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>; 1 NAME OPT 2 NAME tout</pre>
<pre>\resetpath</pre>
<pre>\resetpenalties \.*.. * CSNAME</pre>
<pre>\resetperiodkerning</pre>
<pre>\resetprofile</pre>
<pre>\resetrecurselevel</pre>
<pre>\resetreference [...] * NAME</pre>
<pre>\resetreplacement</pre>
<pre>\resetscript</pre>
<pre>\resetsetups [...] * NAME</pre>
<pre>\resetshownsynonyms [...] * SINGULAR</pre>
<pre>\resetsubpagenumber</pre>
<pre>\resetsymbolset</pre>
<pre>\resetssystemmode {...} * NAME</pre>

<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE

<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\righthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightLABELtexte {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel
<code>\rightheadtexte {...}</code> * KEY
<code>\rightlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\rightmathlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\rightline {...}</code> * CONTENT
<code>\rightorleftpageaction {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\rightpageorder</code>
<code>\rightskipadaption</code>
<code>\rightsubguillemot</code>
<code>\righttopleft</code>
<code>\righttoplefthbox <sup>1</sup>... {...}</code> 1 TEXT <sub>OPT</sub> 2 CONTENT
<code>\righttopleftvbox <sup>1</sup>... {...}</code> 1 TEXT <sub>OPT</sub> 2 CONTENT

`\righttoleftvtop` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\righttopbox` {<sup>\*</sup>...}

- \* CONTENT

`\ring` {<sup>\*</sup>...}

- \* CHARACTER

`\rlap` {<sup>\*</sup>...}

- \* CONTENT

`\robustaddtocommalist` {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\robustdoifelseinset` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...;...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\robustdoifinsetelse` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...;...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\robustpretocommalist` {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\rollbutton` [...;...<sup>1</sup>...;...] <sup>2</sup>... [<sup>3</sup>...]

- 1 inherits: \setupbutton
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\rollbutton` [<sup>1</sup>...] [...;...<sup>2</sup>...;...] <sup>3</sup>... [<sup>4</sup>...]

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \reglenuinteraction
- 3 TEXT
- 4 REFERENCE

`\roman`

`\rtop` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\ruby` [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\ruledhbox` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\ruledhpack` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

<pre>\ruledmbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ruledtopv <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ruledtpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ruledvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ruledvpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ruledvtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\runMPbuffer [...*...] * NAME OPT</pre>
<pre>\runninghbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ScaledPointsToBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... 1 DIMENSION 2 CSNAME</pre>
<pre>\ScaledPointsToWholeBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... 1 DIMENSION 2 CSNAME</pre>
<pre>\Smallcapped {...} * TEXT</pre>
<pre>\safechar {...} * NUMBER</pre>
<pre>\samplefile {...} * FILE</pre>
<pre>\sans</pre>
<pre>\sansespace</pre>
<pre>\sansgras</pre>
<pre>\sanslignesenteteetpdp</pre>
<pre>\sanslignessupetinf</pre>
<pre>\sansnormal</pre>



`\sansserif`

`\savebox {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

`\savebtxdataset [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME                   OPT       OPT           OPT  
2 FILE  
3 dataset = NAME  
  type    = bib lua xml  
  fichier = FILE  
  critere = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference  
          SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent

`\savebuffer [...*...]`

\* liste    = NAME  
  fichier = FILE  
  prefixe = oui non

`\savebuffer [...1...] [...2]`

1 BUFFER  
2 FILE

`\savecouleur ... \restorecouleur`

`\savecounter [...]`

\* NAME

`\savecurrentattributes {...}`

\* NAME

`\savenormalmeaning \...`

\* CSNAME

`\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 NAME  
4 CONTENT

`\savetwopassdata {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 CONTENT

`\sbox {...}`

\* CONTENT

`\SCRIPT`

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

`\ethiopic`

`\hangul`

`\hanzi`

`\latin`

`\nihongo`

`\test`

`\thai`

`\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\secondoftwounexpanded {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {...}`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection  
title subject subsubject subsubject subsubject subsubject subsubject

`\SECTION [...,*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection  
title subject subsubject subsubject subsubject subsubject subsubject

`\chapter [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\part [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\section [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subject [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsection [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubject [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsection [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubject [.,..*.,..]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsection [...,.*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubject [...,.*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsection [...,.*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubject [...,.*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\title [...,.*...,...]`

\* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\chapter [...,1...] {..2.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\part [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\section [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\title [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\part [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE<sup>OPT</sup>
- 2 TEXT

`\section [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsection [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubject [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsection [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsubject [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsubsection [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsubsubject [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsubsubsection [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\subsubsubsubsubject [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\title [...1,...] {2.}
```

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

```
\voitREGISTER [...1] {...2+...3...} {...}
```

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
  - 2 INDEX
  - 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
- instances: index

```
\voitindex [...1] {...2+...3...} {...}
```

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

```
\select {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6}
```

- 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

```
\selectionneblocs [...1,...] [...2,...] [...3,...3,...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 critere = texte ABSCHNITT

```
\separeflottant [...1,...] {...2} {...3}
```

- 1 inherits: \regleseparati<sup>OPT</sup>flottant
- 2 BEFEHL
- 3 CONTENT

<pre>\serializecommalist [...;...] * BEFEHL</pre>
<pre>\serializedcommalist</pre>
<pre>\serif</pre>
<pre>\serifbold</pre>
<pre>\serifnormal</pre>
<pre>\setautopagestaterealpageno {...} * NAME</pre>
<pre>\setbar {...} * NAME</pre>
<pre>\setbigbodyfont</pre>
<pre>\setboxllx <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>
<pre>\setboxlly <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>
<pre>\setbreakpoints {...} * raz NAME</pre>
<pre>\setbuffer {...} ... \endbuffer * NAME</pre>
<pre>\setcapstrut</pre>
<pre>\setcatcodetable \*... * CSNAME</pre>
<pre>\setcharacteralign {...} {...} 1 NUMBER 2 TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT</pre>
<pre>\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT 3 DIMENSION 4 DIMENSION</pre>
<pre>\setcharactercasing {...} * raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap</pre>
<pre>\setcharactercleaning {...} * raz 1</pre>
<pre>\setcharacterkerning {...} * raz NAME</pre>

\setcharacterspacing [...]

\* raz NAME

\setcharacterstripping [...]

\* raz 1

\setcharstrut {...}

\* TEXT

\setcollector [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...] {.<sup>3</sup>.}

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupcollector  
3 CONTENT

\setcolormodell [...]

\* black bw gris rgb cmyk tout rien

\setcounter [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...]

1 NAME OPT  
2 NUMBER  
3 NUMBER

\setcounterown [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...]

1 NAME OPT  
2 NUMBER  
3 TEXT

\setcurrentfontclass {...}

\* NAME

\setdataset [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>...] ]

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 KEY = VALUE

\setdefaultpenalties

\setdigitsmanipulation [...]

\* raz NUMBER

\setdirection [...]

\* NUMBER

\setdocumentargument {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}

1 NAME  
2 TEXT

\setdocumentargumentdefault {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}

1 NAME  
2 TEXT

\setdocumentfilename {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}

1 NUMBER  
2 TEXT

\setdummyparameter {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}

1 KEY  
2 BEFEHL



`\setelementexporttag [...1] [...2] [...3]`

1 NAME OPT  
2 export nature pdf  
3 inline affichage mixed

`\setemeasure {...} {...}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setevalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setevariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setevariables [...1] [...2,...2,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\setfirstline [...]`

\* NAME OPT

`\setfirstpasscharacteralign`

`\setflag {...}`

\* NAME

`\setfont ...`

\* FONT

`\setfontcolorsheme [...]`

\* NAME

`\setfontfeature {...}`

\* NAME

`\setfontsolution [...]`

\* NAME

`\setfontstrut`

`\setglobalscript [...]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setgmeasure {...} {...}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setgvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setgvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setgvariables [1.] [2.,...2.,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister 1. {2.}`

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {*.}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {*.}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {*.}`

\* TEXT

`\sethyphenationfeatures [...*,...]`

\* NAME raz OPT

`\setinitial [1.] [...2.,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupinitial OPT

`\setinjector [1.] [...2.,...] [3.]`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 BEFEHL

`\setinteraction [*.]`

\* cache NAME

`\setinterfacecommand {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinterfaceconstant {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinterfaceelement {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinterfacemessage {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 titre NAME NUMBER  
3 TEXT

`\setinterfacevariable {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinternalrendering [..] [..] {...}`

1 NAME  
2 auto embed  
3 CONTENT

`\setitaliccorrection [..]`

\* raz 1 2

`\setJSreamble {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setlayer [..] [..] [..,..3..,..4..] {...}`

1 NAME OPT OPT  
2 gauche droite paire impair  
3 inherits: \setuplayer  
4 CONTENT

`\setlayerframed [..] [..,..2..,..3..,..4..] [..,..3..,..4..] {...}`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setuplayer  
3 inherits: \regleencadre  
4 CONTENT

`\setlayerframed [..] [..,..2..,..3..,..4..] {...}`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre  
3 CONTENT

`\setlayertext [..] [..,..2..,..3..,..4..] [..,..3..,..4..] {...}`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setuplayer  
3 alignement = inherits: \reglealignement  
largeur = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
4 TEXT

`\setlinefiller [..]`

\* filler NAME

`\setlocalhsize [..]`

\* [-+]DIMENSION OPT

`\setlocalscript [..]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setMPlayer [..] [..] [..,..3..,..4..] {...}`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuplayer  
4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic {...} {...} {...,..3..,..4..}`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange {...} {...} {...} {...,..4..,..5..}`

1 NAME OPT  
2 NAME  
3 NAME  
4 KEY = VALUE

`\setMPtext {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TEXT

`\setMPvariable [1.] [2..]`

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\setMPvariables [1.] [2...2...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder [*.]`

\* default oneline basic NAME

`\setmarker [1.] [2.]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\setmarking [1.] {2.}`

1 BESCHRIFTUNG  
2 TEXT

`\setmathstyle {...*...}`

\* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

`\setmeasure {1.} {2.}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setmessagetext {1.} {2.}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER

`\setmode {*.}`

\* NAME

`\setnostrut`

`\setnote [1.] [2...2...] {3.}`

1 NAME OPT  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\setnotetext [1.] [2...2...] {3.}`

1 NAME OPT  
2 REFERENCE  
3 TEXT

`\setnotetext [1.] [2...2...]`

1 NAME  
2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\setnote [..] [..,..2..,..]`

1 NAME  
2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\setobject {...} {...} \3 {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagereference {...} {...,2...}`

1 NAME  
2 REFERENCE

`\setpagestate [..] [2..]`

1 NAME OPT  
2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpageno {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME NUMBER

`\setpenalties \1 {...} {...}`

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

`\setpercentdimen {...} {...}`

1 DIMENSION CSNAME  
2 DIMENSION NUMBER

`\setperiodkerning [..]`

\* raz NAME

`\setposition {...}`

\* NAME

`\setpositionbox {...} \2 {...} {...}`

1 NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\setpositiondata {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,5...}`

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 TEXT

`\setpositiononly {...}`

\* NAME

`\setpositionplus {1.} {2...2,...} \3... {4.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setpositionstrut {*.}`

\* NAME

`\setprofile [*.]`

\* rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setrandomseed {*.}`

\* NUMBER

`\setreference [1...1,...] [2...2,...]`

1 REFERENCE  
2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {1.} {2.} \3... {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\setregisterentry [1.] [2...2,...] [3...3,...]`

1 NAME OPT  
2 etiquette = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternative = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\setreplacement [*.]`

\* raz NAME

`\setrigidcolumnbalance ...`

\* CSNAME NUMBER

`\setrigidcolumnhsize {1.} {2.} {3.}`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMBER

`\setscript [*.]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsecondpasscharacteralign`

`\setsectionblock [1.] [2...2,...]`

1 NAME OPT  
2 marquepage = TEXT

`\setsimplecolumnhsize [*...*,...]`

\* n = NUMBER  
largeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
lignes = NUMBER

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

`\setstackbox {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

`\setstructurepageregister [1.] [...,2...,...] [...,3...,...] OPT`

1 NAME  
2 etiquette = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternative = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\setstrut`

`\setsuperiors`

`\setssystemmode {*.}`

\* NAME

`\settabular`

`\settaggedmetadata [...,*...,...]`

\* KEY = VALUE

`\settext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 sup entete texte pdp inf OPT OPT  
2 texte marge bord  
3 gauche milieu droite  
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\settightobject {1.} {2.} \3. {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\settightreferencedobject {1.} {2.} \3. {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\settightstrut`

`\settightunreferencedobject {1.} {2.} \3. {4.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\settrialsypesetting`

```
\setuevalue {..1} {..2}
```

```
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\setugvalue {..1} {..2}
```

```
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\setunreferencedobject {..1} {..2} \..3 {..4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT
```

```
\setupalternativestyles [..,..*..,..]
```

```
* methode = normal auto
```

```
\setupattachment [..1,...] [..2,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 titre = TEXT  
soustitre = TEXT  
auteur = TEXT  
fichier = FILE  
nom = NAME  
buffer = BUFFER  
etat = demarre stoppe  
methode = normal cache  
symbole = Graph Paperclip Pushpin Default  
largeur = adapte DIMENSION  
hauteur = adapte DIMENSION  
profondeur = adapte DIMENSION  
couleur = COLOR  
calquetexte = NAME  
emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien  
distance = DIMENSION
```

```
\setupattachments [..1,...] [..2,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 inherits: \setupattachment
```

```
\setupbackend [..*..,..]
```

```
* export = oui FILE  
xhtml = FILE  
fichier = FILE  
intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)  
ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan  
Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc  
SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)  
PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF  
espace = oui non  
xmpfile = FILE  
formatter = version defaut PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g  
PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1  
niveau = NUMMER  
option = toujours jamais  
profile = FILE
```



`\setupbar [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 couleur = COLOR  
continue = oui non tout  
vide = oui non  
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
order = premierplan arriereplan  
epaisseurligne = DIMENSION  
methode = NUMMER  
offset = NUMMER  
dy = NUMMER  
max = NUMMER  
stylepremierplan = STYLE BEFEHL  
couleurpremierplan = COLOR  
mp = NAME  
gauche = TEXT  
droite = TEXT

`\setupbars [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupbar

`\setupbleeding [...*,...]`

\* largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
emplacement = t b l r b l b r b r t l t r t  
etire = oui non  
page = oui non

`\setupbookmark [...*,...]`

\* force = oui non  
numero = oui non  
numberseparatorset = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tout courant  
sectionblock = oui non

`\setupbtx [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 specification = default apa aps NAME  
dataset = default NAME  
commande = \...##1  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short  
etallimit = NUMMER  
etaldisplay = NUMMER  
etaloption = dernier  
taquet = initials  
interaction = demarre stoppe numero texte page tout  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears  
authornum authoryear  
sorttype = normal inverse  
compress = oui non  
default = default NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupbtxdataset [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 language = SPRACHE

`\setupbtxlist [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \regleliste

`\setupbtxregister [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etat = demarre stoppe  
dataset = NAME  
field = keyword range numeropage auteur  
register = NAME  
methode = once  
alternative = normalshort invertedshort  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupbtxrendering [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etattexte = demarre stoppe  
etatpage = demarre stoppe  
separateur = BEFEHL  
critere = precedent cite ici tout rien  
filter = TEXT  
specification = NAME  
titre = TEXT  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
dataset = NAME  
methode = dataset force local global rien  
sorttype = short dataset liste reference used default cite index  
repete = oui non  
group = NAME  
numerotation = oui non num index tag short page

`\setupbtx [...]`

\* NAME

`\setupbutton [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etat = demarre stoppe  
memepage = oui non vide rien normal default  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
couleurcontraste = COLOR  
alternative = cache  
inherits: \regleencadre

`\setupcharacteralign [...*,...]`

\* largeurgauche = DIMENSION  
largeurdroite = DIMENSION  
leftsample = TEXT  
rightsample = TEXT  
character = TEXT number->TEXT text->TEXT

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 facteur = max NUMMER  
largeur = DIMENSION  
features = NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1.] [...2.] [...3,...]`

1 NAME OPT  
2 NUMMER  
3 gauche = NUMMER  
droite = NUMMER  
alternative = 0 1

```

\setupchemical [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 strut = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
  largeur = adapte rien NUMMER
  hauteur = adapte rien NUMMER
  gauche = adapte rien NUMMER
  droite = adapte rien NUMMER
  sup = adapte rien NUMMER
  inf = adapte rien NUMMER
  echelle = petit moyen grand normal NUMMER
  rotation = NUMMER
  symalignement = auto
  axe = actif desactive
  couleurcadre = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  unite = DIMENSION
  facteur = NUMMER
  cadre = actif desactive
  couleurligne = COLOR
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  dimension = petit moyen grand
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 rotation = gauche droite interieur exterior NUMMER
  coin = gauche milieu droite sup inf
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  decalagehauteur = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
  etat = demarre stoppe

```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe repete
  x = NUMMER
  y = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  clipoffset = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  inherits: \regleencadre

```

```

\setupcolumnsetareatext [.1.] [.2.]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  inherits: \regleencadre

```

`\setupcolumnsetstart [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 NAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER  
4 NUMBER

`\setupcolumnspan [...]* [...]`

\* n = NUMBER  
inherits: \regleencadre

`\setupcombination [...]1 [...]2 [...]`

1 NAME OPT  
2 nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
largeur = adapte DIMENSION  
hauteur = adapte DIMENSION  
emplacement = gauche milieu droite sup inf  
distance = DIMENSION  
alternative = etiquette texte  
alignement = inherits: \reglealignement  
continue = oui non  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupcounter [...]1 [...]2 [...]`

1 NAME OPT  
2 demarre = NUMBER  
counter = NAME  
methode = page  
etat = demarre stoppe  
mode = bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT  
prefixe = oui non  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tout courant  
numberorder = inverse  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout  
type = premier precedent prochain dernier numero  
critere = strict positif tout  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupdataset [...]1 [...]2 [...]`

1 NAME OPT  
2 delai = oui non

`\setupdelimitedtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  language = local global SPRACHE
  methode = font
  repete = oui non
  emplacement = texte paragraphe marge
  gauche = BEFEHL
  milieu = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  nextleft = BEFEHL
  nextright = BEFEHL
  espaceavant = inherits: \vide
  espaceapres = inherits: \vide
  margegauche = oui non standard DIMENSION
  margedroite = oui non standard DIMENSION
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  indentesuivant = oui non auto
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  stylesym = STYLE BEFEHL
  couleursym = COLOR
```

`\setupdescription [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
  margeexterieure serried suspend sup vide commande NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  alignementtitre = oui non
```

`\setupdirections [...*,...]`

```
* bidi = actif desactive local global
  methode = un deux default
  fences = oui non
  break = lesdeux avant
```

`\setupdocument [...*,...]`

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  metadata:author = TEXT
  metadata:title = TEXT
  metadata:subject = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY = VALUE
```

`\setupeffect [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 methode = rien commande
  etire = NUMMER
  epaisseurligne = DIMENSION
  alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire
```

`\setupenumeration [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
  numero = oui non
  commandenumbero = \...##1
  distancetitire = DIMENSION
  styletitre = STYLE BEFEHL
  couleurtitre = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  symbole = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  taquet = BEFEHL
  couplage = NAME
  counter = NAME
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
    margeexterieure serried suspend sup vide commande NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  alignementtitre = oui non
  inherits: \setupcounter
```

`\setupenv [...*,...]`

```
* set = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY = VALUE
```

`\setupexport [...*,...]`

```
* alignement = flushleft milieu flushright normal
  policecorps = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  titre = TEXT
  soustitre = TEXT
  auteur = TEXT
  alternative = html div
  properties = oui non
  hyphen = oui non
  cssfile = FILE
  premierepage = FILE
  dernierepage = FILE
```

`\setupexternalfigure [...1;...] [...2...;...]`

```
1 NAME OPT
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  etiquette = NAME
  page = NUMMER
  objet = oui non
  prefixe = TEXT
  methode = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
  controles = oui non
  previsualisation = oui non
  mask = rien
  resolution = NUMMER
  couleur = COLOR
  arguments = TEXT
  repete = oui non
  facteur = adapte large max auto default
  facteurhauteur = adapte large max auto default
  facteuurlargeur = adapte large max auto default
  largeurmax = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  echelle = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  lignes = NUMMER
  emplacement = local global default
  repertoire = PATH
  option = test cadre vide
  foregroundcolor = COLOR
  reset = oui non
  arriereplan = couleur premierplan NAME
  cadre = actif desactive
  couleurarriereplan = COLOR
  xmax = NUMMER
  ymax = NUMMER
  cadres = actif desactive
  interaction = oui tout rien reference layer marquepage
  policecorps = DIMENSION
  comment = BEFEHL TEXT
  dimension = rien media crop trim art
  cache = PATH
  resources = PATH
  affichage = FILE
  conversion = TEXT
  order = LISTE
  crossreference = oui non NUMMER
  transform = auto NUMMER
  userpassword = TEXT
  ownerpassword = TEXT
```

`\setupexternalsoundtracks [...*...;...]`

\* option = repete

`\setupfacingfloat [...1;...] [...2...;...]`

```
1 NAME OPT
2 entre = BEFEHL
  page = inherits: \page
  spaceinbetween = inherits: \vide
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\setupfieldbody [...1;...] [...2...;...]`

```
1 NAME OPT
2 category = NAME
  inherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 demarre = NUMMER
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  type = radio sous texte ligne push check signature
  values = TEXT
  default = TEXT
  couleurcadrechamp = COLOR
  couleurarrierreplanchamp = COLOR
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
  n = NUMMER
  symbole = NAME
  calquechamp = NAME
  option = lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable
          auto
  clicinterieur = REFERENCE
  clicexterieur = REFERENCE
  entrerregion = REFERENCE
  regionexterieure = REFERENCE
  aprescle = REFERENCE
  formatter = REFERENCE
  valider = REFERENCE
  calculer = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre inherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  distance = DIMENSION
  alternative = raz etiquette cadre horizontale verticale
  inherits: \regleencadre
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  alternative = symbole etire regle espace
  methode = local global milieu large
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  alignement = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
  symbole = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternative = default ligne mot
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```



`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etatpage = demarre stoppe  
commande = \...##1  
marge = page  
echelle = NUMMER  
papier = auto default NAME  
inherits: \regleencadre

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
facteur = NUMMER  
etire = NUMMER  
shrink = NUMMER  
pas = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
facteur = NUMMER  
gauche = NUMMER  
droite = NUMMER

`\setupfonts [...*,...]`

\* language = non auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 goodies = FILE  
solution = NAME  
less = NAME  
more = NAME  
methode = preroll split normal inverse aleatoire  
critere = NUMMER

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 emplacement = gauche droite  
alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright normal  
split = oui non page  
strut = oui non  
distance = DIMENSION  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
espaceavant = inherits: \vide  
espaceapres = inherits: \vide  
commandenumero = \...##1  
couleur = COLOR  
stylenumero = STYLE BEFEHL  
couleurnumero = COLOR  
option = groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps  
marge = oui non standard DIMENSION  
margegauche = DIMENSION  
margedroite = DIMENSION  
alternative = NAME  
indentesuivant = oui non auto  
grille = inherits: \snaptogrid  
cadre = numero  
suspend = rien auto  
expansion = oui non xml  
referenceprefix = + - TEXT  
xmlsetup = NAME  
catcodes = NAME  
inherits: \setupcounter

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \regleencadre

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
leftoffser = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
correctionligne = oui non  
inherits: \regleencadre

`\setupframedtable [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
inherits: \regleencadre

`\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT  
2 NUMMER chaque  
3 inherits: \regleencadre

`\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT  
2 NUMMER chaque  
3 inherits: \regleencadre

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
interieur = BEFEHL  
emplacement = gauche droite milieu rien  
correctionprofondeur = actif desactive  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
inherits: \regleencadre inherits: \setupplacement

`\setupframedtexts [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupframedtext

`\setupglobalreferenceprefix [...*]`

\* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 alternative = horizontale verticale qqpart  
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \regleencadre

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 distance = DIMENSION  
up = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 commande = oui non  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setuphyphenation [...*,...]`

\* methode = original tex defaut hyphenate expanded traditional rien

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
echantillon = TEXT  
texte = TEXT  
largeur = adapte large DIMENSION  
separateur = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletete = STYLE BEFEHL  
couleurtete = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
avant = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = ligne DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
font = FONT  
texte = TEXT  
emplacement = marge texte  
methode = premier dernier auto rien

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 emplacement = page texte colonnes premierecolonne dernierecolonne

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

\* texte toujours global rien

```

\setupitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 NAME OPT OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte
perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper nostopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux
trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large NUMMER*serried horizontale NAME
4 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
avanttete = BEFEHL
aprestete = BEFEHL
textegauche = BEFEHL
textedroit = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
facteur = NUMMER
pas = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
marge = oui non standard DIMENSION
margegauche = oui non standard DIMENSION
margedroite = oui non standard DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
demarre = NUMMER
symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
symbole = NAME
n = NUMMER
indentesuivant = oui non auto
interieur = BEFEHL
commande = CSNAME
elements = NUMMER
largeurmax = DIMENSION
itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
alignsymbol = oui non
distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
emplacementstopper = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
stylemarquage = STYLE BEFEHL
couleurmarquage = COLOR
stylesym = STYLE BEFEHL
couleursym = COLOR
grille = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

`\setupitemgroup [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  avanttete = BEFEHL
  aprestete = BEFEHL
  textegauche = BEFEHL
  textedroit = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  facteur = NUMMER
  pas = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  option = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge
  alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete
  norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large
  NUMMER*serried horizontale NAME
  marge = oui non standard DIMENSION
  margegauche = oui non standard DIMENSION
  margedroite = oui non standard DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  demarre = NUMMER
  symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
  symbole = NAME
  n = NUMMER
  indentesuivant = oui non auto
  interieur = BEFEHL
  commande = CSNAME
  elements = NUMMER
  largeurmax = DIMENSION
  itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
  alignsymbol = oui non
  distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
  emplacementstopper = oui non
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  stylemarquage = STYLE BEFEHL
  couleurmarquage = COLOR
  stylesym = STYLE BEFEHL
  couleurSYM = COLOR
  grille = inherits: \definegridsnapping
  inherits: \setupcounter
```

`\regleITEMGROUP [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

```
1 chaque NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize
```

`\regleitemize [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

```
1 chaque NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
```

`\setuplabel [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
numero = oui non
commandennumero = \...##1
distancetitre = DIMENSION
styletitre = STYLE BEFEHL
couleurtitre = COLOR
titlecommand = \...##1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
symbole = BEFEHL
starter = BEFEHL
taquet = BEFEHL
couplage = NAME
counter = NAME
niveau = NUMMER
texte = TEXT
commandetete = \...##1
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
margeexterieure serried suspend sup vide commande danstexte NAME

alignement = inherits: \reglealignement
headalign = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
affichage = oui non
indentesuivant = oui non auto
largeur = adapte large ligne DIMENSION
distance = rien DIMENSION
etire = NUMMER
shrink = NUMMER
suspend = adapte large rien marge NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
expansion = oui non xml
referenceprefix = + - TEXT
echantillon = TEXT
marge = oui non standard DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
alignementtitre = oui non
inherits: \setupcounter
```

`\setuplayer [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe continue prochain repete
option = test
page = NUMMER
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
region = NAME
rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
position = oui non revetement
decalagehauteur = max DIMENSION
voffset = max DIMENSION
offset = DIMENSION
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
sx = NUMMER
sy = NUMMER
x = DIMENSION
y = DIMENSION
coin = gauche milieu droite sup inf
emplacement = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
ligne = NUMMER
colonne = NUMMER
direction = normal inverse
rectoverso = oui non
methode = adapte revetement
repete = oui
prereglage = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
lefttopleft lefttopright NAME
```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
inherits: \regleencadre

`\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...]`

1 sup entete texte pdp inf OPT  
2 texte marge bord  
3 etat = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
strut = oui non  
n = NUMMER  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
leftstyle = STYLE BEFEHL  
styledroit = STYLE BEFEHL  
couleurgauche = COLOR  
couleurdroite = COLOR  
largeur = DIMENSION  
largeurgauche = DIMENSION  
largeurdroite = DIMENSION

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 emplacement = gauche droite lesdeux  
scope = gauche droite local  
mp = NAME  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
threshold = DIMENSION  
epaisseurligne = DIMENSION  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
alignement = inherits: \reglealignement

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setuplinefiller

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 compress = oui non  
compressmethod = separator stopper espace  
compressseparator = BEFEHL  
compressdistance = DIMENSION  
inherits: \setupnote

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 r c OPT OPT
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
etire = oui non DIMENSION
largeurmax = adapte DIMENSION
ngauche = NUMMER
n = NUMMER
repete = oui non
nx = NUMMER
largeur = DIMENSION
hauteur = adapte ligne DIMENSION
distance = DIMENSION
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
arriereplan = couleur
couleurarriereplan = COLOR
xheight = max DIMENSION
xdepth = max DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...#1#2#3
renderingsetup = NAME
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
etire = DIMENSION
filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```
* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \reglespacementinterligne
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...]`

```
* actif desactive raz auto petit moyenOPT grand NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
```



`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 distance = DIMENSION  
up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

\* couleur = local global  
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 formatter = metafun mpost  
initializations = oui non  
setups = NAME  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
extensions = oui non  
methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...*,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etat = démarre stoppe  
largeur = DIMENSION  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
alignement = inherits: \reglealignement  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
emplacement = gauche droite milieu dansmarge  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   commande = \...#1
   largeur = DIMENSION
   alignement = inherits: \reglealignement
   anchor = region texte
   emplacement = gauche droite interieur exterieur
   methode = sup ligne premier profondeur hauteur
   category = default bord
   scope = local global
   option = texte paragraphe
   marge = local normal marge bord
   distance = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   espaceinf = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   ligne = NUMMER
   stack = oui continue
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
   m = NUMMER
   distance = DIMENSION
   numero = auto
   separateur = TEXT
   alignement = gauche milieu droite normal
   emplacement = sup center inf normal
   grille = math non

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   strut = oui non
   style = STYLE BEFEHL
   distance = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

```

\setupmathematics [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 openup = oui non
   jeusymbole = NAME
   fonctionstyle = STYLE BEFEHL
   compact = oui non
   alignement = l2r r2l righttoleft
   bidi = oui non
   sygreek = normal italique rien
   lcgreek = normal italique rien
   ucgreek = normal italique rien
   italics = 1 2 3 4 rien raz
   autopunctuation = oui non tout comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups = NAME
   domain = NAME raz
   styletexte = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   fonctioncolor = COLOR
   integral = limits nolimits autolimits displaylimits rien
   stylealternative = NAME
   defaut = normal italique
   fraction = ams ctx
   ampersand = normal
   collapsing = 1 2 3 rien raz
   kernpairs = oui non

```

```

\setupmathfence [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 commande = oui non
   gauche = NUMMER
   milieu = NUMMER
   droite = NUMMER
   mathstyle = affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
   couleur = COLOR
   etat = auto
   methode = auto
   dimension = NUMMER
   facteur = rien auto NUMMER
   mathclass = NUMMER

```

```

\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 distancesup = DIMENSION
   distanceinf = DIMENSION
   marge = DIMENSION
   couleur = COLOR
   strut = oui non math tight
   alternative = interieur exterieur lesdeux
   ligne = oui non auto
   gauche = NUMMER
   droite = NUMMER
   epaisseurligne = DIMENSION
   mathstyle = STYLE BEFEHL
   distance = non rien revetement
   inlinethreshold = auto NUMMER
   displaythreshold = auto NUMMER
   fences = NAME

```

```

\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfraction

```

```

\setupmathframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   strut = oui non NUMMER
   alignement = gauche milieu droite normal
   style = STYLE BEFEHL
   distance = DIMENSION
   simplecommand = TEXT
   emplacement = sup inf haut bas baha normal

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternative = mp
   couleur = COLOR
   mppoffset = DIMENSION
   mp = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternative = default normal mp
   couleur = COLOR
   mppoffset = DIMENSION
   mp = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp = NAME
   mpheight = DIMENSION
   mpdepth = DIMENSION
   mppoffset = DIMENSION
   couleur = COLOR
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   hauteurmin = DIMENSION
   profondeurmin = DIMENSION
   mathclass = rel ord
   offset = min max normal
   emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER
   strut = oui non
   alternative = normal default mp
   largeurmin = DIMENSION
   distance = DIMENSION
   moffset = DIMENSION
   order = normal inverse
   mathlimits = oui non

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 grille = inherits: \definegridsnapping  
epaisseurligne = DIMENSION  
methode = otr box  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
n = NUMMER  
hauteurmax = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
pas = DIMENSION  
profile = NAME  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME  
equilibre = oui non  
splitmethod = rien fixe  
alternative = local global  
internalgrid = ligne demiligne  
separateur = regle  
strut = oui non  
couleur = COLOR  
couleurligne = COLOR  
direction = normal inverse  
inherits: \regleencadre
```

```
\setupmodule [...1] [...2,...]
```

```
1 FILE OPT  
2 test = oui non  
KEY = VALUE
```

`\setupnotation [...1...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
  numero = oui non
  type = note
  commandenumero = \...##1
  distancetitre = DIMENSION
  styletitre = STYLE BEFEHL
  couleurtitre = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  symbole = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  taquet = BEFEHL
  couplage = NAME
  counter = NAME
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
               margeexterieure serried suspend sup commande note NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  alignementtitre = oui non
  inherits: \setupcounter
```

`\setupnotations [...1...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnotation
```

`\setupnote [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 interaction = oui non numero texte tout  
symbolcommand = \...##1  
commandetexte = \...##1  
indicateur = oui non  
separateurtexte = BEFEHL  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
rulecommand = BEFEHL  
ligne = actif desactive normal gauche droite commande paragraphe  
split = tolerant strict tresstrict NUMMER  
facteur = NUMMER  
emplacement = texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne  
suivant = BEFEHL  
n = NUMMER  
couleurligne = COLOR  
epaisseurligne = DIMENSION  
setups = NAME  
espaceinterligne = NAME  
paragraphe = oui non  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
scope = page  
distancecolonne = DIMENSION  
continue = oui non  
alternative = grille fixe colonnes note rien  
critere = page  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
alignement = inherits: \reglealignement  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
anchor = prochain  
espaceavant = inherits: \vide  
spaceinbetween = inherits: \vide  
inherits: \regleencadre

`\setupnotes [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupnote

`\setupoffset [...*,...]`

\* inherits: \setupoffsetbox

`\setupoffsetbox [...*,...]`

\* x = DIMENSION  
y = DIMENSION  
decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
methode = fixe  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

`\setupoutputroutine [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = CSNAME

`\setupoutputroutine [...*]`

\* NAME

`\setuppagechecker` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 lignes = NUMMER  
offset = DIMENSION  
methode = 0 1 2 3  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL

`\setuppagecolumns` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 separateur = NAME  
direction = normal inverse  
distance = DIMENSION  
n = NUMMER  
largeurmax = DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
vide = inherits: \vide  
couleur = COLOR  
setups = NAME  
page = inherits: \page  
inherits: \regleencadre

`\setuppageinjection` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 etat = precedent prochain NUMMER  
delai = oui non  
alternative = figure buffer setups rien NAME  
page = inherits: \page  
etatpage = demarre stoppe  
n = NUMMER  
inherits: \regleencadre

`\setuppageinjectionalternative` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 renderingsetup = NAME

`\setuppageshift` [ $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ ]<sup>2</sup> [ $\dots$ ]<sup>3</sup>

1 page papier OPT OPT  
2 NAME  
3 NAME

`\setuppagestate` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 delai = oui non

`\setuppairedbox` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>1</sup> [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>2</sup>, $\dots$

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas  
n = NUMMER  
distance = DIMENSION  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\reglePAIREDBOX` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>\*</sup>, $\dots$

\* inherits: \setuppairedbox  
instances: legend

`\reglelegend` [ $\dots$ , $\dots$ ]<sup>\*</sup>, $\dots$

\* inherits: \setuppairedbox



`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 raz chaque premier prochain  
2 BEFEHL

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 setups = NAME  
demarre = NUMBER  
n = NUMBER  
critere = tout

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 facteur = NUMBER

`\setupperiods [...*,...]`

\* n = NUMBER  
largeur = DIMENSION adapte  
distance = DIMENSION  
symbole = BEFEHL

`\setupplacement [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
grille = inherits: \snaptogrid  
correctionligne = actif desactive  
correctionprofondeur = actif desactive  
marge = oui non standard

`\setuppositionbar [...*,...]`

\* style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
n = NUMBER  
min = NUMBER  
max = NUMBER  
texte = TEXT  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 etat = demarre stoppe  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
commande = \...##1  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
facteur = NUMBER  
lignes = NUMBER  
methode = strict fixe rien

`\setupquotation [.,.,.*.,.]`

\* inherits: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [.,.,.*.,.]`

\* inherits: \setupcounter

`\setupreferenceformat [.,.,.1,.] [.,.,.2,.]`

1 NAME OPT  
2 etiquette = \* NAME  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
type = default texte titre numero page realpage  
setups = NAME  
autocase = oui non  
texte = TEXT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupreferenceprefix [.*.]`

\* + - TEXT

`\setupreferencestructureprefix [.1.] [.2.] [.,.,.3,.]`

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT  
2 default  
3 prefixe = oui non  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tout courant  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupregisters [.1.] [.,.,.2,.]`

1 NAME NAME:NUMBER OPT  
2 inherits: \regleregistre

`\setupregisters [.,.,.1,.] [.,.,.2,.] [.,.,.3,.]`

1 NAME OPT OPT  
2 NUMBER  
3 inherits: \regleregistre

`\setuprenderingwindow [.,.,.1,.] [.,.,.2,.]`

1 NAME OPT  
2 actionouverturepage = REFERENCE  
actionfermeturepage = REFERENCE  
inherits: \regleencadre

`\setuprubby [.,.,.1,.] [.,.,.2,.]`

1 NAME OPT  
2 emplacement = sup gauche droite  
alignement = auto flushleft milieu flushright  
etire = oui non  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
distance = rien DIMENSION  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setups [...;...]`

\* NAME

`\setupscale [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 echelle = NUMMER  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = oui non  
lignes = NUMMER  
facteur = adapte large max min auto default  
facteurhauteur = adapte large max min auto default  
facteurlargeur = adapte large max min auto default  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
s = NUMMER  
sx = NUMMER  
sy = NUMMER  
equalwidth = DIMENSION  
equalheight = DIMENSION  
grille = oui adapte hauteur profondeur demiligne

`\setupscript [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test  
prereglage = NAME  
features = auto

`\setupscripts [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupscript

`\setupselector [...1;] [...2;...]`

1 NAME  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER

`\setupshift [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 continue = oui non  
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
methode = NUMMER  
dy = NUMMER  
alignement = inherits: \reglealignement  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupsidebar [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPT  
2 epaisseurligne = DIMENSION  
couleurligne = COLOR  
alternative = NUMMER  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
distancemargegauche = DIMENSION  
niveau = NUMMER

`\setupspellchecking [...*;...]`

\* etat = demarre stoppe  
methode = 1 2 3  
liste = NAME

`\setupstretched [...*;...]`

\* inherits: \setupcharacterkerning

```
\setupstruts [...]
* oui non auto capOPTadapte ligne defaut CHARACTER
```

```
\setupstyle [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 methode = commande
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
```

```
\setupsbformula [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 indentesuivant = oui non auto
```

```
\setupsbformulas [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupsbformula
```

```
\setupsynctex [...,*...]
* etat = demarre stoppe
   methode = min max
```

```
\setups {...,*...}
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1 r c x y rang colonne OPT premier OPT dernier demarre entete chaque impair paire un NUMBER -NUMBER
2 premier least chaque deux impair paire NUMBER -NUMBER
3 extras = BEFEHL
   gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   couleurtete = COLOR
   stiletete = STYLE BEFEHL
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancecolonne = DIMENSION
   largeurmax = DIMENSION
   setups = NAME
   largeurtexte = DIMENSION local
   split = oui non repete auto
   entete = repete
   option = etire tight
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   memepage = avant apres lesdeux
   spaceinbetween = inherits: \vide
   splitoffset = DIMENSION
   caracterealigne = oui non
   alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT
   distance = DIMENSION
   couleur = COLOR
   style = math STYLE BEFEHL
   inherits: \regleencadre
```

```
\setupTEXpage [...,*...]
* inherits: \setupfittingpage
```

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 formatter = TEMPLATE rien
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  distance = petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION
  vide = preference memepage max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours
  weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne
  quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand
  NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur
  NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  arriereplan = NAME
  couleurarriereplan = COLOR
  stylepremierplan = STYLE BEFEHL
  couleurpremierplan = COLOR
  alignement = gauche milieu droite dimension
  ligne = ligne normal
  couleurligne = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  composeenalinea = oui non
  split = oui non repete auto
  unite = DIMENSION
  marge = DIMENSION
  interieur = BEFEHL
  EQ = BEFEHL
  entete = oui repete texte
  cadre = actif desactive
  titre = TEXT
  keptogether = oui non
```

`\setuptagging [...*,...]`

```
* etat = demarre stoppe
methode = auto
```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  emplacement = texte paragraphe toujours rien
  critere = NUMMER
  alternative = NUMMER
  mp = NAME
  methode = NAME
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  coin = rectangulaire rond
  niveau = NUMMER
  decalagearriereplan = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  pointille = NUMMER
  rayon = DIMENSION
  cadre = actif desactive
  couleurcadre = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  decalagecadre = DIMENSION
  decalagegauche = oui non standard DIMENSION
  rightoffset = oui non standard DIMENSION
  decalagesup = petit moyen grand ligne DIMENSION
  decalageinf = petit moyen grand ligne DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 largeur = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptooltip [...1;...] [...2...,...]`

1 NAME OPT  
2 emplacement = gauche milieu droite  
inherits: \regleencadre

`\setupunit [...1;...] [...2...,...]`

1 NAME OPT  
2 methode = 1 2 3 4 5 6  
language = SPRACHE  
alternative = texte mathematique  
order = inverse normal  
separateur = petit moyen grand normal rien NAME  
espace = petit moyen grand normal rien NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupuserpagenumber [...*...,...]`

\* viewerprefix = TEXT  
etat = demarre stoppe rien maintient vide  
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...]`

\* concept fichier temporaire final NAME

`\setupviewerlayer [...*...,...]`

\* titre = TEXT  
etat = demarre stoppe  
export = oui non  
editable = oui non  
scope = local global  
methode = rien commande

`\setupvspacing [...*;...]`

\* inherits: \vspacing OPT

`\setupwithargument {...1} {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...1} {...2}`

1 CONTENT  
2 NAME

`\setupxml [...*...,...]`

\* default = cache rien texte  
compress = oui non

```

\setupxtable [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 largeurtexte = DIMENSION local
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  spaceinbetween = inherits: \wide
  option = tight max etire largeur hauteur fixe
  hauteurtexte = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  distancecolonne = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  entete = repete
  pdp = repete
  epaisseurligne = DIMENSION
  split = oui non repete auto
  splitoffset = DIMENSION
  memepage = avant apres lesdeux
  distance = DIMENSION
  caracterealigne = oui non
  alignmentleftsample = TEXT
  alignmerightsample = TEXT
  alignmentleftwidth = DIMENSION
  alignmerightwidth = DIMENSION
  alignementcaractere = TEXT
  inherits: \regleencadre

```

```

\setuvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setuxvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE

```

```

\setvariables [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 set = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY = VALUE

```

```

\setvboxregister ... {...}
1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

```

```

\setvisualizerfont [...*...]
* FONT OPT

```

```

\setvtopregister ... {...}
1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

```

```

\setwidthof ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME

```

```

\setxmeasure {...} {...}
1 NAME
2 DIMENSION

```

`\setxvalue {1.} {2.}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setxvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setxvariables [1.] [2.,...2.,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\shapedhbox {*.}`

\* CONTENT

`\shiftbox {1.}`

1 CONTENT

`\SHIFT {*.}`

\* CONTENT

instances: shiftup shiftdown

`\shiftdown {*.}`

\* CONTENT

`\shiftup {*.}`

\* CONTENT

`\showallmakeup`

`\showattributes`

`\showboxes`

`\showbtxdatasetauthors [*.,...*.,...]`

\* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\showbtxdatasetauthors [*.]`

\* NAME OPT

`\showbtxdatasetcompleteness [*.,...*.,...]`

\* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\showbtxdatasetcompleteness [*.]`

\* NAME OPT



`\showbtxdatasetfields [...,.*=.,...]`

\* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\showbtxdatasetfields [...]`

\* NAME OPT

`\showbtxfields [...,.*=.,...]`

\* rotation = NUMMER OPT  
specification = NAME

`\showbtxfields [...]`

\* NAME OPT

`\showbtxhashedauthors [...]`

\* TEXT OPT

`\showbtxtables [...]`

\* TEXT OPT

`\showchardata {...}`

\* TEXT

`\showcharratio {...}`

\* TEXT

`\showcolorbar [...]`

\* COLOR

`\showcolorcomponents [...]`

\* COLOR

`\showcolorset [...]`

\* COLOR

`\showcolorstruts`

`\showcounter [...]`

\* NAME

`\showdirectives`

`\showdirsmargin`

`\showedebuginfo`

`\showexperiments`

`\showfont [...]1 [...,2...]`

1 FONT OPT  
2 NUMMER

`\showfontdata`

<code>\showfontexpansion</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*...]</code> * inherits: \reglepolicer corps
<code>\showfontstyle [...<sup>1</sup>...;...<sup>2</sup>...;...<sup>3</sup>...;...<sup>4</sup>...]</code> 1 inherits: \reglepolicer corps OPT OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tout NUMMER
<code>\showglyphdata</code>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...<sup>1</sup>} [...<sup>2</sup>]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\showhyphens {...*}</code> * TEXT
<code>\showinjector [...*...]</code> * NAME OPT
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...*}</code> * TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...*}</code> * TEXT
<code>\showligatures [...*]</code> * FONT
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>

\showmessage {...} {...} {...,<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TEXT

\showminimalbaseline

\shownextbox \... {...}

1 CSNAME  
2 CONTENT

\showotfcomposition {...} {...} {...}

1 FONT  
2 -1 1 +1 12r r2l  
3 TEXT

\showparentchain \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\showsetupsdefinition [...]

\* NAME

\showtimer {...}

\* TEXT

\showtokens [...]

\* NAME

\showtrackers

\showvalue {...}

\* NAME

\showvariable {...} {...}

1 NAME  
2 KEY

\showwarning {...} {...} {...,<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TEXT

\signalrightpage

\simplealignedbox {...} {...} {...}

1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 CONTENT

\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}

1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 TEXT  
4 CONTENT

\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}

1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 CONTENT



`\smash [..] {..}`

1 `w h d t`<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\smashbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\smashboxed ...`

\* CSNAME NUMBER

`\smashedhbox .. {..}`

1 TEXT <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\smashedvbox .. {..}`

1 TEXT <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

`\snaptogrid [..] \.. {..}`

1 normal standard<sup>OPT</sup>oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box  
min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfligne NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\snaptogrid [...1,...] \.. {..}`

1 inherits: \define<sup>OPT</sup>gridsnapping  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\someheadnumber [..] [..]`

1 ABSCHNITT  
2 precedent courant prochain premier dernier

`\somekindoftab [...*,...]`

\* alternative = horizon<sup>OPT</sup>ale verticale  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
n = NUMMER  
m = NUMMER

`\somalocalfloat`

`\somenamedheadnumber {..} {..}`

1 ABSCHNITT  
2 precedent courant prochain premier dernier

`\someplace {..} {..} {..} {..} {..} [..]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 REFERENCE

`\SORTING [..] {..}`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

instances: logo

`\logo [..] {..}`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

<code>\sousnumeropage</code>
<code>\souspagesuivante</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\splitatasterisk ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatperiod ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> * FILE
<code>\splitfrac {.<sup>1</sup>...} {.<sup>2</sup>...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>

`\splitofftokens` <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to \<sup>3</sup>...

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

`\splitofftype`

`\splitstring` <sup>1</sup>... \at <sup>2</sup>... \to \<sup>3</sup>... \and \<sup>4</sup>...

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\spreadhbox` <sup>\*</sup>...

- \* CSNAME NUMBER

`\sqrt` [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 TEXT <sup>OPT</sup>
- 2 CONTENT

`\stackrel` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\demarreLINENOTE` [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances: linenote

`\demarrelinenote` [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\startregister` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] {<sup>5</sup>...<sup>5</sup>...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT
- 4 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 5 INDEX

`\STARTSTOP` {<sup>\*</sup>...}

- \* CONTENT

`\startstructurepageregister` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...] [...,<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 `etiquette` = NAME
- `keys` = TEXT PROCESSOR->TEXT
- `entries` = TEXT PROCESSOR->TEXT
- `keys:1` = TEXT
- `keys:2` = TEXT
- `keys:3` = TEXT
- `entries:1` = TEXT
- `entries:2` = TEXT
- `entries:3` = TEXT
- `alternative` = TEXT
- 4 KEY = VALUE

`\stoppeLINENOTE` [<sup>\*</sup>...]

- \* REFERENCE

instances: linenote

`\stoppelinenote` [<sup>\*</sup>...]

- \* REFERENCE

<pre> \stoppeline [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \stopregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \stopstructurepageregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \stripcharacter .1. \from .2. \to \3.. 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \strippedcsname \... * CSNAME </pre>
<pre> \strippedcsname ... * TEXT </pre>
<pre> \stripspaces \from .1. \to \2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \structurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \structurenumber </pre>
<pre> \structuretitle </pre>
<pre> \structureuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \structurevariable {...} * KEY </pre>
<pre> \strut </pre>
<pre> \strutdp </pre>
<pre> \strutgap </pre>
<pre> \strutht </pre>
<pre> \struthtdp </pre>



```
\struttedbox {...}
* CONTENT
```

```
\strutwd
```

```
\style [...1...] {...}
1 inherits: \setupstyle
2 TEXT
```

```
\styleinstance [...]
* NAME
```

```
\style [...1] {...}
1 NAME FONT
2 TEXT
```

```
\STYLE {...}
* TEXT
```

```
\subsentence {...}
* CONTENT
```

```
\substituteincommalist {...} {...} \3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\subtractfeature [...]
* NAME
```

```
\subtractfeature {...}
* NAME
```

```
\TOOLTIP [...1...] {...} {...}
1 inherits: \setupOPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\TOOLTIP [...1] {...} {...}
1 gauche milPTeu droite
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\tooltip [...1] {...} {...}
1 gauche milPTeu droite
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tooltip [...1...] {...} {...}
1 inherits: \setupPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\swapcounts \1... \2...
1 CSNAME
2 CSNAME
```

`\swapdimens \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swapface`

`\swapmacros \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swaptypeface`

`\switchstyleonly [...]`

- \* rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique

`\switchstyleonly \*`

- \* CSNAME

`\switchtocolour [...]`

- \* COLOR

`\switchtointerlinespace [...,1...] [...,2...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \reglespacementinterligne

`\switchtointerlinespace [...,*...]`

- \* actif desactive raz auto petit OPT moyen grand NUMBER DIMENSION

`\switchtointerlinespace [...]`

- \* NAME

`\symbole [...1] [...2]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME

`\symbole {...}`

- \* NAME

`\symbolreference [...]`

- \* REFERENCE

`\synchronizeblank`

`\synchronizeindenting`

`\synchronizemarking [...1] [...2] [...3]`

- 1 BESCHRIFTUNG OPT
- 2 NUMMER
- 3 maintient

`\synchronizeoutputstreams [...,*...]`

- \* NAME

`\synchronizestrut {...}`

- \* oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER

`\synchronizewhitespace`

<pre>\synctexblockfilename {...} * FILE</pre>
<pre>\synctexresetfilename</pre>
<pre>\synctexsetfilename {...} * FILE</pre>
<pre>\SYNONYM [...] {...} {...} 1 NAME      OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation</pre>
<pre>\abbreviation [...] {...} {...} 1 NAME      OPT 2 TEXT 3 CONTENT</pre>
<pre>\systemlog {...} {...} {...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\systemlogfirst {...} {...} {...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\systemloglast {...} {...} {...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\systemsetups {...} * NAME</pre>
<pre>\TABLE</pre>
<pre>\TaBlE</pre>
<pre>\TEX</pre>
<pre>\TeX</pre>
<pre>\TheNormalizedFontSize</pre>
<pre>\TransparencyHack</pre>
<pre>\tabulateautoline</pre>
<pre>\tabulateautorule</pre>
<pre>\tabulateline</pre>
<pre>\tabulaterule</pre>

`\taggedctxcommand {.*}`

\* BEFEHL

`\taggedlabeltexts {.1.} {.2.} {.3.}`

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

`\tapebuffer [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 BUFFER OPT OPT  
2 inherits: \regledactylo

`\dactylographierBUFFER [...,*...] [...,*...]`

\* inherits: \regledactylo OPT

`\tbox {.*}`

\* CONTENT

`\testandsplitstring 1... \at 2... \to \3... \and \4...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CSNAME

`\testcolumn [1...] [2...]`

1 NUMBER OPT  
2 DIMENSION

`\testfeature {1.} {2.}`

1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testfeatureonce {1.} {2.}`

1 NUMBER  
2 CONTENT

`\testpage [1...] [2...]`

1 NUMBER OPT  
2 DIMENSION

`\testpageonly [1...] [2...]`

1 NUMBER OPT  
2 DIMENSION

`\testpagesync [1...] [2...]`

1 NUMBER OPT  
2 DIMENSION

`\testtokens [...]`

\* NAME

`\tex {.*}`

\* CONTENT

`\texdefinition {.*}`

\* NAME

`\texsetup {.*}`

\* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

\* CONTENT

`\textcitation [...1...] [...2]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\textcitation [...1] [...2]`

1 default category<sup>OPT</sup> entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\textcitation [...1...] [...2...]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\textcite [...1...] [...2]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\textcite [...1] [...2]`

1 default category<sup>OPT</sup> entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\textcite [...1...] [...2...]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\textcontrolspace`

`\texteaide [...1] {...2} {...3}`

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 TEXT  
3 TEXT

`\FRAMEDTEXT [...1...] {...2}`

1 inherits: \setupframedtext<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

instances: framedtext

```
\framedtext [...1...2] {...}
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT
```

```
\textnotepdp [...1...2] {...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
```

```
\textnotepdp [...*...*]
* titre = TEXT
* marquepage = TEXT
* liste = TEXT
* reference = REFERENCE
```

```
\textflowcollector {...}
* NAME
```

```
\textmath {...}
* CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
* NUMMER
```

```
\textormathchars {...}
* CHARACTER
```

```
\textplus
```

```
\textvisiblespace
```

```
\thainumerals {...}
* NUMMER
```

```
\thefirstcharacter {...}
* TEXT
```

```
\thenormalizedbodyfontsize {...}
* DIMENSION
```

```
\theremainingcharacters {...}
* TEXT
```

```
\thickspace
```

```
\thinspace
```

```
\thirddoffivearguments {...1} {...2} {...3} {...4} {...5}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\thirddoffourarguments {...1} {...2} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

`\thirdofsixarguments {..} {..} {..} {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\thirdofthreearguments {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\thirdofthreeunexpanded {..} {..} {..}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\threedigitrounding {..}`

\* NUMBER

`\tibetannumerals {..}`

\* NUMBER

`\tightlayer [..]`

\* NAME

`\tilde {..}`

\* CHARACTER

`\tinyfont`

`\tlap {..}`

\* CONTENT

`\tochar {..}`

\* e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME

`\tolinenote [..]`

\* REFERENCE

`\topbox {..}`

\* CONTENT

`\topleftbox {..}`

\* CONTENT

`\toplinebox {..}`

\* CONTENT

`\toprightbox {..}`

\* CONTENT

`\topskippedbox {..}`

\* CONTENT

`\tracecatcodetables`

<pre>\tracedfontname {...} * FONT</pre>
<pre>\traceoutputroutines</pre>
<pre>\tracepositions</pre>
<pre>\traduire [..., ...<sup>*</sup>...] * SPRACHE = TEXT<sup>OPT</sup></pre>
<pre>\traiteblocs [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 critere = texte ABSCHNITT</pre>
<pre>\traitfin</pre>
<pre>\traitsfins [..., ...<sup>*</sup>...] * inherits: \regletra<sup>OPT</sup>sfins</pre>
<pre>\transparencycolors {...} * COLOR</pre>
<pre>\transparent [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\triplebond</pre>
<pre>\truefilename {...} * FILE</pre>
<pre>\truefontname {...} * FONT</pre>
<pre>\ttraggedright</pre>
<pre>\twodigitrounding {...} * NUMMER</pre>
<pre>\tx</pre>
<pre>\txx</pre>
<pre>\typ [..., ...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} 1 inherits: \reglet<sup>OPT</sup>type 2 CONTENT</pre>
<pre>\typedefinedbuffer [...<sup>1</sup>] [..., ...<sup>2</sup>...] 1 BUFFER OPT 2 inherits: \regledactylo</pre>
<pre>\typeface</pre>
<pre>\typeinlinebuffer [...,<sup>1</sup>...] [..., ...<sup>2</sup>...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \regletype</pre>



<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> * NAME
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]</code> 1 * BUFFER                   OPT                   OPT 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typesetfile [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]</code> 1 NAME FILE                                   OPT                   OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typ [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] &lt;&lt;...<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> 1 inherits: \regletype <sup>OPT</sup> 2 ANGLES
<code>\uconvertnumber {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \convertitnumero 2 NUMMER
<code>\uedcatcodecommand \...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
<code>\undefinevalue {...}</code> * NAME
<code>\undepthed {...}</code> * CONTENT
<code>\underset {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\uneligne [...]</code> * REFERENCE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ...<sup>1</sup> \with {...<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER

`\uniqueMPgraphic {1..} {2...OPT...}`

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\uniqueMPpagegraphic {1..} {2...OPT...}`

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\UNIT {*..}`

\* CONTENT  
instances: unit

`\unit {*..}`

\* CONTENT

`\unprotect ... \protect`

`\unprotected *.. \par`

\* CONTENT

`\unregisterhyphenationpattern [1..] [2..]`

1 SPRACHE  
2 TEXT

`\unspaceafter \1.. {2..}`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\unspaceargument 1.. \to \2..`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\unspaced {*..}`

\* TEXT

`\unspacestring 1.. \to \2..`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\untexargument {1..} \to \2..`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\untexcommand {1..} \to \2..`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\uppercased {*..}`

\* TEXT

`\uppercasestring 1.. \to \2..`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\upperlefthdoubleninequote`

`\upperlefthdoublesixquote`

`\upperleftsingleninequote`

<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrightdoubleninequote</code>
<code>\upperrightdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [..*.]</code> * NAME
<code>\usealignparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...*...]</code> * inherits: \reglepolicecorps
<code>\usebodyfontparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] [..,<sup>3</sup>..,..<sup>3</sup>.,..<sup>3</sup>.]</code> 1 NAME                   OPT                   OPT 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtxdefinitions [..*.]</code> * FILE
<code>\usecitation [..*.]</code> * REFERENCE
<code>\usecitation {..*..}</code> * REFERENCE
<code>\usecolors [..*.]</code> * FILE
<code>\usecomponent [..*.]</code> * FILE
<code>\usedummycolorparameter {..*..}</code> * KEY
<code>\usedummystyleandcolor {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.}</code> 1 KEY 2 KEY
<code>\usedummystyleparameter {..*..}</code> * KEY
<code>\useenvironment [..*.]</code> * FILE

`\useexternalrendering [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 auto embed

`\usefigurebase [...]`

- \* raz FILE

`\usefile [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 NAME OPT
- 2 FILE
- 3 TEXT

`\usegridparameter \*..`

- \* CSNAME

`\useindentingparameter \*..`

- \* CSNAME

`\useindentnextparameter \*..`

- \* CSNAME

`\useinterlinespaceparameter \*..`

- \* CSNAME

`\uselanguageparameter \*..`

- \* CSNAME

`\uselua module [...]`

- \* FILE

`\useMPenvironmentbuffer [...]`

- \* NAME

`\useMPgraphic {...}1 {...,2...,...}`

- 1 NAME OPT
- 2 KEY = VALUE

`\useMPlibrary [...]`

- \* FILE

`\useMPrun {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\useMPvariables [...]1 [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\usemathstyleparameter \*..`

- \* CSNAME

`\useproduct [...]`

- \* FILE

`\useprofileparameter \*..`

- \* CSNAME

\useproject [...]

\* FILE

\userreferenceparameter \\*..

\* CSNAME

\userpagenumber

\usesetupsparameter \\*..

\* CSNAME

\usestaticMPfigure [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>]

1 inherits: \setupscale OPT  
2 NAME

\usesubpath [...\*...]

\* PATH

\usetextmodule [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

1 m p s x t OPT OPT  
2 FILE  
3 KEY = VALUE

\usetypescript [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 serif sans mono OPT math handwriting OPT calligraphy casual tout  
2 NAME fallback default dtp simple  
3 size nom

\usetypescriptfile [...]

\* raz FILE

\usezipfile [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 FILE OPT  
2 FILE

\utfchar {...}

\* NUMMER

\utflower {...}

\* TEXT

\utfupper {...}

\* TEXT

\utiliseblocs [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 critere = texte ABSCHNITT

\utilisechemin [...\*...]

\* PATH

\utilisedocumentexterne [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NAME OPT  
2 FILE  
3 TEXT

```
\utilisefigureexterne [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\utiliseJSScripts [...] [...] [...]
1 FILE
2 NAME
```

```
\utilisemodule [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 m p s x t
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\utilisepsiteaudioexterne [...] [...]
1 NAME
2 FILE
```

```
\utilisesymboles [...]
* FILE
```

```
\utiliseURL [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\utiliseurl [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
* NUMBER
```

```
\va {...} [...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaalaboite {...} [...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaalapage {...} [...]
1 TEXT
2 REFERENCE
```

```
\vaenbas [...]
* DIMENSION
```

```
\valeurcouleur {...}
* COLOR
```

```
\vboxreference [...] [...] [...] [...] [...]
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

<pre>\vec {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\verbatim {...} * CONTENT</pre>
<pre>\verbatimstring {...} * CONTENT</pre>
<pre>\verbosenummer {...} * NUMMER</pre>
<pre>\version [...] * concept fichier temporaire final NAME</pre>
<pre>\verticalgrowingbar [...,*...,...] * inherits: \setuppositionbar</pre>
<pre>\verticalpositionbar [...,*...,...] * inherits: \setuppositionbar</pre>
<pre>\veryraggedcenter</pre>
<pre>\veryraggedleft</pre>
<pre>\veryraggedright</pre>
<pre>\vglue ... * DIMENSION</pre>
<pre>\vide [...,*...,...] * preference<sup>OPT</sup> memepage max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours weak strong default   avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur   standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule   NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</pre>
<pre>\viewerlayer [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\vl [...] * NUMMER</pre>
<pre>\vphantom {...} * CONTENT</pre>
<pre>\vpos {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\vsmash {...} * CONTENT</pre>
<pre>\vsmashbox ... * CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\vsmashed {...} * CONTENT</pre>

`\vspace [...]1 [...]2`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME

`\vspacing [...]*[...]`

\* preference mem<sup>OPT</sup>page max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours weak strong default  
avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur  
standard NUMMER\*petit NUMMER\*moyen NUMMER\*grand NUMMER\*ligne NUMMER\*demiligne NUMMER\*quarterline NUMMER\*formule  
NUMMER\*blanc NUMMER\*hauteur NUMMER\*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

`\WidthSpanningText {...}1 {...}2 {...}3`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\wdofstring {...}`

\* TEXT

`\widthofstring {...}`

\* TEXT

`\widthspanningtext {...}1 {...}2 {...}3`

1 TEXT  
2 DIMENSION  
3 FONT

`\withoutpt {...}`

\* DIMENSION

`\words {...}`

\* TEXT

`\wordtonumber {...}1 {...}2`

1 un deux trois quatre cinq  
2 TEXT

`\writadatolist [...]1 [...,2...2...]2 [...,3...3...]3`

1 LISTE  
2 inherits: \regleliste  
3 KEY = VALUE

`\writestatus {...}1 {...}2`

1 TEXT  
2 TEXT

`\XETEX`

`\XeTeX`

`\xdefconvertedargument \...1 {...}2`

1 CSNAME  
2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

\* NODE

`\xmlafterdocumentsetup {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP



```
\xmllaftersetup {...} {...}
```

```
1 SETUP  
2 SETUP
```

```
\xmlla11 {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmllaappenddocumentsetup {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 SETUP
```

```
\xmllaappendsetup {...}
```

```
* SETUP
```

```
\xmllaapplyselectors {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmlla11t {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME
```

```
\xmlla11tdef {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlla11attribute {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME
```

```
\xmlla11attributedef {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlla11badinclusions {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmlla11beforedocumentsetup {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP
```

```
\xmlla11beforesetup {...} {...}
```

```
1 SETUP  
2 SETUP
```

```
\xmlla11chainatt {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME
```

```
\xmlla11chainattdef {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlla11checknamespace {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME
```

```
\xmlcommand {1.} {2.} {3.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 XMLSETUP
```

```
\xmlconcat {1.} {2.} {3.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT
```

```
\xmlconcatrange {1.} {2.} {3.} {4.} {5.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT  
4 FIRST  
5 LAST
```

```
\xmlcontext {1.} {2.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlcount {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldefaulttotext {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectives {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectivesafter {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectivesbefore {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldisplayverbatim {*.}
```

```
* NODE
```

```
\xmldoif {1.} {2.} {3.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifatt {1.} {2.}
```

```
1 NODE  
2 TRUE
```

```
\xmldoifelse {1.} {2.} {3.} {4.}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifelseatt {1.} {2.} {3.}
```

```
1 NODE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifnotatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlflush {...}`

- \* NODE

<pre>\xmlflushcontext {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP</pre>
<pre>\xmlflushlinewise {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlflushpure {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlflushspacewise {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlflushtext {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME</pre>
<pre>\xmlinclusion {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlinclusions {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlinfo {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlinjector {...} * NAME</pre>
<pre>\xmlinlineprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME</pre>
<pre>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME</pre>
<pre>\xmlinlineverbatim {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH</pre>
<pre>\xmllastatt</pre>
<pre>\xmllastmatch</pre>

\xmllastpar

\xmlloadbuffer {...} {...} {...}

- 1 BUFFER
- 2 NAME
- 3 XMLSETUP

\xmlloaddata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 XMLSETUP

\xmlloaddirectives {...}

- \* FILE

\xmlloadfile {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlloadonly {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlmain {...}

- \* NAME

\xmlmapvalue {...} {...} {...}

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TEXT

\xmlname {...}

- \* NODE

\xmlnamespace {...}

- \* NODE

\xmlnonspace {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlpar {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlparam {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

\xmlpath {...}

- \* NODE

\xmlpos {...}

- \* NODE

`\xmlposition {..} {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 NUMMER

`\xmlprependdocumentsetup {..} {..}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlprependsetup {..}`

\* SETUP

`\xmlprettyprint {..} {..}`

1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME

`\xmlprettyprinttext {..} {..}`

1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME

`\xmlprocessbuffer {..} {..} {..}`

1 BUFFER  
2 NAME  
3 XMLSETUP

`\xmlprocessdata {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 XMLSETUP

`\xmlprocessfile {..} {..} {..}`

1 NAME  
2 FILE  
3 XMLSETUP

`\xmlpure {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlraw {..}`

\* NODE

`\xmlrefatt {..} {..}`

1 NODE  
2 NAME

`\xmlregistereddokumentsetups {..} {..}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlregisteredsetups`

`\xmlregisterns {..} {..}`

1 NAME  
2 URL

`\xmlreapname {..} {..} {..} {..}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 NAME

```
\xmlremapnamespace {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 NAME
```

```
\xmlremovedocumentsetup {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
```

```
* SETUP
```

```
\xmlresetdocumentsetups {...}
```

```
* NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```

```
\xmlresetsetups {...}
```

```
* NAME
```

```
\xmlsave {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 FILE
```

```
\xmlsetatt {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlsetAttribute {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlsetentity {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\xmlsetfunction {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 LUAFUNCTION
```

```
\xmlsetinjectors [...]*[...]
```

```
* NAME
```

```
\xmlsetpar {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 LPATH  
3 SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 SETUP
```

```
\xmlshow {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmlsnippet {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NUMMER
```

```
\xmlstrip {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripnolines {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripped {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstrippednolines {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmltag {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmltextentity {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\xmltext {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmltobuffer {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 BUFFER
```

```
\xmltobufferverbose {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 BUFFER
```

```
\xmltofile {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 FILE
```

```
\xmlvalue {...} {...} {...}
```

```
1 CATEGORY  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlverbatim {...}
```

```
* NODE
```



```
\xsplitstring \.^ {..}
```

```
1 CSNAME
```

```
2 TEXT
```

```
\xypos {.*}
```

```
* NAME
```







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**