




ConTeXt

commandes

ER



ConTeXt

commandes

fr / français
13 septembre 2018

`\AfterPar {...}`

* BEFEHL

`\Alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\AMSTEX`

`\AmSTeX`

`\And`

`\a {...} {...} [...]`

1 TEXT^{OPT}
2 TEXT
3 REFERENCE

`\abjadnaivenumerals {...}`

* NUMMER

`\abjadnodotnumerals {...}`

* NUMMER

`\abjadnumerals {...}`

* NUMMER

`\activatespacehandler {...}`

* actif desactive oui fixe

`\acute {...}`

* CHARACTER

`\adaptcollector [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME
2 inherits: \setupcollector

`\adaptedisposition [...,1...] [...,2...,...]`

1 NUMBER
2 hauteur = max DIMENSION
lignes = NUMBER

`\adaptfontfeature [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME
2 inherits: \definefontfeature

`\adaptpapersize [...,1...] [...,2...,...]`

1 inherits: \regletaillepapier
2 inherits: \regletaillepapier

`\addfeature [...]`

* NAME

`\addfeature {...}`

* NAME

`\addfontpath [...,*,...]`

* PATH

<pre> \addtocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \addtoJSreamble {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \addvalue {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \aftersplitstring .^1. \at .^2. \to \^3.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \aftertestandsplitstring .^1. \at .^2. \to \^3.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \ajustechamp [...] [..., ...^2...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \alaligne {...} [...^2] 1 TEXT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \alapage [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \alignbottom </pre>
<pre> \aligneadroite {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligneagauche {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligneaumilieu {...} * CONTENT </pre>
<pre> \aligned [..., ...^1, ...] {...^2} 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CONTENT </pre>
<pre> \alignedbox [..., ...^1, ...] \^2.. {...^3} 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \alignedline {...^1} {...^2} {...^3} 1 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3 CONTENT </pre>
<pre> \alignhere </pre>

`\alignmentcharacter`

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\alwayscitation [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCEPT
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...][...2]`

```
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\alwayscite [...1...][...2]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...][...2]`

```
1 default categoryPT entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...][...2...]`

```
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

`\ampersand`

`\anchor [...1...][...2...][...3...]{...4}`

```
1 NAME
  OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
4 CONTENT
```

`\appendetoks .1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendgvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\appendtocommalist {1.} \2.`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\appendtoks .1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendtoksonce .1. \to \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\apply {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\applyalternativestyle {*.}`

- * NAME

`\applyprocessor {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\applytocharacters \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytofirstcharacter \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringchar \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringline \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringword \1... {2...}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\applytosplitstringwordspaced \1... {2...}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\applytowords \1... {2...}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\arabicdecimals {...}`

* NUMBER

`\arabicexnumerals {...}`

* NUMBER

`\arabicnumerals {...}`

* NUMBER

`\arg {...}`

* CONTENT

`\arriereplan {...}`

* CONTENT

`\ARRIEREPLAN {...}`

* CONTENT

instances: arriereplan

`\asciistr {...}`

* CONTENT

`\assignalfadimension {1...} \2... {3...} {4...} {5...}`

1 petit moyen grand rien DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION

`\assigndimen \1... {2...}`

1 CSNAME
2 DIMENSION

`\assigndimension {1...} \2... {3...} {4...} {5...}`

1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION

`\assignifempty \1... {2...}`

1 CSNAME
2 BEFEHL

`\assigntranslation [...1...1...] \to \2...`

1 SPRACHE = TEXT
2 CSNAME

`\assignvalue {...} \1... {3...} {4...} {5...}`

1 petit moyen grand TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL

`\assignwidth {...} \2... {3...} {4...}`

1 adapte large DIMENSION
2 CSNAME
3 TEXT
4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \1... {2...}`

1 CSNAME
2 CONTENT

`\astype {...}`

* CONTENT

`\ATTACHMENT [1...] [2...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment

`\attachment [1...] [2...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment

`\autocap {...}`

* TEXT

`\autodirhbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\autodirvbox 1... {2...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\autodirvtop 1... {2...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\autoinsertnextspace`

`\autointegral {...} {2...} {3...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\automathematics {...}`

* CONTENT

`\autosetups {...,*...}`

* NAME

`\autostarttexte ... \autostoptexte`

`\availablehsize`

<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Big ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\baha [...] {...} {...}</code> 1 gauche ^{OPT} droite 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * CHARACTER
<code>\barrecouleur [...;...]</code> * COLOR
<code>\barreinteraction [...] [...²...²...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglebarreinteraction

`\BAR {...}`

* CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\hiddenbar {...}`

* CONTENT

`\nobar {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {...}`

* CONTENT

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {...}`

* CONTENT

`\underbar {...}`

* CONTENT

`\underbars {...}`

* CONTENT

`\underdash {...}`

* CONTENT

`\underdashes {...}`

* CONTENT

`\underdot {...}`

* CONTENT

`\underdots {...}`

* CONTENT

`\underrandom {...}`

* CONTENT

`\underrandoms {...}`

* CONTENT

`\understrike {...}`

* CONTENT

`\understrikes {...}`

* CONTENT

`\bas {...}`

* CONTENT

`\basegrid [...,.*,...]`

* nx =^{OPT} NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
facteur = NUMBER
echelle = NUMBER
xstep = NUMBER
ystep = NUMBER
offset = DIMENSION
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
alignement = milieu
unite = cm mm in pc pt bp
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurligne = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

* CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`

* CONTENT

`\LOW {...}`

* CONTENT

instances: unitslow

`\unitslow {...}`

* CONTENT

`\bbordermatrix {...}`

* CONTENT

`\bbox {...}`

* CONTENT

`\beforesplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

`\beginBLOCK [...,.*,...] ... \endBLOCK`

* + - NAME ^{OPT}

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

`\beginvbox ... \endvbox`

<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...¹...²]</code> 1 couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...¹...²]</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...*...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...*...]</code> * FILE
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>

<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bouton [...¹...²...³]{...}</code> 1 inherits: <code>\setupbutton</code> 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...¹...²...³]{...}{...}</code> 1 inherits: <code>\setupbutton</code> 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...¹...²...³]{...}{...}</code> 1 NAME 2 inherits: <code>\reglemenuinteraction</code> 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\boutonsinteraction [...¹...²...]{...}</code> 1 inherits: <code>\reglebarreinteraction</code> 2 page souspage REFERENCE
<code>\BUTTON [...¹...²...³]{...}</code> 1 inherits: <code>\setupbutton</code> 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...}{...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \...¹...²...³</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...¹...²]{...}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>

<pre>\bpos {...} * NAME</pre>
<pre>\breakhere</pre>
<pre>\breve {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\bTABLE [..., ...*..., ...] ... \eTABLE * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEbody [..., ...*..., ...] ... \eTABLEbody * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEfoot [..., ...*..., ...] ... \eTABLEfoot * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEhead [..., ...*..., ...] ... \eTABLEhead * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTABLEnext [..., ...*..., ...] ... \eTABLEnext * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTC [..., ...*..., ...] ... \eTC * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTD [..., ...*..., ...] ... \eTD * nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER n = NUMBER m = NUMBER action = REFERENCE inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTDs [...] ... \eTDs * NAME</pre>
<pre>\bTH [..., ...*..., ...] ... \eTH * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTN [..., ...*..., ...] ... \eTN * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTR [..., ...*..., ...] ... \eTR * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\bTRs [...] ... \eTRs * NAME</pre>
<pre>\bTX [..., ...*..., ...] ... \eTX * inherits: \bTD</pre>
<pre>\bTY [..., ...*..., ...] ... \eTY * inherits: \setupTABLE</pre>
<pre>\btxabbreviatedjournal {...} * NAME</pre>

`\btxaddjournal [...] [...]`

1 NAME
2 NAME

`\btxalwayscitation [...1...2...] [...]`

1 reference = REFERENCE ^{OPT}
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxalwayscitation [...1] [...2]`

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxalwayscitation [...1...2...] [...2...1...]`

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\btxauthorfield {...}`

* initials firstnames vons surnames juniors

`\btxdetail {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btxdirect {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btxdoif {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelse {...} {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelsesameasprevious {1.} {2.} {3.}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsesameaspreviouschecked {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 toujours rectoverso
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelseuservariable {1.} {2.} {3.}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifnot {1.} {2.}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 toujours rectoverso
2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifsameaspreviouselse {1.} {2.} {3.}`

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifuservariableelse {1.} {2.} {3.}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btxexpandedjournal {*.}`

* NAME

`\btxfield {*.}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btxfieldname {*.}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btxfieldtype {*.}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {*.}`

* volume pages

`\btxflush {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxflushauthor [...1] {...2}`

1 num normal normalshort^{off} inverted invertedshort
2 auteur editor

`\btxflushauthorinverted {...}`

* auteur editor

`\btxflushauthorinvertedshort {...}`

* auteur editor

`\btxflushauthorname {...}`

* auteur editor

`\btxflushauthornormal {...}`

* auteur editor

`\btxflushauthornormalshort {...}`

* auteur editor

`\btxflushsuffix`

`\btxfoundname {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfoundtype {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxhiddencitation [...]`

* REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...2...] [...]`

1 reference = REFERENCE^{off}
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxhybridcite [...1] [...2]`

1 default category entry^{off} short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

* REFERENCE

```

\btxhybridcite [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxlistcitation [...1...][...2]
1 reference = REFERENCEOPT
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...1][...2]
1 default category entryOPTshort page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxloadjournalist [...*]
* FILE

```

```

\btxoneorange {...1} {...2} {...3}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxremapauthor [...1][...2]
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...*]
* FILE

```

```

\btxsetup {...*}
* NAME

```

```

\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

`\btxttextcitation [...,..1...,..] [...2.]`

1 reference = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...1.] [...2.]`

1 default category entry^{OPT}short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...,..1...,..] [...,..2...,..]`

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\buildmathaccent {...} {...}`

1 CHARACTER
2 CHARACTER

`\buildtextaccent {...} {...}`

1 CHARACTER
2 CHARACTER

`\buildtextbottomcomma {...}`

* CHARACTER

`\buildtextbottomdot {...}`

* CHARACTER

`\buildtextcedilla {...}`

* CHARACTER

`\buildtextgrave {...}`

* CHARACTER

`\buildtextmacron {...}`

* CHARACTER

`\buildtextognek {...}`

* CHARACTER

`\Cap {...}`

* TEXT

`\Caps {...}`

* TEXT

`\Caractere {...}`

* NUMMER

`\Caracteres {...}`

* NUMMER

<pre>\Chiffresromains {...} * NUMMER</pre>
<pre>\CONTEXT</pre>
<pre>\ConTeXt</pre>
<pre>\Context</pre>
<pre>\ConvertConstantAfter \.¹. {.².} {.³.} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\ConvertToConstant \.¹. {.².} {.³.} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\cacheblocs [...¹;...] [...²;...] 1 NAME OPT 2 NAME</pre>
<pre>\calligraphique</pre>
<pre>\camel {...} * TEXT</pre>
<pre>\cap {...} * TEXT</pre>
<pre>\caractere {...} * NUMMER</pre>
<pre>\caracteres {...} * NUMMER</pre>
<pre>\catcodetablename</pre>
<pre>\cbox .¹. {.².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\centraligned {...} * CONTENT</pre>
<pre>\centerbox .¹. {.².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\centeredbox .¹. {.².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\centeredlastline</pre>

<pre> \centerednextbox ¹... {²...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \centerline {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \cfrac [¹...] {²...} {³...} 1 l c r l^{PP}lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \champ [¹...] [²...] 1 NAME ^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \change policecorps [...[*]...] * inherits: \regle policecorps </pre>
<pre> \CHARACTERKERNING [¹...] {²...} 1 NUMBER ^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \chardescription {[*]...} * NUMBER </pre>
<pre> \charwidth language </pre>
<pre> \check {[*]...} * CHARACTER </pre>
<pre> \checkcharacter align {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \checkedblank [...[*]...] * inherits: \vide </pre>
<pre> \checkedchar {¹...} {²...} 1 NUMBER 2 CHARACTER </pre>
<pre> \checkedfiller {[*]...} * sym symbole regle largeur espace NAME BEFEHL </pre>
<pre> \checkedstrippedcsname \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \checkedstrippedcsname [*]... * TEXT </pre>
<pre> \checkinjector [[*]...] * NAME </pre>
<pre> \checknextindentation [[*]...] * oui non auto </pre>
<pre> \checknextinjector [[*]...] * NAME </pre>

<pre> \checkpage [..] [..,..²..,..] 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppagechecker </pre>
<pre> \checkparameters [..] * TEXT </pre>
<pre> \checkpreviousinjector [..] * NAME </pre>
<pre> \checksoundtrack {...} * NAME </pre>
<pre> \checktwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \checkvariables [..] [..,..²..,..] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \chem {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \chemical [..] [..,²..] [..,³..] 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \chemicalbottext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalmidtext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalsymbol [..] * NAME </pre>
<pre> \chemicaltext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicaltoptext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chiffresromains {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chineseallnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesecapnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesenumerals {...} * NUMMER </pre>

```

\citation [...1...][...2]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\citation [...1][...2]
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\citation {...}
* REFERENCE

```

```

\citation [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\cite [...1...][...2]
1 reference OPT= REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\cite [...1][...2]
1 default OPTcategory entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\cite {...}
* REFERENCE

```

```

\cite [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
  avant      = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
* CONTENT

```

```

\classfont {...1}{...2}
1 NAME
2 FONT

```

```

\cldcommand {...}
* BEFEHL

```

<pre>\cldcontext {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\cldloadfile {...} * FILE</pre>
<pre>\cldprocessfile {...} * FILE</pre>
<pre>\clip [...¹...²] {...} 1 inherits: \regleclipping 2 CONTENT</pre>
<pre>\clippedoverlayimage {...} * FILE</pre>
<pre>\clonechamp [...¹] [...²] [...³] [...⁴,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME</pre>
<pre>\collect {...} * CONTENT</pre>
<pre>\collectedtext [...¹...²...] [...³...⁴...] {...³} {...⁴} 1 inherits: \setupcollect^{OPT} 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT</pre>
<pre>\collectexpanded {...} * CONTENT</pre>
<pre>\colonne [...[*],...] * inherits: \columnbreak^{OPT}</pre>
<pre>\colorcomponents {...} * COLOR</pre>
<pre>\colored [...¹...²] {...} 1 inherits: \definitcouleur 2 CONTENT</pre>
<pre>\colored [...¹] {...²} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\coloronly [...¹] {...²} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\columnbreak [...[*],...] * oui non preference^{OPT}local force premier dernier NUMMER NAME</pre>
<pre>\columnsetspanwidth {...} * NUMMER</pre>

```

\combinepages [...] [.,.,.².,.,.]
1 FILE OPT
2 alternative = a b c horizontale verticale
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  demarre = NUMMER
  stoppe = NUMMER
  distance = DIMENSION
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  cadre = actif desactive
  arriereplan = premierplan couleur NAME
  couleurarriereplan = COLOR

```

```

\commalistelement

```

```

\commalistsentence [...¹,....] [...²,....]
1 TEXT OPT
2 TEXT

```

```

\commalistsize

```

```

\commentaire (...¹,....) (...²,....) [...³,....] {..⁴.}
1 POSITION OPT
2 POSITION
3 inherits: \regleencadre
4 TEXT

```

```

\COMMENT [...] [.,.,.².,.,.] {..³.}
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
3 TEXT
instances: comment

```

```

\comment [...] [.,.,.².,.,.] {..³.}
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
3 TEXT

```

```

\comparedimension {..¹.} {..².}
1 DIMENSION
2 DIMENSION

```

```

\comparedimensioneps {..¹.} {..².}
1 DIMENSION
2 DIMENSION

```

```

\comparegroupecouleur [..*.]
* NAME

```

```

\comparepalette [..*.]
* NAME

```

```

\completebt rendering [...] [.,.,.².,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupt rendering

```

<pre> \completeCOMBINEDLIST [...,.*.,...] * inherits: \reglelisteimbriquee OPT instances: content </pre>
<pre> \completecontent [...,.*.,...] * inherits: \reglelisteimbriquee </pre>
<pre> \completelist [...,.*.,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \regleliste </pre>
<pre> \completelistofFLOATS [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics </pre>
<pre> \completelistofchemicals [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \completelistoffigures [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \completelistofgraphics [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \completelistofintermezzi [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \completelistoftables [...,.*.,...] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \completelistofpublications [...,.*.,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuptxtrendering </pre>
<pre> \completelistofsorts [...,.*.,...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \regletri </pre>
<pre> \completelistofSORTS [...,.*.,...] * inherits: \regletri OPT instances: logos </pre>
<pre> \completelistoflogos [...,.*.,...] * inherits: \regletri OPT </pre>
<pre> \completelistofsynonyms [...,.*.,...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \reglesynonymes </pre>
<pre> \completelistofSYNONYMS [...,.*.,...] * inherits: \reglesynonymes OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \completelistofabbreviations [...,.*.,...] * inherits: \reglesynonymes OPT </pre>
<pre> \completenumeropage </pre>

`\completeregistre [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME OPT

2 inherits: \regleregistre

`\completeREGISTER [...,...*...,...]`

* inherits: \regleregistre OPT

instances: index

`\completeindex [...,...*...,...]`

* inherits: \regleregistre^T

`\complexorsimple *..`

* CSNAME

`\complexorsimpleempty *..`

* CSNAME

`\complexorsimpleempty {...}`

* TEXT CSNAME

`\complexorsimple {...}`

* TEXT CSNAME

`\composant [...]`

* FILE

`\composant ...`

* FILE

`\composedcollector {...}`

* NAME

`\composedlayer {...}`

* NAME

`\compresult`

`\concernant [...]`

* REFERENCE

`\constantdimen *..`

* CSNAME

`\constantdimenargument *..`

* CSNAME

`\constantemptyargument *..`

* CSNAME

`\constantnumber *..`

* CSNAME

`\constantnumberargument *..`

* CSNAME

<pre> \contentreference [...¹,...] [...²,...²,...] {...³} 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT </pre>
<pre> \continuednumber {...} * NUMMER </pre>
<pre> \continueifinputfile {...} * FILE </pre>
<pre> \convertargument ... \to ...² 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertcommand \... \to ...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertedcounter [...¹] [...²,...²,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \converteddimen {...¹} {...²} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc </pre>
<pre> \convertedsubcounter [...¹] [...²] [...³,...³,...] 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout 3 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \convertitnumero {...¹} {...²} 1 vide defaut rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicxnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chineseapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \convertmonth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \convertvalue ... \to ...² 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvboxtohbox </pre>
<pre> \copitchamp [...¹] [...²] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \copyboxfromcache {...¹} {...²} ...³ 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER </pre>

`\copyLABELtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copybtxlabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copyheadtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copylabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copymathlabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copyoperatortexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copyprefixtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copysuffixtexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copytaglabeltexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copyunittexte [...1.] [...2...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = KEY

`\copypages [...1.] [...2...] [...3...]`

1 FILE OPT OPT
2 marquage = actif desactive
offset = DIMENSION
n = NUMMER
3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters [...1.] [...2.] [...3...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 KEY

`\copyposition {...1.} {...2.}`

1 NAME
2 NAME

`\copysetups [...1.] [...2.]`

1 NAME
2 NAME

<pre>\corrigeespaceblanc {...} * CONTENT</pre>
<pre>\couleur [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\couleurgrise [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT</pre>
<pre>\countersubs [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMBER</pre>
<pre>\counttoken ... \in ... \to ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME</pre>
<pre>\counttokens ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\cramped {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedclap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedllap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\crampedrlap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ctop ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\ctxcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectcommand {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxdirectlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxfunction {...} * NAME</pre>
<pre>\CTXFUNCTIONDEFINITION</pre>
<pre>\CTXFUNCTION</pre>
<pre>\ctxlatecommand {...} * BEFEHL</pre>

<pre>\ctxlatelua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxloadluafile {...} * FILE</pre>
<pre>\ctxlua {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT</pre>
<pre>\ctxluacode {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxreport {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\ctxsprint {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\currentassignmentlistkey</pre>
<pre>\currentassignmentlistvalue</pre>
<pre>\currentbtxuservariable {...} * KEY</pre>
<pre>\currentcommalistitem</pre>
<pre>\currentcomponent</pre>
<pre>\currentenvironment</pre>
<pre>\currentfeaturetest</pre>
<pre>\currentinterface</pre>
<pre>\currentETIQUETTE [...¹,...²] {...} 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\currentlanguage</pre>
<pre>\currentlistentrydestinationattribute</pre>
<pre>\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT</pre>
<pre>\currentlistentrynumber</pre>
<pre>\currentlistentrypagenumber</pre>
<pre>\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero texte numeropage tout</pre>

<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,*...]</code> * h m TEXT OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\dactylographier [...,..¹...,..] {...}</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 CONTENT
<code>\dactylographier [...,..¹...,..] <<..²>></code> 1 inherits: \regletype OPT 2 ANGLES
<code>\TYPE [...,..¹...,..] {...}</code> 1 inherits: \regletype OPT 2 CONTENT
<code>\TYPE [...,..¹...,..] <<..²>></code> 1 inherits: \regletype OPT 2 ANGLES

`\dans {...} {...} [...]`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
3 REFERENCE

`\datasetvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME NUMBER
3 KEY realpage

`\date [...1,...2,...] [...2,...]`

1 d = NUMBER^{PT} OPT
m = NUMBER
y = NUMBER
2 inherits: \datecourante

`\datecourante [...,*...]`

* annee mois jour OPTjoursemaine y yy Y m mm M d dd D w W espace _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT
referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from

`\dayoftheweek {...} {...} {...}`

1 NUMBER
2 NUMBER
3 NUMBER

`\dayspermonth {...} {...}`

1 NUMBER
2 NUMBER

`\ddot {...}`

* CHARACTER

`\ddot {...}`

* CHARACTER

`\de [...]`

* REFERENCE

`\decrement *...`

* CSNAME

`\decrementcounter [...1] [...2]`

1 NAME OPT
2 NUMBER

`\decrementedcounter [...]`

* NAME

`\decrementpagenumber`

`\decrementsubpagenumber`

`\decrementvalue {...}`

* NAME

`\decrement (...,*...)`

* CSNAME NUMBER

`\defaultinterface`

`\defaultobjectpage`

`\defaultobjectreference`

`\defcatcodecommand \1... \2... {\3...}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMBER
- 3 BEFEHL

`\defconvertedargument \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\defconvertedcommand \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter \1... {\2...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...,1...] [2...] [3...]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...,1...] [2...] [...,3...OPT...] [...,4...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre

`\defineattachment [...,1...] [2...] [...,3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...,1...] [...,2...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 local global public private pickup

`\definebackground [...,1...] [2...] [...,3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglearriereplan

`\definebar [...,1...] [2...] [...,3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...,1...] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \reglepolicecorps

```

\definebreakpoint [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
   ngauche = NUMMER
   ndroite = NUMMER
   gauche = BEFEHL
   milieu = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   range = oui non
   language = SPRACHE

```

```

\definebreakpoints [...]
* NAME

```

```

\definebtx [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

```

```

\definebtxdataset [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

```

```

\definebtxregister [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

```

```

\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

```

```

\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

```

```

\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecapitales

```

```

\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

```

```

\definecharacterspacing [...]
* NAME

```

```

\definechemical [...] [...]
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical

```

```

\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```


`\definecollector [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector

`\definecolumnsetarea [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetarea

`\definecolumnsetspan [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetspan

`\definecombination [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination

`\definecomment [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglecommentaire

`\definecomplexorsimple *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty {*...}`

* TEXT CSNAME

`\definecomplexorsimple {*...}`

* TEXT CSNAME

`\defineconversionset [...1] [...2...] [...3]`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME

`\definecounter [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter

`\definedataset [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset

`\definedelimitedtext [...1] [...2] [...3...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext

`\definedfont [...1]`

* FONT OPT

`\defineeffect [..1] [..2] [..3..,..]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupeffect

`\defineexpandable [..1] \..2 {..3}`

1 NUMBER
2 CSNAME
3 CONTENT

`\defineexternalfigure [..1] [..2] [..3..,..]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupeexternalfigure

`\definefacingfloat [..1] [..2] [..3..,..]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfacingfloat

`\definefallbackfamily [..1] [..2] [..3] [..4..,..]`

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
3 FONT
4 rscale = NUMBER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMBER NAME
offset = NUMBER NAME
check = oui non
force = oui non
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefallbackfamily [..1] [..2] [..3] [..4..,..]`

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
3 FONT
4 NAME

`\definefieldbody [..1] [..2] [..3..,..]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [..1] [..2..,..]`

1 NAME
2 NAME

`\definefieldcategory [..1] [..2] [..3..,..]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {..1} {..2}`

1 NAME
2 NAME

`\definefilefallback [..1] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefilesynonym [..1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefiller [..1] [...2] [...3,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [..1] [...2] [...3,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [..1] [...2] [...3,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [.*]`

- * NAME

`\definefontfallback [..1] [...2] [...3,...] [...4,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMBER
- 4 rscale = NUMBER
force = oui non
check = oui non
offset = NUMBER NAME
features = NAME
facteur = NUMBER

`\definefontfamily [..1] [...2] [...3] [...4,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMBER
designsize = default auto
goodies = FILE
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [..1] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [..1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definefontfamily [..1] [...2] [...3] [...4,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 NAME

```

\definefontfeature [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 language = NAME
script = NAME auto
mode = node base auto rien
liga = oui non
kern = oui non
extrakerns = oui non
tlig = oui non
trep = oui non
missing = oui non
dummies = oui non
analyze = oui non
unicoding = oui non
expansion = NAME
protrusion = NAME
nostackmath = oui non
realdimensions = oui non
itlc = oui non
textitalics = oui non
mathitalics = oui non
slant = NUMMER
extend = NUMMER
dimensions = NUMMER
boundingbox = oui non arriereplan cadre vide COLOR
compose = oui non
char-ligatures = oui non
compat-ligatures = oui non
goodies = FILE
extrafeatures = oui non
featureset = NAME
colorscheme = NAME
postprocessor = NAME
mathdimensions = NAME
keel ligatures = oui non auto
devanagari = oui non
features = oui non
tcom = oui non
anum = oui non
mathsize = oui non
decomposehangul = oui non
mathalternatives = oui non
mathgaps = oui non
checkmarks = oui non
NAME = oui non
mathnolimitsmode = NUMMER
blockligatures = oui non

```

```

\definefontfile [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT
2 FILE
3 features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto default

```

```

\definefontsize [...*]
* NAME

```

```

\definefontsolution [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformula

```

```

\defineformulaalternative [...1...] [...2...] [...3...]
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME

```

```

\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed

```

```

\defineframed [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regleencadre

```

```

\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent

```

```

\defineframedtable [...1] [...2]
1 NAME OPT
2 NAME

```

```

\defineframedtext [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedtext

```

```

\definefrozenfont [...1] [...2]
1 NAME
2 FONT

```

```

\defineglobalcolor [...1] [...2...]
1 NAME
2 inherits: \definitcouleur

```

```

\defineglobalcolor [...1] [...2]
1 NAME
2 COLOR

```

```

\definegraphicstypesynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definegridsnapping [...1] [...2...]
1 NAME
2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth
maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

```

```

\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative

```

```

\definehelp [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp

```

```

\definehigh [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh

```

`\definehighlight` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace` [¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures` [¹...] [²...₂...]

1 NAME
2 characters = TEXT
hyphens = oui tout TEXT
joiners = oui tout TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien
borddroit = tex
rightchars = mot NUMMER

`\defineindentedtext` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting` [¹...] [²...₂...]

1 NAME
2 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
DIMENSION

`\defineinitial` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regleinteraction

`\defineinteractionbar` [¹...] [²...] [³...₃...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \reglebarreinteraction

`\defineinterfaceconstant` {¹...} {²...}

1 NAME
2 NAME

`\defineinterfaceelement` {¹...} {²...}

1 NAME
2 NAME

`\defineinterfacevariable` {¹...} {²...}

1 NAME
2 NAME

```

\defineinterlinespace [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regleesacementinterligne

```

```

\defineintermediatecolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR NUMBER
3 a = NUMBER
t = NUMBER

```

```

\defineitemgroup [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \regleelements

```

```

\definelabelclass [...] [...]
1 NAME
2 NUMBER

```

```

\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definelinefiller [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller

```

```

\definelinenote [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote

```

```

\definelinenumbering [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglenerotationligne

```

```

\definelines [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglelignes

```

```

\definelistalternative [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative

```

```

\definelistextra [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra

```

`\definelow [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [.*.]`

* NAME

`\definemathaccent .1 .2.`

1 NAME
2 CHARACTER

`\definemathalignment [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [.1.] [.2.] [.3.] {.4.}`

1 NAME OPT OPT OPT
2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop nolop box
3 un deux
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdouble [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 lesdeux vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER

`\definemathdoubleextensible [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 lesdeux vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER


```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..]
1 inverse mathematique texte 0Chemistry
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..]
1 sup vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..]
1 sup vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..] [..,.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics

```

```

\definematheconomics [..] [..,.,.]
1 NAME
2 affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand

```

`\definemathtriplet [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEXT

`\definemathunder [.1.] [.2.] [.3.]`

1 inf vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER

`\definemathunderextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 inf vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [.1.] [.2.] [.3.]`

1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER

`\definemathunstacked [.1.] [.2.] [.3.]`

1 ample OPT
2 NAME
3 NUMMER

`\definemeasure [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 DIMENSION

`\definemessageconstant {.*}`

* NAME

`\definemixedcolumns [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...,1...] [.2.]`

1 NAME OPT
2 oui non maintient

`\definemultitonecolor [.1.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.] [.,.,.4.,.,.]`

1 NAME OPT
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definitcouleur
4 inherits: \definespotcolor

`\definemedcolor [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME
2 inherits: \definitcouleur

`\definemedcolor [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 COLOR

`\definenamespace [.1.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME
2 nom = TEXT
parent = TEXT
style = oui non
commande = oui non liste
setup = oui non liste
set = oui non liste
cadre = oui non

`\definewidth [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglecompoetroite

`\definewidth [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupnote

`\defineornament [..] [..,.,.,2.,.,.] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
inherits: \setupcollector
- 3 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
inherits: \regleencadre

`\defineornament [..] [..,.,.,2.,.,.] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT
- 2 alternative = a b
inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [..,*..]`

- * KEY

`\definepage [..] [..]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definepagechecker [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagecolumns [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagecolumns

`\definepageinjection [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [..] [..] [..,3.,.,.]`

- 1 NAME
- 2 horizontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate [..] [..] [..,.,.,3.,.,.]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

```
\definepairedbox [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

```
\defineparagraph [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

```
\defineparallel [1.] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\defineparbuilder [*.]
```

- * NAME

```
\defineperiodkerning [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupperiodkerning

```
\defineplacement [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

```
\definepositioning [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglepositionnement

```
\defineprefixset [1.] [2...2...] [3.]
```

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

```
\defineprocesscolor [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definitcouleur

```
\defineprocessor [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

```
\definepushbutton [1.] [2...2...]
```

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

```
\definepushsymbol [1.] [2.]
```

- 1 NAME
- 2 n r d

```
\definerenderingwindow [1.] [2.] [3...3...]
```

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

```
\defineresetset [1.] [2...2...] [3.]
```

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\defineruby [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupruby

`\definescale [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale

`\definescript [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscrip

`\definesectionlevels [..1] [..2..,.]`

1 NAME
2 ABSCHNITT

`\defineselector [..1] [..2..,.,.]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset [..1] [..2..,.] [..3..]`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [..1] [..2] [..3] {..4}`

1 oui non OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT

`\definespotcolor [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMMER
e = TEXT
p = NUMMER

`\definestyleinstance [..1] [..2] [..3] [..4]`

1 NAME OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL

`\definesubformula [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [..] [..] [..] {...} {...}`

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

OPT

`\definesystemattribute [..] [..,.,..]`

- 1 NAME
- 2 local global public private pickup

OPT

`\definesystemconstant {...}`

- * NAME

`\definesystemvariable {...}`

- * NAME

`\defineTABLEsetup [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [..] [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

OPT

OPT

`\definetextbackground [..] [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

OPT

OPT

`\definetextflow [..] [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

OPT

OPT

`\definetooltip [..] [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

OPT

OPT

`\definetransparency [..] [..]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definetransparency [..] [..,.,.,..]`

- 1 NAME
- 2 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation couleur luminosity
- t = NUMMER

`\definetransparency [..] [..]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definetwopasslist {...}`

- * NAME

```

\definetypface [...1] [...2] [...3] [...4] [...5] [...6...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 default dtp
6 rscale = auto NUMBER
   features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto default
   direction = lesdeux

```

```

\definetypescriptprefix [...1] [...2]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypescriptsynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypesetting [...1] [...2] [...3...]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

```

```

\defineunit [...1] [...2] [...3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit

```

```

\defineviewerlayer [...1] [...2] [...3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

```

```

\definevspace [...1] [...2] [...3]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION

```

```

\definevspacing [...1] [...2]
1 NAME
2 inherits: \vspacing

```

```

\definevspacingamount [...1] [...2] [...3]
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION

```

```

\definetable [...1] [...2] [...3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupxtable

```

```

\definicaractere ...1...2
1 CHARACTER
2 NUMMER

```

```

\definit [...1] \...2{...3}
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT

```

`\definitaccent` ¹ ... ² ... ³ ...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

`\definitbloc` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglebloc

`\definitblocsection` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleblocsection

`\definitbuffer` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \reglebuffer

`\definitcalque` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

`\definitchamp` [¹...] [²...] [³...] [⁴...,...] [⁵...]

- 1 NAME
- 2 radio sous texte ligne push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definitcommande` ... ¹ ... ² ...

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definitconversion` [¹...] [²...] [³...]

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\definitconversion` [¹...] [²...] [³...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definitcouleur` [¹...] [²...,...²...,...]

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER
- g = NUMMER
- b = NUMMER
- c = NUMMER
- m = NUMMER
- y = NUMMER
- k = NUMMER
- h = NUMMER
- s = NUMMER
- v = NUMMER
- x = NUMMER
- a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity
- t = NUMMER

`\definitcouleur` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definitdactylo [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledactylo

`\definitdemarrestoppe [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledemarrestoppe

`\definitdescription [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdescription

`\definitdisposition [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regledisposition

`\definitenumeration [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration

`\definitenvironnementpolicecorps [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 default DIMENSION
3 grand = DIMENSION NUMMER
petit = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
texte = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
espaceinterligne = DIMENSION
em = incline italique STYLE BEFEHL
* = NUMMER

`\definitetiquette [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel

`\definitflottant [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 SINGULAR OPT OPT
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \regleflottant
instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\definitflottant [..1] [..2] [..3]`

1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\definitformatreference [..1] [..2] [..3..,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

```
\definitgroupecouleur [...] [..2.] [x:y:z3,...]  
1 NAME  
2 gris rgb cmyk spot  
3 TRIPLET
```

```
\definit hbox [...] [..2.]  
1 NAME  
2 DIMENSION
```

```
\definit jeu colonne [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \reglejeu colonne
```

```
\definit liste [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 LISTE  
3 inherits: \regleliste
```

```
\definit liste imbriquee [...] [...2,...] [...3...,...]  
1 NAME  
2 LISTE  
3 inherits: \regleliste imbriquee
```

```
\definit makeup [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \reglemakeup
```

```
\definit marquage [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 BESCHRIFTUNG  
3 inherits: \reglemarquage
```

```
\definit menu interaction [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \reglenuinteraction
```

```
\definit palette [...] [...2...,...]  
1 NAME  
2 NAME = COLOR
```

```
\definit palette [...] [..2.]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definit paragraphes [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \regleparagraphes
```

```
\definit pile champ [...] [...2,...] [...3...,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definit police [...] [..2.] [...3...,...]  
1 NAME  
2 FONT  
3 inherits: \regleesacementinterligne
```

```

\definitpolicecorps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]
1 NAME default OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definitpolicecorps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4]
1 NAME default OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

```

```

\definitpolice [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 FONT
3 NAME

```

```

\definitprofil [...1] [...2] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile

```

```

\definitprogramme [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\definitreference [...1] [...2,...]
1 NAME
2 REFERENCE

```

```

\definitregistre [...1] [...2] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regleregistre

```

```

\definitrevetement [...1,...] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL

```

```

\definitautdecolonne [...1] [...2,...]
1 NAME
2 oui non preference local force premier dernier NUMMER

```

```

\definitautdepage [...1] [...2,...]
1 NAME
2 vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandpreference
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe

```

```

\definitsection [...1]
* NAME

```

`\definitouschamp [.1.] [.2.] [.3.,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\definitstyle [.1.] [.2.] [.3.,...3.,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupstyle

`\definitstylepolice [.1.,...1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definitstylebole [.1.] [.2.] [.3.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitstylebofigure [.1.] [.2.] [.3.,...3.,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE NAME
- 3 inherits: \figureexterne

`\definitstylepolice [.1.] [.2.] [.3.,...3.,...]`

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 features = NAME
- fallbacks = NAME
- goodies = NAME
- designsize = auto default

`\definitstylepolice [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\definitstyletabulation [.1.] [.2.] [/3./]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEMPLATE

`\definitstyletaillepapier [.1.] [.2.,...2.,...]`

- 1 NAME
- 2 largeur = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- gauche = BEFEHL
- droite = BEFEHL
- distance = DIMENSION
- page = inherits: \regletaillepapier
- papier = inherits: \regletaillepapier

`\definitstyletaillepapier [.1.] [.2.,...2.] [.3.,...3.]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \regletaillepapier
- 3 inherits: \regletaillepapier

`\definitstyletete [.1.] [.2.] [.3.,...3.,...]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \regletete

```

\definittexte [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.] [7.]
1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 sup entete texte pdp inf
3 texte marge bord
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\definittrametableau [1.] [|2.|] [3.] [4.]
1 NAME OPT OPT
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME

```

```

\definittri [1.] [2.] [3.]
1 SINGULAR OPT
2 PLURAL
3 rien CSNAME

```

```

\definittype [1.] [2.] [3.]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \regletype

```

```

\definitvide [...*...]
* inherits: \vide OPT

```

```

\delimited [1.] [2.] {3.}
1 NAME OPT
2 SPRACHE
3 CONTENT

```

```

\delimitedtext [1.] [2.] {3.}
1 NAME OPT
2 SPRACHE
3 CONTENT

```

```

\DELIMITEDTEXT [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
instances: quotation quote blockquote speech aside

```

```

\aside [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

```

```

\blockquote [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

```

```

\quotation [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

```

```

\quote [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

```

```

\speech [1.] {2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

```

<pre> \demarre [...] ... \stoppe * NAME OPT </pre>
<pre> \demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite </pre>
<pre> \demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche </pre>
<pre> \demarrealigneaumilieu ... \stoppealigneaumilieu </pre>
<pre> \demarrealignment [...,*...] ... \stoppealignment * inherits: \reglealignement </pre>
<pre> \demarreallmodes [...,*...] ... \stoppeallmodes * NAME </pre>
<pre> \demarrearriereplan [...,*...] ... \stoppearriereplan * inherits: \reglearriereplan OPT </pre>
<pre> \demarreARRIEREPLAN [...,*...] ... \stoppeARRIEREPLAN * inherits: \reglearriereplan OPT instances: arriereplan </pre>
<pre> \demarreATTACHMENT [¹...] [...,²...] ... \stoppeATTACHMENT 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment </pre>
<pre> \demarreattachment [¹...] [...,²...] ... \stoppeattachment 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \demarrebar [...*] ... \stoppebar * NAME </pre>
<pre> \demarrebordermatrix ... \stoppebordermatrix </pre>
<pre> \demarrebitmapimage [...,*...] ... \stoppebitmapimage * couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER </pre>
<pre> \demarrebordermatrix ... \stoppebordermatrix </pre>
<pre> \demarrebtxrenderingdefinitions [...*] ... \stoppebtxrenderingdefinitions * NAME </pre>
<pre> \demarrebuffer [...*] ... \stoppebuffer * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreBUFFER ... \stoppeBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \demarrehiding ... \stoppehiding </pre>
<pre> \demarrecatcodetable \.* ... \stoppecatcodetable * CSNAME </pre>

<code>\demarrecenteraligned ... \stoppecenteraligned</code>
<code>\demarrecharacteralign [...,*...,...] ... \stoppecharacteralign</code> * inherits: \setupcharacteralign
<code>\demarrecharacteralign [...*] ... \stoppecharacteralign</code> * TEXT number->TEXT text->TEXT ^{OPT}
<code>\demarrecheckedfences ... \stoppecheckedfences</code>
<code>\demarrechemical [...¹.] [...,*²...,...] ... \stoppechemical</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical
<code>\demarreciter [...,*...,...]</code> * inherits: \setupdelimitedtext
<code>\demarrecollect ... \stoppecollect</code>
<code>\demarrecollecting ... \stoppecollecting</code>
<code>\demarrecolonnes [...,*...,...] ... \stoppecolonnes</code> * inherits: \reglecolonnes ^{OPT}
<code>\demarrecolorintent [...*] ... \stoppecolorintent</code> * knockout overprint rien
<code>\demarrecoloronly [...*] ... \stoppecoloronly</code> * COLOR
<code>\demarrecolorset [...*] ... \stoppecolorset</code> * NAME
<code>\demarrecolumnset [...¹.] [...,*²...,...] ... \stoppecolumnset</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglejeucolonne
<code>\demarrecolumnsetspan [...¹.] [...,*²...,...] ... \stoppecolumnsetspan</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcolumnsetspan
<code>\demarreCOLUMNSET [...,*...,...] ... \stoppeCOLUMNSET</code> * inherits: \reglejeucolonne ^{OPT}
<code>\demarrecolumnspan [...,*...,...] ... \stoppecolumnspan</code> * inherits: \setupcolumnspan ^{OPT}
<code>\demarrecombination [...¹.] [...,*²...,...] ... \stoppecombination</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination
<code>\demarrecombination [...¹.] [...².] ... \stoppecombination</code> 1 NAME OPT OPT 2 N*M
<code>\demarrecommentairepage ... \stoppecommentairepage</code>

```
\demarreCOMMENT [...1.] [...2...2...] ... \stoppeCOMMENT
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
instances: comment
```

```
\demarrecomment [...1.] [...2...2...] ... \stoppecomment
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \reglecommentaire
```

```
\demarrecomposant [...*] ... \stoppecomposant
* FILE *
```

```
\demarrecomposant ... .. \stoppecomposant
* FILE *
```

```
\demarrecontextcode ... \stoppecontextcode
```

```
\demarrecontextdefinitioncode ... \stoppecontextdefinitioncode
```

```
\demarrecouleur [...*] ... \stoppecouleur
* COLOR
```

```
\demarrectxfunction ... .. \stoppectxfunction
* NAME
```

```
\demarrectxfunctiondefinition ... .. \stoppectxfunctiondefinition
* NAME
```

```
\demarreccurrentcolor ... \stoppecurrentcolor
```

```
\demarreccurrentlistentrywrapper ... \stoppecurrentlistentrywrapper
```

```
\demarredegroupe ... \stoppedegroupe
```

```
\demarredelimited [...1.] [...2.] [...3...3...] ... \stoppedelimited
1 NAME OPT OPT
2 SPRACHE
3 inherits: \demarrecompotroite
```

```
\demarredelimitedtext [...1.] [...2.] [...3...3...] ... \stoppedelimitedtext
1 NAME OPT OPT
2 SPRACHE
3 inherits: \demarrecompotroite
```

```
\demarreDELIMITEDTEXT [...1.] [...2...2...] ... \stoppeDELIMITEDTEXT
1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompotroite
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\demarreaside [...1.] [...2...2...] ... \stoppeaside
1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompotroite
```

```
\demarreblockquote [...1.] [...2...2...] ... \stoppeblockquote
1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompotroite
```


`\demarrequotation [...1] [...2,...] ... \stoppequotation`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarrequote [...1] [...2,...] ... \stoppequote`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarrespeech [...1] [...2,...] ... \stoppespeech`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \demarrecompetroite

`\demarreDESCRIPTION [...,*...] ... \stoppeDESCRIPTION`

* titre = TEXT OPT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\demarreDESCRIPTION [...1,...] {2} ... \stoppeDESCRIPTION`

1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT

`\demarredisplaymath ... \stoppedisplaymath`

`\demarredmath ... \stoppedmath`

`\demarredocument [...,*...] ... \stoppedocument`

* inherits: \setupdocument OPT

`\demarreeffect [...] ... \stoppeeffect`

* NAME

`\demarreEFFECT ... \stoppeEFFECT`

`\demarreelement [...,*...] ... \stoppeelement`

* REFERENCE OPT

`\demarreembeddedxtable [...,*...] ... \stoppeembeddedxtable`

* inherits: \setupxtable OPT

`\demarreembeddedxtable [...] ... \stoppeembeddedxtable`

* NAME OPT

`\demarreENUMERATION [...,*...] ... \stoppeENUMERATION`

* titre = TEXT OPT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\demarreENUMERATION [...1,...] {2} ... \stoppeENUMERATION`

1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT

`\demarreenvironnement [...] ... \stoppeenvironnement`

* FILE *

`\demarreenvironnementblocsection [...] ... \stoppeenvironnementblocsection`

* NAME

<pre> \demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement * FILE * </pre>
<pre> \demarreetroit [¹...] [²...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \reglecompoetrite </pre>
<pre> \demarreetroit [¹...] [²...] ... \stoppeetroit 1 inherits: \reglecompoetrite OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz inverse </pre>
<pre> \demarreetroit [¹...] [²...] ... \stoppeetroit 1 NAME OPT OPT 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz inverse </pre>
<pre> \demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \demarreexpanded ... \stoppeexpanded </pre>
<pre> \demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect </pre>
<pre> \demarreextendedcatcodetable *... \stoppeextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \demarrefacingfloat [...] ... \stoppefacingfloat * NAME </pre>
<pre> \demarrefigure [¹] [²] [³...] ... \stoppefigure 1 NAME OPT 2 FILE 3 inherits: \figureexterne </pre>
<pre> \demarrefittingpage [¹] [²...] ... \stoppefittingpage 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \demarreFITTINGPAGE [[*]...] ... \stoppeFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage OPT instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \demarreMPpage [[*]...] ... \stoppeMPpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \demarreTEXpage [[*]...] ... \stoppeTEXpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \demarrefixe [...] ... \stoppefixe * bas milieu haut^{OPT}aha default </pre>
<pre> \demarrefloatcombination [[*]...] ... \stoppefloatcombination * inherits: \setupcombination OPT </pre>
<pre> \demarrefloatcombination [...] ... \stoppefloatcombination * N*M NAME OPT </pre>

`\demarreFLOATtexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppeFLOATtexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\demarrechemicaltexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppechemicaltexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

`\demarrefiguretexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppefiguretexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

`\demarregraphictexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppegraphictexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

`\demarreintermezzotexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppeintermezzotexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

`\demarretabletexte [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoppetabletexte`

1 split toujours gauche droite^{OPT} interieur^{OPT} exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

`\demarrefont [...*] ... \stoppefont`

* FONT ^{OPT}

`\demarrefontclass [...*] ... \stoppefontclass`

* chaque NAME

`\demarrefontsolution [...*] ... \stoppefontsolution`

* NAME

`\demarreformule [...*,...] ... \stoppeformule`

* groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarreformules [...*,...] ... \stoppeformules`

* + - REFERENCE ^{OPT}

`\demarreformula [...,*,...] ... \stoppeformula`
 * option = groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
 marge = oui non standard DIMENSION
 grille = inherits: \suptogrid

`\demarreFORMULAformula [...,*,...] ... \stoppeFORMULAformula`
 * groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
 instances: sp sd mp md

`\demarremdformula [...,*,...] ... \stoppemdformula`
 * groupe tight milieu cadre^{OPT}profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarrempformula [...,*,...] ... \stoppempformula`
 * groupe tight milieu cadre^{OPT}profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarresdformula [...,*,...] ... \stoppesdformula`
 * groupe tight milieu cadre^{OPT}profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarrespformula [...,*,...] ... \stoppespformula`
 * groupe tight milieu cadre^{OPT}profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps

`\demarreframed [1...] [...,2*,...]OPT ... \stoppeframed`
 1 NAME
 2 inherits: \regleencadre

`\demarreframedcell [...,*,...]OPT ... \stoppeframedcell`
 * inherits: \regleencadre

`\demarreframedcontent [...*] ... \stoppeframedcontent`
 * NAME desactive^{OPT}

`\demarreframedrow [...,*,...]OPT ... \stoppeframedrow`
 * inherits: \regleencadre

`\demarreframedtable [1...] [...,2*,...]OPT ... \stoppeframedtable`
 1 NAME
 2 inherits: \regleencadre

`\demarregridsnapping [...*] ... \stoppegridsnapping`
 * normal standard oui strict^{OPT}tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box
 min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME

`\demarregridsnapping [...,*,...] ... \stoppegridsnapping`
 * inherits: \definegridsnapping^{OPT}

`\demarregrroupe [...*] ... \stoppegrroupe`
 * vide^{OPT}

`\demarrehboxestohbox ... \stoppehboxestohbox`

`\demarrehboxregister ... \stoppehboxregister`
 * CSNAME NUMBER

`\demarreHELP [...*] ... \stoppeHELP`
 * REFERENCE^{OPT}
 instances: helptext

`\demarrehelptext [...]` ... `\stoppehelptext`

* REFERENCE OPT

`\demarrehighlight [...]` ... `\stoppehighlight`

* NAME

`\demarrehyphenation [...,*...]` ... `\stoppehyphenation`

* original tex default hyphenate expanded traditional rien

`\demarreimath` ... `\stoppeimath`

`\demarreindentedtext [...]` ... `\stoppeindentedtext`

* NAME

`\demarreINDENTEDTEXT` ... `\stoppeINDENTEDTEXT`

`\demarreinteraction [...]` ... `\stoppeinteraction`

* cache NAME

`\demarreinterface ...` ... `\stoppeinterface`

* tout SPRACHE

`\demarreintertext` ... `\stoppeintertext`

`\demarreitemgroup [...1]` `[...2,...]` `[...3,...3,...]` ... `\stoppeitemgroup`

1 NAME

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

`\demarreITEMGROUP [...1,...]` `[...2,...]` ... `\stoppeITEMGROUP`

1 inherits: \setupitemgroup^{OPT}

2 inherits: \setupitemgroup

instances: itemize

`\demarreitemize [...1,...]` `[...2,...]` ... `\stoppeitemize`

1 inherits: \setupitemgroup

2 inherits: \setupitemgroup

`\demarreJSCode ...1 ...2 ...3 ...` ... `\stoppeJSCode`

1 NAME

2 uses

3 NAME

`\demarreJSreamble ...1 ...2 ...3 ...` ... `\stoppeJSreamble`

1 NAME

2 used

3 now later

`\demarreknockout` ... `\stoppeknockout`

`\demarreLABELtexte [...1]` `[...2]` ... `\stoppeLABELtexte`

1 SPRACHE

2 KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\demarrebtxlabeltexte [...1]` `[...2]` ... `\stoppebtxlabeltexte`

1 SPRACHE

2 KEY

`\demarreheadtexte [...]1 [...]2 ... \stoppeheadtexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarrelabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppelabeltexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarremathlabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppemathlabeltexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarreoperatortexte [...]1 [...]2 ... \stoppeoperatortexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarreprefixtexte [...]1 [...]2 ... \stoppeprefixtexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarresuffixtexte [...]1 [...]2 ... \stoppesuffixtexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarretaglabeltexte [...]1 [...]2 ... \stoppetaglabeltexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarreunitttexte [...]1 [...]2 ... \stoppeunitttexte`

1 SPRACHE
2 KEY

OPT

`\demarrelayout [...]* ... \stoppelayout`

* NAME

`\demarreligne [...]*`

* REFERENCE

`\demarrealigneregleetexte {...}* ... \stoppeligneregleetexte`

* TEXT

`\demarreLINES [..., ...*..., ...] ... \stoppeLINES`

* inherits: \reglelignes^{OPT}

instances: lines

`\demarrelines [..., ...*..., ...] ... \stoppelines`

* inherits: \reglelignes^{OPT}

`\demarrelinealignment [...]* ... \stoppelinealignment`

* gauche milieu droite max

`\demarrelinecorrection [..., ...*...] ... \stoppelinecorrection`

* vide inherits: \vide

OPT

`\demarrelinefiller [...]1 [..., ...2..., ...] ... \stoppelinefiller`

1 filler NAME
2 inherits: \setuplinefiller

OPT

```

\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continue = oui non
  demarre = NUMMER
  pas = NUMMER
  methode = page premier prochain

```

```

\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continue NUMMER

```

```

\demarrelinetable ... \stoppelinetable

```

```

\demarrelinetablebody ... \stoppelinetablebody

```

```

\demarrelinetablecell [...] [...] ... \stoppelinetablecell
* inherits: \setuplinetable OPT

```

```

\demarrelinetablehead ... \stoppelinetablehead

```

```

\demarrelocalfootnotes ... \stoppellocalfootnotes

```

```

\demarrelocalheadsetup ... \stoppellocalheadsetup

```

```

\demarrelocallinecorrection [...] [...] ... \stoppellocallinecorrection
* vide inherits: \vide OPT

```

```

\demarrelocalnotes [...] [...] ... \stoppellocalnotes
* NAME

```

```

\demarrelocalsetups [...] [...] ... \stoppellocalsetups
1 grille OPT
2 NAME

```

```

\demarrelocalsetups *. ... \stoppellocalsetups
* NAME

```

```

\demarrelua ... \stoppelua

```

```

\demarreluacode ... \stoppelucode

```

```

\demarreluaparameterset [...] ... \stoppeluparameterset
* NAME

```

```

\demarreluasetups [...] [...] ... \stoppelusetups
1 grille OPT
2 NAME

```

```

\demarreluasetups *. ... \stoppelusetups
* NAME

```

```

\demarreMPclip {...} ... \stoppeMPclip
* NAME

```

```

\demarreMPcode {...} ... \stoppeMPcode
* NAME OPT

```

<pre> \demarreMPdefinitions {...} ... \stoppeMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMPdrawing [...] ... \stoppeMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \demarreMPenvironment [...] ... \stoppeMPenvironment * raz global + OPT </pre>
<pre> \demarreMPextensions {...,*...} ... \stoppeMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \demarreMPinclusions [...¹] {...²} ... \stoppeMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \demarreMPinitializations ... \stoppeMPinitializations </pre>
<pre> \demarreMPpositiongraphic {...} {...²,...} ... \stoppeMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \demarreMPpositionmethod {...} ... \stoppeMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \demarreMPprun {...} ... \stoppeMPprun * NAME OPT </pre>
<pre> \demarremakeup [...¹] [...,²...,...] ... \stoppemakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \reglemakeup </pre>
<pre> \demarreMAKEUPmakeup [...,²...,...] ... \stoppeMAKEUPmakeup * inherits: \reglemakeup OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \demarremiddlemakeup [...,²...,...] ... \stoppemiddlemakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarrepegemakeup [...,²...,...] ... \stoppepegemakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarrestandardmakeup [...,²...,...] ... \stoppestandardmakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarretextmakeup [...,²...,...] ... \stoppetextmakeup * inherits: \reglemakeup OPT </pre>
<pre> \demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee * NUMMER OPT </pre>
<pre> \demarremargereglee [...,²...,...] ... \stoppemargereglee * inherits: \setupmarginrule OPT </pre>
<pre> \demarremarginblock [...] ... \stoppemarginblock * NAME OPT </pre>

<pre> \demarremarkedcontent [...] ... \stoppemarkedcontent * raz tout NAME OPT </pre>
<pre> \demarremarkpages [...] ... \stoppemarkpages * NAME </pre>
<pre> \demarreMATHALIGNMENT [...,.*.,...] ... \stoppeMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment </pre>
<pre> \demarrealign [...,.*.,...] ... \stoppealign * inherits: \setupmathalignment </pre>
<pre> \demarremathalignment [...,.*.,...] ... \stoppemathalignment * inherits: \setupmathalignment OPT </pre>
<pre> \demarreMATHCASES [...,.*.,...] ... \stoppeMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \demarreecases [...,.*.,...] ... \stoppeecases * inherits: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \demarremathcases [...,.*.,...] ... \stoppemathcases * inherits: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \demarreMATHMATRIX [...,.*.,...] ... \stoppeMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix </pre>
<pre> \demarremathmatrix [...,.*.,...] ... \stoppemathmatrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarrematrix [...,.*.,...] ... \stoppematrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarremathmode ... \stoppemathmode </pre>
<pre> \demarremathstyle [...,*...] ... \stoppemathstyle * affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME </pre>
<pre> \demarrematrices [...,.*.,...] ... \stoppematrices * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned </pre>
<pre> \demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction * NAME </pre>
<pre> \demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned </pre>
<pre> \demarremixedcolumns [...¹][...²...] ... \stoppemixedcolumns 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>

`\demarreMIXEDCOLUMNS [...,*...]` ... `\stoppeMIXEDCOLUMNS`

* inherits: `\setupmixedcolumns` OPT

instances: `itemgroupcolumns` `boxedcolumns`

`\demarreboxedcolumns [...,*...]` ... `\stoppeboxedcolumns`

* inherits: `\setupmixedcolumns` OPT

`\demarreitemgroupcolumns [...,*...]` ... `\stoppeitemgroupcolumns`

* inherits: `\setupmixedcolumns` OPT

`\demarremode [...,*...]` ... `\stoppemode`

* NAME

`\demarremodeset [...,1...]` {²...} ... `\stoppemodeset`

1 NAME default

2 CONTENT

`\demarremodule [...,*...]` ... `\stoppemodule`

* FILE

`\demarremoduletestsection` ... `\stoppemoduletestsection`

`\demarremodule ...` ... `\stoppemodule`

* FILE

`\demarrenamedsection [...,1...]` [...,²...] [...,³...] ... `\stoppenamedsection`

1 ABSCHNITT

2 titre = TEXT

marquepage = TEXT

marquage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

numeroproprio = TEXT

3 KEY = VALUE

`\demarrenamedsubformulas [...,1...]` {²...} ... `\stoppenamedsubformulas`

1 + - REFERENCE OPT

2 TEXT

`\demarrenarrower [...,*...]` ... `\stoppenarrower`

* [-+]gauche [-+]milieu [^{OPT}]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz inverse

`\demarreNARROWER [...,*...]` ... `\stoppeNARROWER`

* [-+]gauche [-+]milieu [^{OPT}]droite NUMBER*gauche NUMBER*milieu NUMBER*droite raz inverse

`\demarrenegatif` ... `\stoppenegatif`

`\demarrenicelyfilledbox [...,*...]` ... `\stoppenicelyfilledbox`

* largeur = DIMENSION OPT

hauteur = DIMENSION

offset = DIMENSION

strut = oui non

`\demarrenointerference` ... `\stoppenointerference`

`\demarrenotallmodes [...,*...]` ... `\stoppenotallmodes`

* NAME

`\demarrenotext` ... `\stoppenotext`

`\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE`

* REFERENCE OPT

instances: footnote endnote

`\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE`

* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

instances: footnote endnote

`\demarreendnote [...,*...] ... \stoppeendnote`

* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

`\demarrefootnote [...,*...] ... \stoppefootnote`

* titre = TEXT OPT

marquepage = TEXT

liste = TEXT

reference = REFERENCE

`\demarreendnote [...,*...] ... \stoppeendnote`

* REFERENCE OPT

`\demarrefootnote [...,*...] ... \stoppefootnote`

* REFERENCE OPT

`\demarrenotmode [...,*...] ... \stoppenotmode`

* NAME

`\demarreopposition ... \stoppeopposition`

`\demarreoutputstream [...*] ... \stoppeoutputstream`

* NAME

`\demarreoverprint ... \stoppeoverprint`

`\demarrepagecolumns [...,*...] ... \stoppepagecolumns`

* inherits: \setuppagecolumns OPT

`\demarrePAGECOLUMNS ... \stoppePAGECOLUMNS`

`\demarrepagecolumns [...*] ... \stoppepagecolumns`

* NAME OPT

`\demarrepagefigure [...1] [...,*2...] ... \stoppepagefigure`

1 FILE

OPT

2 offset = default revetement rien DIMENSION

`\demarrepagelayout [...*] ... \stoppepagelayout`

* page pagegauche pagedroite

`\demarrepar [...1] [...,*2...] ... \stoppepar`

1 NAME

OPT

OPT

2 inherits: \setupparagraph

`\demarreparagraphe [..1.] [..,..2..,..] ... \stoppeparagraphe`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupparagraph

`\demarreparagraphs [..*.] ... \stoppeparagraphs`

* NAME

`\demarreparagraphscell ... \stoppeparagraphscell`

`\demarrePARAGRAPHS ... \stoppePARAGRAPHS`

`\demarrePARALLEL ... \stoppePARALLEL`

`\demarreparbuilder [..*.] ... \stoppeparbuilder`

* default oneline basic NAME

`\demarreplaceflottant [..1.] [..,..2..,..] [..,..3..,..] ... \stoppeplaceflottant`

1 SINGULAR
2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
3 KEY = VALUE

`\demarreplaceFLOAT [..,..1..,..] [..,..2..,..] ... \stoppeplaceFLOAT`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\demarreplacechemical [..,..1..,..] [..,..2..,..] ... \stoppeplacechemical`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

`\demarreplacefigure [..,..1..,..] [..,..2..,..] ... \stoppeplacefigure`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

\demarreplacegraphic [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacegraphic
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceintermezzo [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplaceintermezzo
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplacetable [...,\u00b9,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacetable
1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]lligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceformule [...,\u00b9,...] ... \stoppeplaceformule
* titre = TEXT OPT
suffix = TEXT
reference = + - REFERENCE

```

```

\demarreplaceformule [...,*...] ... \stoppeplaceformule
* + - REFERENCE OPT

```

```

\demarreplacepairedbox [...,\u00b9] [...,\u00b2,...] ... \stoppeplacepairedbox
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarreplacePAIREDBOX [...,\u00b9,...] ... \stoppeplacePAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox OPT
instances: legend

```

```

\demarreplacelegend [...,\u00b9,...] ... \stoppeplacelegend
* inherits: \setuppairedbox OPT

```

```

\demarrepositif ... \stoppepositif

```

```

\demarrepositioning [...,\u00b9] [...,\u00b2,...] ... \stoppepositioning
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \reglepositionnement

```

```

\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay
* NAME

```

```
\demarrepostponing [...] ... \stoppepostponing
* [-+]NUMBER          OPT
```

```
\demarrepostponingnotes ... \stoppepostponingnotes
```

```
\demarreprocessassignmentcommand [...,*...,...] ... \stoppeprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE
```

```
\demarreprocessassignmentlist [...,*...,...] ... \stoppeprocessassignmentlist
* KEY = VALUE
```

```
\demarreprocesscommacommand [...,*...] ... \stoppeprocesscommacommand
* BEFEHL
```

```
\demarreprocesscommalist [...,*...] ... \stoppeprocesscommalist
* BEFEHL
```

```
\demarreproduit [...] ... \stoppeproduit
* FILE *
```

```
\demarreproduit ... ... \stoppeproduit
* FILE *
```

```
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet
* FILE *
```

```
\demarreprojet ... ... \stoppeprojet
* FILE *
```

```
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
```

```
\demarrepublication [1] [...,*2...,...] ... \stoppepublication
1 NAME          OPT          OPT
2 tag           = REFERENCE
  category      = TEXT
  k             = REFERENCE
  t             = TEXT
```

```
\demarrequeuebleau [...] ... \stoppequeuebleau
* NAME
```

```
\demarrequeuebule [...] ... \stoppequeuebule
* NAME          OPT
```

```
\demarrerandomized ... \stopperandomized
```

```
\demarrerawsetups [1] [2] ... \stopperawsetups
1 grille          OPT
2 NAME
```

```
\demarrerawsetups ... ... \stopperawsetups
* NAME
```

```
\demarrereadingfile ... \stoppereadingfile
```

```
\demarreregime [...] ... \stoppereregime
* inherits: \enableregime
```

`\demarrereusableMPgraphic {...} {...2...} ... \stoppereusableMPgraphic`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\demarrerevetement ... \stopperevetement`

`\demarreruby [...] ... \stopperuby`

- * NAME

`\demarrescript [...] ... \stoppescript`

- * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\demarresectionblock [...1] [...2...2...] ... \stoppesectionblock`

- 1 NAME
- 2 `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`

`\demarreSECTIONBLOCK [...*...*...] ... \stoppeSECTIONBLOCK`

- * `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`
- `instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter`

`\demarreappendices [...*...*...] ... \stoppeappendices`

- * `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebackmatter [...*...*...] ... \stoppebackmatter`

- * `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebodymatter [...*...*...] ... \stoppebodymatter`

- * `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrefrontmatter [...*...*...] ... \stoppefrontmatter`

- * `marquepage = TEXT`
`inherits: \regloblocsection`

`\demarresectionlevel [...1] [...2...2...] [...3...3...] ... \stoppesectionlevel`

- 1 NAME
- 2 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`
- 3 `KEY = VALUE`

`\demarreSECTION [...1...1...] [...2...2...] ... \stoppeSECTION`

- 1 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`
 - 2 `KEY = VALUE`
- `instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection`
`title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject`

`\demarrechapter [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppechapter`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarrepart [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppepart`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubsection`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \stoppesubsubsubject`

1 titre = TEXT OPT OPT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsection [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsection`

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubject [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubject`

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubsection [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsubsection`

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresubsubsubsubject [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppesubsubsubsubject`

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarretitle [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stoppetitle`

1 titre = TEXT^{OPT}
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE

`\demarresetups [...1] [...2] ... \stoppesetups`

1 grille
2 NAME

`\demarresetups ... \stoppesetups`

* NAME

`\demarreshift [...] ... \stoppeshift`

* NAME

`\demarresidebar [...1] [...,..2...,...] ... \stoppesidebar`

1 NAME
2 inherits: \setupsidebar

`\demarresimplecolumns [...,..*...,...] ... \stoppesimplecolumns`

* inherits: \setsimplecolumnhsize^{OPT}

`\demarrespecialitem [...1] [...,..2...,...] ... \stoppespecialitem`

1 element
2 REFERENCE

`\demarrespecialitem [...]` ... `\stoppespecialitem`
* sous its

`\demarrespecialitem [..] {..} ... \stoppespecialitem`
1 sym cours mar
2 TEXT

`\demarresplitformula ... \stoppesplitformula`

`\demarrespread ... \stoppespread`

`\demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP`

`\demarrestaticMPfigure {...} ... \stoppestaticMPfigure`
* NAME

`\demarrestaticMPgraphic {...} {..., ...} ... \stoppestaticMPgraphic`
1 NAME OPT
2 KEY

`\demarrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter`

`\demarrestyle [..., ...*...]` ... `\stoppestyle`
* inherits: \setupstyle

`\demarrestyle [...]` ... `\stoppestyle`
* NAME FONT

`\demarreSTYLE ... \stoppeSTYLE`

`\demarresubformulas [...,*...]` ... `\stoppesubformulas`
* + - REFERENCE OPT

`\demarresubjectlevel [...]1 [..., ...2...]2 [..., ...3...]3 ... \stoppesubjectlevel`
1 NAME OPT OPT OPT
2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE

`\demarresubsentence ... \stoppesubsentence`

`\demarresubstack ... \stoppesubstack`

`\demarresuspend [..., ...1...]1 {...}2 ... \stoppesuspend`
1 distance = DIMENSION^{PT}
n = NUMMER
emplacement = gauche droite
2 CONTENT

`\demarresuspend [...]1 {...}2 ... \stoppesuspend`
1 gauche droite OPT
2 CONTENT

`\demarresymbolset [...]1 [..., ...2...]` ... `\stoppesymbolset`
1 NAME OPT
2 font = FONT

<pre> \demarreTABLE [...[*]...] ... \stoppeTABLE * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \demarreTABLEbody [...[*]...] ... \stoppeTABLEbody * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \demarreTABLEfoot [...[*]...] ... \stoppeTABLEfoot * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \demarreTABLEhead [...[*]...] ... \stoppeTABLEhead * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \demarreTABLEnext [...[*]...] ... \stoppeTABLEnext * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \demarretableau [.1.] [...²...] ... \stoppetableau 1 TEMPLATE^{OPT} 2 inherits: \regletableaux </pre>
<pre> \demarretableau [...1.] [...²...] ... \stoppetableau 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \regletableaux </pre>
<pre> \demarretables [.1.] ... \stoppetables * TEMPLATE </pre>
<pre> \demarretables [...1.] ... \stoppetables * NAME </pre>
<pre> \demarreTABULATION [...1.] [...²...] ... \stoppeTABULATION 1 NAME^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \demarretabule [.1./] [...²...] ... \stoppetabule 1 TEMPLATE^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarreTABULATE [...1.] [...²...] ... \stoppeTABULATE 1 NAME^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \regletabulation instances: legend fact </pre>
<pre> \demarrefact [...1.] [...²...] ... \stoppefact 1 NAME^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarrelegend [...1.] [...²...] ... \stoppelegend 1 NAME^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarretete [...¹...] {...²} ... \stoppetete 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \demarretetetableau [...*] ... \stoppetetetableau * NAME </pre>
<pre> \demarretetetabule [...*] ... \stoppetetetabule * NAME^{OPT} </pre>

`\demarretexcode ... \stoppetexcode`

`\demarretexdefinition` ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ... `\stoppetexdefinition`
1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 global
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

`\demarretextbackground` [¹...] [²...,...²...,...] ... `\stoppetextbackground`
1 NAME OPT
2 inherits: \setuptextbackground

`\demarretextbackgroundmanual ... \stoppetextbackgroundmanual`

`\demarreTEXTBACKGROUND` [¹...,...²...,...] ... `\stoppeTEXTBACKGROUND`
* inherits: \setuptextbackground OPT

`\demarretextcolor` [^{*}...] ... `\stoppetextcolor`
* COLOR

`\demarretextcolorintent ... \stoppetextcolorintent`

`\demarretexte ... \stoppetexte`

`\demarretexteaide` [^{*}...] ... `\stoppetexteaide`
* REFERENCE OPT

`\demarreFRAMEDTEXT` [¹...] [²...,...²...,...] ... `\stoppeFRAMEDTEXT`
1 gauche droite milieu ri^{OPT}en OPT
2 inherits: \setupframedtext
instances: framedtext

`\demarreframedtext` [¹...] [²...,...²...,...] ... `\stoppeframedtext`
1 gauche droite milieu ri^{OPT}en OPT
2 inherits: \setupframedtext

`\demarretextflow` [^{*}...] ... `\stoppetextflow`
* NAME

`\demarretokens` [^{*}...] ... `\stoppetokens`
* NAME

`\demarretransparent` [^{*}...] ... `\stoppetransparent`
* COLOR

`\demarretypescript` [¹...,...²...,...] [³...,...³...,...] ... `\stoppetypescript`
1 serif sans mono math handw^{OPT}riting calli^{OPT}graphy OPT
2 NAME
3 size nom

`\demarretypescriptcollection` [^{*}...] ... `\stoppetypescriptcollection`
* NAME

`\demarreTYPING` [¹...,...²...,...] ... `\stoppeTYPING`
* inherits: \regledactylo^{OPT}
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```
\demarreTYPING [...,*...] ... \stoppeTYPING
* continue OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\demarreLUA [...,*...] ... \stoppeLUA
* continue OPT
```

```
\demarreMP [...,*...] ... \stoppeMP
* continue OPT
```

```
\demarrePARSEDXML [...,*...] ... \stoppePARSEDXML
* continue OPT
```

```
\demarreTEX [...,*...] ... \stoppeTEX
* continue OPT
```

```
\demarretyping [...,*...] ... \stoppetyping
* continue OPT
```

```
\demarreXML [...,*...] ... \stoppeXML
* continue OPT
```

```
\demarreLUA [...,*=...] ... \stoppeLUA
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreMP [...,*=...] ... \stoppeMP
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarrePARSEDXML [...,*=...] ... \stoppePARSEDXML
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreTEX [...,*=...] ... \stoppeTEX
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarretyping [...,*=...] ... \stoppetyping
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreXML [...,*=...] ... \stoppeXML
* inherits: \regledactylo
```

```
\demarreuniqueMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuniqueMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreuniqueMPpagegraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuniqueMPpagegraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreusableMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeusableMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreuseMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stoppeuseMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\demarreusemathstyleparameter \... ... \stoppeusemathstyleparameter
* CSNAME
```

<pre> \demarreusingbtxspefication [...] ... \stoppeusingbtxspefication * NAME </pre>
<pre> \demarreva [...] ... \stoppeva * REFERENCE </pre>
<pre> \demarre vboxregister ... \stoppe vboxregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \demarre vboxto hbox ... \stoppe vboxto hbox </pre>
<pre> \demarre vboxto hboxseparator ... \stoppe vboxto hboxseparator </pre>
<pre> \demarre viewerlayer [...] ... \stoppe viewerlayer * NAME </pre>
<pre> \demarre VIEWERLAYER ... \stoppe VIEWERLAYER </pre>
<pre> \demarre vtopregister ... \stoppe vtopregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \demarre xcell [¹...] [²...,...²...,...] ... \stoppe xcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xcellgroup [¹...] [²...,...²...,...] ... \stoppe xcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xcolumn [¹...] [²...,...²...,...] ... \stoppe xcolumn 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xgroup [¹...] [²...,...²...,...] ... \stoppe xgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \demarre xml displayverbatim [...] ... \stoppe xml displayverbatim * NAME </pre>
<pre> \demarre xml inlineverbatim [...] ... \stoppe xml inlineverbatim * NAME </pre>
<pre> \demarre xml raw ... \stoppe xml raw </pre>
<pre> \demarre xml setups [¹...] [²...] ... \stoppe xml setups 1 grille OPT 2 NAME </pre>
<pre> \demarre xml setups ... \stoppe xml setups * NAME </pre>
<pre> \demarre xrow [¹...] [²...,...²...,...] ... \stoppe xrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>

`\demarkrowgroup [...1] [...2...] ... \stoppexrowgroup`
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable

`\demarktable [...*...] ... \stoppetable`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablebody [...*...] ... \stoppetablebody`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablebody [...*] ... \stoppetablebody`
* NAME OPT

`\demarktablefoot [...*...] ... \stoppetablefoot`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablefoot [...*] ... \stoppetablefoot`
* NAME OPT

`\demarktablehead [...*...] ... \stoppetablehead`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablehead [...*] ... \stoppetablehead`
* NAME OPT

`\demarktablenext [...*...] ... \stoppetablenext`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktablenext [...*] ... \stoppetablenext`
* NAME OPT

`\demarkXTABLE [...*...] ... \stoppexTABLE`
* inherits: \setupxtable OPT

`\demarktable [...*] ... \stoppetable`
* NAME OPT

`\depthofstring {...}`
* TEXT

`\depthonlybox {...}`
* CONTENT

`\depthspanningtext {...1} {...2} {...3}`
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT

`\depthstrut`

`\dernieresouspage`

`\DESCRIPTION [...1;...] {...2} ...3 \par`
1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT
3 CONTENT

`\determinecaracteristiqueliste [...,1...] [...,2...OPT,...]`

1 LISTE
2 inherits: \regleliste

`\determinecaracteristiquesregistre [...1] [...,2...OPT,...]`

1 NAME
2 language = default DIN₅₀₀₇₋₁ DIN₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
numberorder = numeros
compress = oui non tout
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT

`\determinenoflines {...}`

* CONTENT

`\determinenumerotete [...]`

* ABSCHNITT

`\devanagarinumerals {...}`

* NUMMER

`\digits {...}`

* NUMMER

`\digits ...`

* NUMMER

`\dimensiontocount {...} \2...`

1 DIMENSION
2 CSNAME

`\directboxfromcache {...} {...2}`

1 NAME
2 NUMMER TEXT

`\directcolor [...]`

* COLOR

`\directcolored [...,*...]`

* inherits: \definitcouleur

`\directcolored [...]`

* COLOR

`\directconvertedcounter {...} {...2}`

1 NAME
2 premier precedent prochain dernier numero

`\directcopyboxfromcache {...} {...2}`

1 NAME
2 NUMMER TEXT

`\directdummyparameter {...}`

* KEY

`\directgetboxllx ...`

* CSNAME NUMMER

`\directgetboxlly ...`

* CSNAME NUMMER

`\directhighlight {1.} {2.}`

1 NAME
2 TEXT

`\directlocalframed [1.] {2.}`

1 NAME
2 CONTENT

`\directluacode {*.}`

* BEFEHL

`\directselect {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}`

1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\directsetbar {*.}`

* NAME

`\directsetup {*.}`

* NAME

`\directsymbol {1.} {2.}`

1 NAME
2 NAME

`\directvspacing {*...;...}`

* inherits: \vspacing

`\dis {*.}`

* CONTENT

`\disabledirectives [...*;...]`

* NAME

`\disableexperiments [...*;...]`

* NAME

`\disablemode [...*;...]`

* NAME

`\disableoutputstream`

`\disableparpositions`

`\disableregime`

`\disabletrackers [...*;...]`

* NAME

`\displaymath {*.}`

* CONTENT

`\displaymathematics {*.}`

* CONTENT

`\displaymessage {...}`

* TEXT

`\distributedhsize {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER

`\dividedsize {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER

`\doadaptleftskip {...}`

* oui non standard DIMENSION

`\doadaptrightskip {...}`

* oui non standard DIMENSION

`\doaddfeature {...,*...}`

* NAME

`\doassign [...] [...2...]`

1 TEXT
2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...] [...2...]`

1 TEXT
2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

* TEXT

`\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 REFERENCE
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
6 BEFEHL
7 BEFEHL

`\docheckedpair {...,*...}`

* TEXT

`\documentvariable {...}`

* KEY

`\dodoubleargument \1... [...2] [...3]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

`\dodoubleargumentwithset \1... [...2,...] [...3]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

`\dodoubleempty \1... [2...] [3...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

`\dodoubleemptywithset \1... [2...;3...] [3...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

`\dodoublegroupempty \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

`\doeassign [1...] [2...]`

1 TEXT
2 KEY = VALUE

`\doexpandedrecurse {1...} {2...}`

1 NUMMER
2 BEFEHL

`\dofastloops {1...} \2...`

1 NUMMER
2 CSNAME

`\dogetattribute {*...}`

* NAME

`\dogetattributeid {*...}`

* NAME

`\dogetcommacommandelement 1... \from 2... \to 3...`

1 NUMMER
2 TEXT
3 CSNAME

`\dogobbledoubleempty [1...] [2...]`

1 TEXT
2 TEXT

`\dogobblesingleempty [*...]`

* TEXT

`\doif {1...} {2...} {3...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\doifallcommon {...1...} {...2...} {...3...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifallcommonelse {...1...} {...2...} {...3...} {...4...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...1} {...2}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...1} {...2} {...3}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

`\doifcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcounter {...1} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifdefined {...1} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...1} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifdefinedelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifdimensionelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...1,...} {...2,...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsealldefined {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseboxincache {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {..} {..} {..}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {..} {..} {..}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \^1.. {..} {..} {..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1,...} {...2,...} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseconversiondefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseconversionnumber {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecounter {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecurrentfonthasfeature {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecurrentsortingused {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymshown {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsecurrentsynonymused {..} {..}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsedefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedefinedcounter {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimension {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {..} {..} {..}`

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty {..} {..} {..}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {..} {..} {..} {..}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {..} {..} {..}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1.. \^2..`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefigure {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefile {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefiledefined {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefileexists {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefirstchar {..} {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseflagged {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontchar {..} {..} {..} {..}`

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsefontfeature {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontpresent {..} {..} {..}`

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsehasspace {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsehelp {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseinelement {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseinputfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseinsertion {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseinset {...} {...2,...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayouttextline {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseleapyear {1.} {2.} {3.}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselist {1.} {2.} {3.}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselocation {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelselocfile {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsemarkedpage {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemarking {1.} {2.} {3.}`

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemeaning \1... \2... {3.} {4.}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsemessage {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsemode {...1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoddpage {..} {..}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseoldercontext {..} {..} {..}`

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseolderversion {..} {..} {..} {..}`

1 NUMBER
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseoverlapping {..} {..} {..} {..}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseoverlay {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseparallel {..} {..., ...} {..} {..}`

1 NAME
2 NAME tout
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseparentfile {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsepath {..} {..} {..}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsepathexists {..} {..} {..}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsepatterns {..} {..} {..}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseposition {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsepositionaction {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsepositionsonsamepage {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsonthispage {...1,...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsused {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserreferencefound {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserightpagefloat {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserighttoleftinbox ..1 {...} {...}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsesetups {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomebackground {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomespace {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesomething {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsesometoks \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsestringinstring {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifsestructurelisthasnumber {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsestructurelisthaspage {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsesymboldefined {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsesymbolset {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetext {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetextflow {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetopofpage {1...} {2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsetypingfile {1...} {2...} {3...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseundefined {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseurldefined {1...} {2...} {3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifempty {...} {...}
```

```
1 CONTENT  
2 TRUE
```

```
\doifemptyelse {...} {...} {...}
```

```
1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifemptytoks \... {...}
```

```
1 CSNAME  
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalue {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifemptyvariable {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE
```

```
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifenv {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 TRUE
```

```
\doifenvelse {...} {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffastoptionalcheckcelse \... \...
```

```
1 CSNAME  
2 CSNAME
```


`\doiffastoptionalcheckelse {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {1.} {2.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifflaggedelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontcharelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontfeatureelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontpresentelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifhelpelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifincsnameelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinelementelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinputfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinsertionelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinset {1.} {...2,...} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinsetelse {1.} {...2,...} {3.} {4.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinstring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselte {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {1.} {2.} {3.}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {1.} {2.} {3.}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {1.} {2.} {3.}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflocfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \... \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcelse \... \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...1} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextcharelse {...1} {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextoptionalcelse \... \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...1} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...1} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...1} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnot {..} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\doifnotallcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1... {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifnotcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotcounter {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {...} {...}`

1 NUMBER
2 TRUE

`\doifnotempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnotenv {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotescollected {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotfile {1.} {2.}`

1 FILE
2 TRUE

`\doifnotflagged {1.} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnothing {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotinset {1.} {2...3.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotinsidesplitfloat {*.}`

* TRUE

`\doifnotinstring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotmode {...1,...} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotnumber {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnotsamestring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotsetups {1.} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnumber {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnumberelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoddpagelse {1.} {2.}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {1.} {2.} {3.}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifolderversionelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlayelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {1.} {2...2...} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NAME tout
3 TRUE
4 FALSE

`\doifparentfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathelse {1.} {2.} {3.}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathexistselse {1.} {2.} {3.}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpatternselse {1.} {2.} {3.}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifposition {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionaction {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionactionelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...1,...} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...1,...} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {1.} {2.} {3.}`

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {1.} {2.}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifrighttopleftinboxelse 1. {2.} {3.}`

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsamelinreferenceelse {1.} {2.} {3.}`

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsamestring {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifsamestringelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifsetups {1.} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifsetupself {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomebackground {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomespaceelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomething {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifsomethingelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsometoks \1. {2.}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifsometokself \1. {2.} {3.}`

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifvalueelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifvaluenothing {1.} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifvaluesomething {1.} {2.}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {*.}`

* BEFEHL

`\doloopoverlist {...1,...} {2.}`

1 TEXT
2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweengroups`

`\dopositionaction {*.}`

* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

1 NUMBER
2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

1 TEXT NUMBER*TEXT
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*...}`

* NAME

`\doresetandafffeature {...,*...}`

* NAME

`\doresetattribute {..}`

* NAME

`\dorotatebox {1.} \2... {3..}`

1 NUMBER
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dosetattribute {1.} {2..}`

1 NAME
2 NUMBER

`\dosetleftskipadaption {..}`

* oui non standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {..}`

* oui non standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {,..,*=,..,..}`

* inherits: \regleesacementinterligne

`\dosetupcheckedinterlinespace {,..,*..}`

* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMBER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {..}`

* NAME

`\doseventupleargument \1... [2..] [3..] [4..] [5..] [6..] [7..] [8..]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT

`\doseventupleempty \1... [2..] [3..] [4..] [5..] [6..] [7..] [8..]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT

`\dosingleargument \1... [2..]`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosingleempty \1... [2..]`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosinglegroupempty \1... {2..}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosixtupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dosixtupleempty \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7]`

- 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dostarttagged {1.} {2.} ... \dostoptagged`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 [-+]NUMBER
- 4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {...,*...}`

- * NAME

`\dotfskip {...}`

- * DIMENSION

`\dotoks \...`

- * CSNAME

`\dotripleargument \1... [2] [3] [4]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...,2...] [3] [4]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2] [3] [4]`

- 1 CSNAME OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [...,2...] [3] [4]`

- 1 CSNAME OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2.} {3.} {4.}`

- 1 CSNAME OPT OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\dowith {...¹,...} {...²}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...¹} \...² {...³}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...¹} {...²} \...³ {...⁴}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \...¹ \...² \...³ {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \...¹ \...² {...³}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument *... * CSNAME </code>
<code>\dowithrange {...¹,...} \...²</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument *... * CSNAME </code>
<code>\dpofstring {...[*]}</code> * TEXT
<code>\droite ... * CHARACTER </code>
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...[*]}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...[*]}</code> * BEFEHL
<code>\EveryPar {...[*]}</code> * BEFEHL
<code>\echelle [...¹] [...²,...²,...] {...³}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT

<pre> \ecran [...*...] * inherits: \page </pre>
<pre> \ecritdansliste [...¹] [...²...³...] {...⁴} {...} 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 NUMMER 4 TEXT </pre>
<pre> \ecritentreliste [...¹] [...²...³...] {...} 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 BEFEHL </pre>
<pre> \edefconvertedargument \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \efcmaxheight {...} * NAME </pre>
<pre> \efcmaxwidth {...} * NAME </pre>
<pre> \efcminheight {...} * NAME </pre>
<pre> \efcminwidth {...} * NAME </pre>
<pre> \efcparameter {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \effect [...¹] {...²} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \elapsedseconds </pre>
<pre> \elapsedtime </pre>
<pre> \element [...*...] * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \elements [...¹...²...] {...} 1 inherits: \reglements 2 TEXT </pre>
<pre> \em </pre>
<pre> \emphasisboldface </pre>
<pre> \emphasistypeface </pre>
<pre> \emptylines [...*] * NUMMER OPT </pre>

<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...,*...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...,*...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERATION [...,¹...] {²...} ...³. \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\env {...}</code> * KEY
<code>\environnement [...]</code> * FILE
<code>\environnement ...</code> * FILE
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 KEY 2 BEFEHL
<code>\epos {...}</code> * NAME
<code>\equaldigits {...}</code> * TEXT
<code>\espace</code>
<code>\espacefixe</code>

<code>\espacesfixes</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\ETIQUETTE [...¹;¹...] {...².}</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
<code>\etire [...¹;¹...] {...².}</code> 1 inherits: \setupstretched 2 TEXT
<code>\executeifdefined {...¹.} {...².}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \...¹ {...².} {...³.}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {...[*].}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {...¹.} {...².} {...³.}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {...¹.} {...².} {...³.} {...⁴.}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {...¹.} {...².} {...³.}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \...¹ {...².}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {...¹.} {...².} {...³.}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {...¹;¹...] {...²;²...] {...³.} {...⁴.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

`\expdoifelse {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...1,...} {...2,...} {3..} {4..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {1..} {...2,...} {3..} {4..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {1..} {...2,...} {3..} {4..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {1..} {2..} {3..}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {*..}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {*..}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {*..}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {*..}`

* NAME

`\externalfigurecollectionparameter {1..} {2..}`

1 NAME
2 KEY

`\faitreference (...1,...) (...2,...) [3..]`

1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE

`\fakebox *..`

* CSNAME NUMBER

`\fastdecrement *..`

* CSNAME

`\fastincrement *..`

* CSNAME

`\fastlocalframed [1..] [...2..,...] {3..}`

1 NAME
2 inherits: \regleencadre
3 CONTENT

<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {¹.} {².}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\fastsetup {[*].}</code> * NAME
<code>\fastsetupwithargument {¹.} {².}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {¹.} {².}</code> 1 CONTENT 2 NAME
<code>\fastswitchtobodyfont {[*].}</code> * x xx petit grand script scriptscript
<code>\fastxsy {¹.} {².} {³.}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT
<code>\feature [¹.] [²...]</code> 1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local 2 NAME
<code>\feature {¹.} {²...}</code> 1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local 2 NAME
<code>\fence</code>
<code>\fenced [¹.] {².}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\FENCE {[*].}</code> * CONTENT
<code>\fetchallmarkings [¹.] [².]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME
<code>\fetchallmarks [[*].]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\fetchmark [¹.] [².]</code> 1 BESCHRIFTUNG <small>OPT</small> 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
<code>\fetchmarking [¹.] [².] [³.]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie

```
\fetchonemark [.1.] [.2.]
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie
next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
```

```
\fetchonemarking [...] [...2.] [...3.]
1 BESCHRIFTUNG
2 page NAME
3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie
next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
```

```
\fetchruntimecommand \.1. {.2.}
1 CSNAME
2 FILE
```

```
\fetchtwomarkings [.1.] [.2.]
1 BESCHRIFTUNG
2 page NAME
```

```
\fetchtwomarks [...]
* BESCHRIFTUNG
```

```
\fichierdactylo [...] [...2...2...2...] {.3.}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \regledactylo
3 FILE
```

```
\fieldbody [...] [...2...2...2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldbody
```

```
\fifthoffivearguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.} {.5.}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\fifthofsixarguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.} {.5.} {.6.}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\figureexterne [...] [...2.] [...3...3...3...]
1 FILE OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\figurefilename
```

```
\figurefilepath
```

```
\figurefiletype
```

```
\figurefullname
```

```
\figureheight
```

```
\figurenaturalheight
```

<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol [..] [..,..²..,..²..]</code> 1 FILE NAME OPT 2 inherits: \figureexterne
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {..}</code> * FILE
<code>\filledhboxb ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy ¹.. {..²..}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filler [..]</code> * sym symbole regle largeur espace NAME
<code>\fillupto [..] {..²..}</code> 1 sym symbole regle largeur espace NAME 2 TEXT
<code>\filterfromnext {..¹..} {..²..} {..³..} {..⁴..} {..⁵..} {..⁶..} {..⁷..}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT OPT 4 CONTENT OPT 5 CONTENT OPT 6 CONTENT OPT 7 CONTENT OPT
<code>\filterfromvalue {..¹..} {..²..} {..³..}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER

```
\filterpages [...] [...2,...] [...3,...,...]
1 FILE
2 paire impair NUMBER NUMBER:NUMBER
3 largeur = DIMENSION
n = NUMBER
category = NAME
```

```
\filterreference {...}
* default texte titre numero page realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\finishregisterentry [...1] [...2,...,...] [...3,...,...]
1 NAME
2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...1] [...2,...]
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...*]
* NAME
```

```
\firstinlist [...*,...]
* BEFEHL
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
* TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
* TEXT
```

```
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

`\firstofthreearguments {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\firstofthreeunexpanded {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\firstoftwoarguments {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TEXT

`\firstoftwounexpanded {1.} {2.}`

1 TEXT
2 TEXT

`\firstrealpage`

`\firstrealpagenumber`

`\firstsubcountervalue [1.] [2.]`

1 NAME
2 NUMBER

`\firstsubpagenumber`

`\firstuserpage`

`\firstuserpagenumber`

`\fitfieldframed [...1...2...] {2.}`

1 inherits: \regleencadre ^{OPT}
2 CONTENT

`\fittopbaselinegrid {*.}`

* CONTENT

`\flag {*.}`

* NAME

`\floatuserdataparameter {*.}`

* KEY

`\flushbox {1.} {2.}`

1 NAME
2 NAME

`\flushboxregister *.*`

* CSNAME NUMBER

`\flushcollector [*.]`

* NAME

`\flushedrightlastline`

<pre>\flushlayer [...] * NAME</pre>
<pre>\flushlocalfloats</pre>
<pre>\flushnextbox</pre>
<pre>\flushnotes</pre>
<pre>\flushoutputstream [...] * NAME</pre>
<pre>\flushshapebox</pre>
<pre>\flushtextflow {...} * NAME</pre>
<pre>\flushtokens [...] * NAME</pre>
<pre>\flushtoks *... * CSNAME</pre>
<pre>\fontalternative</pre>
<pre>\fontbody</pre>
<pre>\fontchar {...} * NAME</pre>
<pre>\fontcharbyindex {...} * NUMMER</pre>
<pre>\fontclass</pre>
<pre>\fontclassname {...} {...} 1 NAME 2 FONT</pre>
<pre>\fontface</pre>
<pre>\fontfeaturelist [...] [...] 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\fontsize</pre>
<pre>\fontstyle</pre>
<pre>\forcecharacterstripping</pre>
<pre>\forcelocalfloats</pre>
<pre>\forgeteverypar</pre>

`\forgetparameters [..1.] [..,..2..,..]`

1 TEXT
2 KEY = VALUE

`\forgetparskip`

`\forgetragged`

`\formule [..1..;..] {..2..}`

1 groupe tight ⁰milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
2 CONTENT

`\foundbox {..1.} {..2..}`

1 NAME
2 NAME

`\fourthofffivearguments {..1.} {..2.} {..3.} {..4.} {..5.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\fourthofffourarguments {..1.} {..2.} {..3.} {..4.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\fourthofsixarguments {..1.} {..2.} {..3.} {..4.} {..5.} {..6.}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\FRACTION {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

`\binom {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\dbinom {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\dfrac {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\frac {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\sfrac {..1.} {..2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

<pre> \tbinom {..} {..} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \xfrac {..} {..} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \xxfrac {..} {..} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \framed [,..¹..] {..} 1 inherits: \reg^{OPT}teencadre 2 CONTENT </pre>
<pre> \frameddimension {..} * KEY </pre>
<pre> \framedparameter {..} * KEY </pre>
<pre> \FRAMED [,..¹..] {..} 1 inherits: \reg^{OPT}teencadre 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed </pre>
<pre> \fitfieldframed [,..¹..] {..} 1 inherits: \reg^{OPT}leencadre 2 CONTENT </pre>
<pre> \unframed [,..¹..] {..} 1 inherits: \reg^{OPT}leencadre 2 CONTENT </pre>
<pre> \freezedimenmacro \¹ \² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \freezemeasure [¹] [²] 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \frenchspacing </pre>
<pre> \fromlinenote [¹] {..} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \frozenhbox {..} * CONTENT </pre>
<pre> \frule .. [*] .. \relax * width_{DIMENSION} height_{DIMENSION} depth_{DIMENSION} radius_{DIMENSION} line_{DIMENSION} type_{TEXT} data_{TEXT} name_{TEXT} </pre>
<pre> \GetPar </pre>
<pre> \GotoPar </pre>

<pre>\Greeknumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\gardeblocs [...¹;...] [...²;...] 1 NAME OPT 2 NAME</pre>
<pre>\gauche ... * CHARACTER</pre>
<pre>\gdefconvertedargument \.¹ {.².} 1 CSNAME 2 TEXT</pre>
<pre>\gdefconvertedcommand \.¹ \.². 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\getboxfromcache {.¹.} {.².} ...³. 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\getboxllx ... * CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\getboxlly ... * CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\getbufferdata [...[*].] * BUFFER OPT</pre>
<pre>\getcommacommandsize [...[*];...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getcommalistsize [...[*];...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getdayoftheweek {.¹.} {.².} {.³.} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER</pre>
<pre>\getdayspermonth {.¹.} {.².} 1 NUMMER 2 NUMMER</pre>
<pre>\getdefinedbuffer [...[*].] * BUFFER</pre>
<pre>\getdocumentargument {...} * NAME</pre>
<pre>\getdocumentargumentdefault {.¹.} {.².} 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\getdocumentfilename {...} * NUMMER</pre>

<pre> \getdummyparameters [...,.*,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...¹] [...,.*²,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \geteparameters [...¹] [...,.*²,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...¹] [...,.*²,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...¹] [...,.*²,...] 1 FILE OPT 2 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...¹,...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromcommalist [...¹,...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfronttwopassdata {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...¹] [...,.*²,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>

```
\getMPlayer [..1.] [...2...2...2...] {...3.}  
1 NAME  
2 inherits: \regleencadre  
3 CONTENT
```

```
\getmessage {...1.} {...2.}  
1 NAME  
2 NAME NUMBER
```

```
\getnamedglyphdirect {...1.} {...2.}  
1 FONT  
2 NAME
```

```
\getnamedglyphstyled {...1.} {...2.}  
1 FONT  
2 NAME
```

```
\getnamedtwopassdatalist \..1. {...2.}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\getnaturaldimensions ...  
* CSNAME NUMBER
```

```
\getnoflines {...}  
* DIMENSION
```

```
\getobject {...1.} {...2.}  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\getobjectdimensions {...1.} {...2.}  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\getpaletsize [...*.]  
* NAME
```

```
\getparameters [...1.] [...2...2...2...]  
1 TEXT  
2 KEY = VALUE
```

```
\getprivatechar {...*.}  
* NAME
```

```
\getprivateslot {...*.}  
* NAME
```

```
\getrandomcount \..1. {...2.} {...3.}  
1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER
```

```
\getrandomdimen \..1. {...2.} {...3.}  
1 CSNAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION
```

\getrandomfloat \¹... {²...} {³...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMBER
- 3 NUMBER

\getrandomnumber \¹... {²...} {³...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMBER
- 3 NUMBER

\getrandomseed *..

- * CSNAME

\getraweparameters [¹..] [...,²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [¹..] [...,²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {*..}

- * DIMENSION

\getrawparameters [¹..] [...,²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [¹..] [...,²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getreference [¹..] [²..]

- 1 default texte titre numero page realpage
- 2 REFERENCE

\getreferenceentry {*..}

- * default texte titre numero page realpage

\getroundednoflines {*..}

- * DIMENSION

\getsubstring {¹...} {²...} {³...}

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

\gettwopassdata {*..}

- * NAME

\gettwopassdatalist {*..}

- * NAME

\getuvalue {*..}

- * NAME

\getvalue {*..}

- * NAME

`\getvariable {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\getvariabledefault {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 BEFEHL

`\getxparameters [1...] [...,2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\globaldisablemode [...,*...]`

- * NAME

`\globalenablemode [...,*...]`

- * NAME

`\globalletempty *...`

- * CSNAME

`\globalpopbox ...`

- * CSNAME NUMBER

`\globalpopmacro *...`

- * CSNAME

`\globalpreventmode [...,*...]`

- * NAME

`\globalprocesscommalist [1...] *2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

- * CSNAME NUMBER

`\globalpushmacro *...`

- * CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {1...} ... \globalpopreferenceprefix`

- * + - TEXT

`\globalswapcounts *1... *2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapdimens *1... *2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapmacros *1... *2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalundefine {1...}`

- * NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [^.^.] [^.^.]`

1 TEXT

OPT OPT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [^.^.] [^.^.] [^.^.] [^.^.] [^.^.]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [^.^.] [^.^.] [^.^.] [^.^.]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

* CONTENT

`\gobbleoneoptional [^.^.]`

* TEXT

`\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]`

* TEXT OPT

`\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT

`\gobbleuntil *`

* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

* CONTENT

`\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]`

1 CATEGORY OPT
2 NAME
3 NAME
4 NAME

`\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\grabuntil {...} *`

1 NAME
2 CSNAME

<pre>\grand ... * CHARACTER</pre>
<pre>\grandepolicecorp</pre>
<pre>\gras</pre>
<pre>\grasincline</pre>
<pre>\grasinclinepetit</pre>
<pre>\grasitalique</pre>
<pre>\grasitaliquepetit</pre>
<pre>\graspetit</pre>
<pre>\grave {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\grayvalue {...} * COLOR</pre>
<pre>\greedystring .¹ \at .² \to \.³ \and \.⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME</pre>
<pre>\greeknumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\grille [...,.*,...] * inherits: \base^{grid}</pre>
<pre>\groupedcommand {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL</pre>
<pre>\gsetboxllx .¹ {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>
<pre>\gsetboxlly .¹ {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>
<pre>\gujaratnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\gurmukhinumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\hairspace</pre>
<pre>\halflinestrut</pre>

<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\haut {...}</code> * CONTENT
<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\unitshigh {...}</code> * CONTENT
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>

`\headvbox` ¹... {²...}

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\headwidth`

`\heightanddepthofstring` {^{*}...}

- * TEXT

`\heightofstring` {^{*}...}

- * TEXT

`\heightspanningtext` {¹...} {²...} {³...}

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\HELP` [¹...] {²...} {³...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3 TEXT

instances: helptext

`\helptext` [¹...] {²...} {³...}

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\hglue` ^{*}...

- * DIMENSION

`\hiddencitation` [^{*}...]

- * REFERENCE

`\hiddencite` [^{*}...]

- * REFERENCE

`\highlight` [¹...] {²...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\HIGHLIGHT` {^{*}...}

- * TEXT

`\highordinalstr` {^{*}...}

- * TEXT

`\hilo` [¹...] {²...} {³...}

- 1 gauche^{0%}droite
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\himilo` {¹...} {²...} {³...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\hl` [^{*}...]

- * NUMBER

`\horizontalgrowingbar [...,.*=...]`
* inherits: \setuppositionbar

`\horizontalpositionbar [...,.*=...]`
* inherits: \setuppositionbar

`\hphantom {...}`
* CONTENT

`\hpos {...} {...}`
1 NAME
2 CONTENT

`\hsizefraction {...} {...}`
1 DIMENSION
2 NUMMER

`\hsmash {...}`
* CONTENT

`\hsmashbox ...`
* CSNAME NUMBER

`\hsmashed {...}`
* CONTENT

`\hspace [...] [...]`
1 NAME OPT OPT
2 petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME

`\htdpofstring {...}`
* TEXT

`\htofstring {...}`
* TEXT

`\hyphen`

`\hyphenatedcoloredword {...}`
* TEXT

`\hyphenatedfile {...}`
* FILE

`\hyphenatedfilename {...}`
* TEXT

`\hyphenatedhbox {...}`
* CONTENT

`\hyphenatedpar {...}`
* TEXT

`\hyphenatedurl {...}`
* TEXT

`\hyphenatedword {...}`
* TEXT

<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialeasetting ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignoretagsinexport [...;...]</code> * NAME
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\incline</code>
<code>\inclinegras</code>
<code>\inclinegraspetit</code>
<code>\inclinepetit</code>
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME

<code>\inconnu</code>
<code>\incrementcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\incremente \...</code> * CSNAME
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incremente (...*,...)</code> * CSNAME NUMMER
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inframed [..., ...¹, ...] {...}</code> 1 inherits: \regle ^{OPT} cadre 2 CONTENT
<code>\infull {...}</code> * NAME
<code>\inheritparameter [...] [...] [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAME
<code>\inlinebuffer [...;...]</code> * BUFFER OPT
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT

<pre> \inlinemessage {...} * TEXT </pre>
<pre> \inlineordisplaymath {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \inlineprettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME </pre>
<pre> \inlinerange [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \innerflushshapebox </pre>
<pre> \input {...} * FILE </pre>
<pre> \inputfilebarename </pre>
<pre> \inputfilename </pre>
<pre> \inputfilerealsuffix </pre>
<pre> \inputfilesuffix </pre>
<pre> \inputgivenfile {...} * FILE </pre>
<pre> \input ... * FILE </pre>
<pre> \insertpages [...]¹ [...,²...] [...,³...,...] 1 FILE 2 NUMBER 3 largeur = DIMENSION n = NUMMER category = NAME </pre>
<pre> \installactionhandler {...} * NAME </pre>
<pre> \installactivecharacter ... * CHARACTER </pre>
<pre> \installanddefineactivecharacter ...¹ {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installattributestack \... * CSNAME </pre>
<pre> \installautocommandhandler \...¹ {...}² \...³ 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>

```
\installautosetuphandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}
```

```
* NAME
```

```
\installdefinehandler \^1.. {...} \^3..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installdefinitionset \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdefinitionsetmember \^1.. {...} \^3.. {...} \^4..
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 NAME
```

```
\installdirectcommandhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparametersethandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectsetuphandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectstyleandcolorhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installelangue [...^1..] [...^2.., ...]
```

```
1 NAME  
2 inherits: \reglelangue
```

\installelangue [..] [..]

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installframedautocommandhandler \.. {..} \..

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \.. {..} \..

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installglobalmacrostack *..

- * CSNAME

\installleftframerenderer {..} {..}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installmacrostack *..

- * CSNAME

\installnamespace {..}

- * NAME

\installoutputroutine \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement .. {..}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {..} {..}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \.. {..}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

<pre> \installsetuphandler \.^.. {.^..} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \.^.. {.^..} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installshipoutmethod {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \.^.. {.^..} \.^.. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installsimpleframedcommandhandler \.^.. {.^..} \.^.. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \.^.. {.^..} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \.^.. {.^..} \.^.. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \.^.. {.^..} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installtexdirective {.^..} {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtextracker {.^..} {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtopframerenderer {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsseparator {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsspace {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installversioninfo {.^..} {.^..} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \integerrounding {.^..} * NUMMER </pre>

<p><code>\intertext {...}</code> * TEXT</p>
<p><code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normal rien NAME 2 CONTENT</p>
<p><code>\istltdir ...</code> * TLT TRT</p>
<p><code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT</p>
<p><code>\italiccorrection</code></p>
<p><code>\italicface</code></p>
<p><code>\italique</code></p>
<p><code>\italiquegras</code></p>
<p><code>\italiquegraspetit</code></p>
<p><code>\itemtag [...;...]</code> * REFERENCE <small>OPT</small></p>
<p><code>\JOURSEMAINE {...}</code> * NUMMER</p>
<p><code>\jobfilename</code></p>
<p><code>\jobfilesuffix</code></p>
<p><code>\joursemaine {...}</code> * NUMMER</p>
<p><code>\kap {...}</code> * TEXT</p>
<p><code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER</p>
<p><code>\keepunwantedspaces</code></p>
<p><code>\kerncharacters [...] {...}</code> 1 NUMBER <small>OPT</small> 2 TEXT</p>
<p><code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER</p>
<p><code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER</p>
<p><code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMMER</p>

<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlangue</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellangue</code>
<code>\headlangue</code>
<code>\labellangue</code>
<code>\mathlabellangue</code>
<code>\operatorlangue</code>
<code>\prefixlangue</code>
<code>\suffixlangue</code>
<code>\taglabellangue</code>
<code>\unitlangue</code>
<code>\LABELtexte {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\headtexte {...}</code> * KEY

<pre>\labeltexte {...} * KEY</pre>
<pre>\mathlabeltexte {...} * KEY</pre>
<pre>\operatortexte {...} * KEY</pre>
<pre>\prefixtexte {...} * KEY</pre>
<pre>\suffixtexte {...} * KEY</pre>
<pre>\taglabeltexte {...} * KEY</pre>
<pre>\unitttexte {...} * KEY</pre>
<pre>\LABELtexts {...} {...} 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel</pre>
<pre>\headtexts {...} {...} 1 KEY 2 TEXT</pre>
<pre>\labeltexts {...} {...} 1 KEY 2 TEXT</pre>
<pre>\mathlabeltexts {...} {...} 1 KEY 2 TEXT</pre>
<pre>\languageCharacters {...} * NUMMER</pre>
<pre>\languagecharacters {...} * NUMMER</pre>
<pre>\languagecharwidth {...} * SPRACHE</pre>
<pre>\langue [...] * SPRACHE</pre>
<pre>\langueprincipale [...] * SPRACHE</pre>
<pre>\LANGUAGE</pre>
<pre>\largeurligne</pre>

<pre> \lastcounter [...] [...²] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \lastcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \lastdigit {...} * NUMMER </pre>
<pre> \lastlinewidth </pre>
<pre> \lastnaturalboxdp </pre>
<pre> \lastnaturalboxht </pre>
<pre> \lastnaturalboxwd </pre>
<pre> \lastpredefinedsymbol </pre>
<pre> \lastrealpage </pre>
<pre> \lastrealpagenumber </pre>
<pre> \lastsubcountervalue [...] [...²] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \lastsubpagenumber </pre>
<pre> \lasttwodigits {...} * NUMMER </pre>
<pre> \lastuserpage </pre>
<pre> \lastuserpagenumber </pre>
<pre> \lateluacode {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \layeredtext [...¹...²...³]{...}{...} 1 inherits: \setuplayer^{OPT} 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT </pre>
<pre> \layerheight </pre>
<pre> \layerwidth </pre>
<pre> \lazysavetaggedtwopassdata {...}{...}{...}{...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT </pre>

`\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NUMBER
3 CONTENT

`\lbox 1 {...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\leftbottombox {...}`

* CONTENT

`\leftbox {...}`

* CONTENT

`\lefthbox {...}`

* CONTENT

`\leftLABELtexte {...}`

* KEY

instances: head label mathlabel

`\leftheadtexte {...}`

* KEY

`\leftlabeltexte {...}`

* KEY

`\leftmathlabeltexte {...}`

* KEY

`\leftline {...}`

* CONTENT

`\lefttorrighthbox 1 {...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\lefttorrightrightvbox 1 {...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\lefttorrightrightvtop 1 {...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\leftskipadaption`

`\leftsubguillemot`

`\lefttopbox {...}`

* CONTENT

`\lefttoright`

`\lefttorrighthbox 1 {...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\lefttorightvbox` ¹... {²...}

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\lefttorightvtop` ¹... {²...}

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\letbeundefined` {...}

* NAME

`\letcatcodecommand` \¹... ²... \³...

1 CSNAME
2 CHARACTER NUMBER
3 CSNAME

`\letscsname` \¹... \csname ²... \endcsname

1 CSNAME
2 NAME

`\letcsnamecs` \csname ¹... \endcsname \²...

1 NAME
2 CSNAME

`\letcsnamecsname` \csname ¹... \endcsname \csname ²... \endcsname

1 NAME
2 NAME

`\letdummyparameter` {¹...} \²...

1 KEY
2 CSNAME

`\letempty` \^{*}...

* CSNAME

`\letgvalue` {¹...} \²...

1 NAME
2 CSNAME

`\letgvalueempty` {...}

* NAME

`\letgvalurelax` {...}

* NAME

`\letterampersand`

`\letterat`

`\letterbackslash`

`\letterbar`

`\letterbgroup`

`\letterclosebrace`

`\lettercolon`

<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettereingroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [¹...] { ²... }</code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue { ¹... } \ ²...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty { [*]... }</code> * NAME

<pre> \letvaluerelax {...} * NAME </pre>
<pre> \lfence {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \lhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ligne {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ligneh </pre>
<pre> \lignenoire [...,*,...] * inherits: \reglelignesnoires </pre>
<pre> \ligneregleetexte [.^.] {.^.} 1 sup milieu inf OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \lignesnoires [...,*,...] * inherits: \reglelignesnoires </pre>
<pre> \limitatefirstline {.^.} {.^.} {.^.} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL </pre>
<pre> \limitatelines {.^.} {.^.} {.^.} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT </pre>
<pre> \limitatetext {.^.} {.^.} {.^.} 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL </pre>
<pre> \limitatetext {.^.} {...,^.,...} {.^.} 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL </pre>
<pre> \linespanningtext {.^.} {.^.} {.^.} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT </pre>
<pre> \listcitation [...,^.,...] [.^.] 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \listcitation [.^.] [.^.] 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>

```

\listcitation [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\listcite [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\listcite [...1...][...2...]
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\listcite [...1...][...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\listnamespaces

```

```

\llap {...}
* CONTENT

```

```

\llongueurliste

```

```

\loadanyfile [...]
* FILE

```

```

\loadanyfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE

```

```

\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE

```

```

\loadclfile [...]
* FILE

```

```

\loadclfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadfontgoodies [...]
* FILE

```

`\loadluafile [...]`

* FILE

`\loadluafileonce [...]`

* FILE

`\loadspellchecklist [...] [...]`

1 NAME

2 FILE

`\loadtexfile [...]`

* FILE

`\loadtexfileonce [...]`

* FILE

`\loadtypescriptfile [...]`

* FILE

`\localframed [...] [...2...] {...}`

1 NAME

OPT

2 inherits: \regleencadre

3 CONTENT

`\localframedwithsettings [...] [...2...] {...}`

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

3 CONTENT

`\localhsize`

`\localpopbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\localpopmacro *..`

* CSNAME

`\localpushbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\localpushmacro *..`

* CSNAME

`\localundefine {...}`

* NAME

`\locatedfilepath`

`\locatefilepath {...}`

* FILE

`\locfilename {...}`

* FILE

`\lomihi {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

`\lowerbox {1..} \2.. {3..}`

1 DIMENSION
2 CSNAME
3 CONTENT

`\lowercased {*..}`

* TEXT

`\lowercasestring 1.. \to \2..`

1 TEXT
2 CSNAME

`\lowerleftdoubleninequote`

`\lowerleftsingleninequote`

`\lowerrightdoubleninequote`

`\lowerrightsingleninequote`

`\LOWHIGH [1..] {2..} {3..}`

1 gauche dro^{OPT}ite
2 CONTENT
3 CONTENT

`\LOWMIDHIGH {1..} {2..} {3..}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\lrbtbox {1..} {2..} {3..} {4..} {5..}`

1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 CONTENT

`\ltop 1.. {2..}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\luacode {*..}`

* BEFEHL

`\luaconditional *..`

* CSNAME

`\luaenvironment *..`

* FILE

`\luaexpanded {*..}`

* BEFEHL

`\luaexpr {*..}`

* CONTENT

`\luafunction {*..}`

* BEFEHL

`\luajitTeX`

<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {..} {..}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {..}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MOIS {..}</code> * NUMMER
<code>\MONTHLONG {..}</code> * NUMMER
<code>\MONTHSHORT {..}</code> * NUMMER
<code>\MOT {..}</code> * TEXT
<code>\MOTS {..}</code> * TEXT
<code>\Mot {..}</code> * TEXT

<pre> \Mots {...} * TEXT </pre>
<pre> \MPanchor {...} * NAME </pre>
<pre> \MPbetex {...} * NAME </pre>
<pre> \MPc {...} * NAME </pre>
<pre> \MPcode {...} {...} 1 NAME OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPcolor {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPcoloronly {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPcolumn {...} * NAME </pre>
<pre> \MPd {...} * NAME </pre>
<pre> \MPdrawing {...} * CONTENT </pre>
<pre> \MPfontsizehskip {...} * FONT </pre>
<pre> \MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetposboxes {...¹,...} {...²} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPH {...} * NAME </pre>
<pre> \MPII </pre>
<pre> \MPIV </pre>
<pre> \MPinclusions [...¹] {...²} {...³} 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT </pre>

<pre> \MPlleftskip {...} * NAME </pre>
<pre> \MPl1 {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlr {...} * NAME </pre>
<pre> \MPls {...} * NAME </pre>
<pre> \MPmenubuttons {...} * NAME </pre>
<pre> \MPln {...} * NAME </pre>
<pre> \MPOptions {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPOverlayanchor {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlp {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlpage {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlpardata {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPlpos {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlpositiongraphic {...} {...<u>2</u>...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \MPlposset {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlr {...} * NAME </pre>
<pre> \MPlrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \MPlregion {...} * NAME </pre>

\MPrest {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\MPrightskip {...}

- * NAME

\MPrs {...}

- * NAME

\MPstring {...}

- * NAME

\MPtext {...}

- * NAME

\MPtransparency {...}

- * COLOR

\MPul {...}

- * NAME

\MPur {...}

- * NAME

\MPVI

\MPv {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMBER
- 3 CONTENT

\MPvar {...}

- * KEY

\MPvariable {...}

- * KEY

\MPvv {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\MPw {...}

- * NAME

\MPwhd {...}

- * NAME

\MPx {...}

- * NAME

\MPxy {...}

- * NAME

\MPxywhd {...}

- * NAME

<pre> \MPy {...} * NAME </pre>
<pre> \m [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \makecharacteractive ... * CHARACTER </pre>
<pre> \makerawcommalist [...¹,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \makestrutofbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \manuscript </pre>
<pre> \mapfontsize [...] [...²] 1 DIMENSION 2 DIMENSION </pre>
<pre> \margindata [...¹] [...²...] [...³...] {...⁴} 1 NAME 2 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT </pre>
<pre> \MARGINDATA [...¹...] [...²...] {...³} 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext </pre>
<pre> \atleftmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 reference = REFERENCE^T inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \atrighmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 reference = REFERENCE^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininner [...¹...] [...²...] {...³} 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininneredge [...¹...] [...²...] {...³} 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>

```
\ininnermargin [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleft [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftedge [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftmargin [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inmargin [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inother [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inouter [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inouteredge [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inoutermargin [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inright [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inrightedge [...,.,.1.,.,.] [...,.,.2.,.,.] {...}
1 reference = REFERENCEOPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

`\inrightmargin [...1...] [...2...] {...3}`
1 reference = REFERENCE^{OPT} ^{OPT}
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\margintext [...1...] [...2...] {...3}`
1 reference = REFERENCE^{OPT} ^{OPT}
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\markcontent [...1] {...2}`
1 raz tout NAME ^{OPT}
2 CONTENT

`\markedpages [...]`
* NAME

`\markinjector [...]`
* NAME

`\markpage [...1] [...2...] [...3]`
1 NAME ^{OPT}
2 [-+]NUMBER

`\marquage (...1,...) (...2,...) [...3]`
1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE

`\marquepage [...1] {...2}`
1 ABSCHNITT LISTE^T
2 TEXT

`\mat {...}`
* CONTENT

`\math [...1] {...2}`
1 NAME ^{OPT}
2 CONTENT

`\mathbf`

`\mathbi`

`\mathblackboard`

`\mathbs`

`\MATHCOMMAND {...1} {...2}`
1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}
2 TEXT

`\mathdefault`

`\mathdouble [...1] {...2} {...3} {...4}`
1 lesdeux vfence^T
2 NUMBER
3 TEXT
4 TEXT

`\MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

instances: `doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket`

`\doublebar {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebrace {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doublebracket {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\doubleparent {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbarunderbar {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbraceunderbrace {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbracketunderbracket {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overparentunderparent {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\mathematique [...] {...}`

- 1 NAME OPT
- 2 CONTENT

`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`

- 1 TEXT OPT OPT
- 2 TEXT

instances: `xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xLeftarrow xRightarrow xLeftrightarrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon mLeftarrow mRightarrow mLeftrightarrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeftrightarrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow crightoverleftarrow`

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\crightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eleftarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\elefttharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\elefttharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\elefttrightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoonrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tlefttharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tlefttharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tlefttrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tlefttrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\rightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\hookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\hookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftarrowpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftarrowpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\xrightarrow[...]{...}
```

```
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT
```

```
\mathfraktur
```

```
\MATHFRAMED [...]{...}
```

```
1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT  
instances: mframed inmframed mcframed
```

```
\inmframed [...]{...}
```

```
1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT
```

```
\mcframed [...]{...}
```

```
1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT
```

```
\mframed [...]{...}
```

```
1 inherits: \setupmathframed  
2 CONTENT
```

```
\mathfunction {...}
```

```
* CONTENT
```

```
\mathit
```

```
\mathitalic
```

```
\MATHMATRIX {...}
```

```
* CONTENT
```

```
\mathop {...}
```

```
* CONTENT
```

\backslash MATHORNAMENT {...} * CONTENT
\backslash mathover [...] {...} {...} 1 sup v ^{fenced} ^{OPT} 2 NUMMER 3 TEXT
\backslash MATHOVEREXTENSIBLE {...} * TEXT
\backslash MATHOVERTEXTENSIBLE {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT instances:
\backslash MATHRADICAL [...] ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslash mathrm
\backslash mathscript
\backslash mathsl
\backslash mathss
\backslash mathtext ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtextbf ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtextbi ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtextbs ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtextit ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtextsl ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtexttf ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT
\backslash mathtf

`\mathtriplet` [¹...] {²...} {³...} {⁴...}
1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\MATHTRIPLET` [¹...] {²...} {³...} {⁴...}
1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\mathtt`

`\mathunder` [¹...] {²...} {³...}
1 inf vfenced OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\MATHUNDEREXTENSIBLE` {^{*}...}
* TEXT

`\MATHUNDERTEXTEXTENSIBLE` {¹...} {²...}
1 TEXT
2 TEXT
instances:

`\MATHUNSTACKED`

`\mathupright`

`\mathword` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordbf` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordbi` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordbs` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordit` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordsl` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\mathwordtf` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 TEXT

`\maxaligned` {^{*}...}
* CONTENT

<pre>\mbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\measure {...} * NAME</pre>
<pre>\measured {...} * NAME</pre>
<pre>\medskip</pre>
<pre>\medspace</pre>
<pre>\menuinteraction [...]¹ [...,²..._{OPT},...] 1 NAME 2 inherits: \reglenuinteraction</pre>
<pre>\message {...} * TEXT</pre>
<pre>\metaTeX</pre>
<pre>\mfence {...} * CHARACTER</pre>
<pre>\mfunction {...} * CONTENT</pre>
<pre>\mfunctionlabeltext {...} * NAME</pre>
<pre>\mhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\middlealigned {...} * CONTENT</pre>
<pre>\middlebox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midhbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\midsubsentence</pre>
<pre>\milieu ... * CHARACTER</pre>
<pre>\minimalhbox ¹..._{OPT} {²...} 1 TEXT 2 CONTENT</pre>
<pre>\mixedcaps {...} * TEXT</pre>
<pre>\mkvibuffer [...]_{OPT} * BUFFER</pre>

<pre> \moduleparameter {...} {...} 1 FILE 2 KEY </pre>
<pre> \mois {...} * NUMBER </pre>
<pre> \molecule {...} * CONTENT </pre>
<pre> \mono </pre>
<pre> \monogras </pre>
<pre> \mononormal </pre>
<pre> \monthlong {...} * NUMBER </pre>
<pre> \monthshort {...} * NUMBER </pre>
<pre> \montrecadre [...¹,...] [...²,...] 1 sup entete texte ^{OPT} inf ^{OPT} 2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit </pre>
<pre> \montrecouleur [...] * COLOR </pre>
<pre> \montredisposition [...*,...] * pt bp cm mm dd cc pc nd n^{OPT}sp in </pre>
<pre> \montreedition [...¹,...] [...²,...] [...³,...] 1 inherits: \regletaillepapier ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \regletaillepapier 3 inherits: \regledisposition </pre>
<pre> \montreenvironnementpolicecorps [...*,...] * inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \montregrille [...*,...] * raz inf sup rien tout^{OPT} lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes </pre>
<pre> \montregroupecouleur [...¹] [...²,...] 1 NAME ^{OPT} 2 horizontale verticale numero valeur nom </pre>
<pre> \montrejeusymboles [...*] * NAME </pre>
<pre> \montremakeup [...*] * makeup tout boxes^{OPT}ligne glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz </pre>
<pre> \montrepalette [...¹] [...²,...] 1 NAME ^{OPT} 2 horizontale verticale numero valeur nom </pre>

```
\montrepolicecorps [...*...]
* inherits: \reglepolicecorps
```

```
\montrereglages [...*...]
* pt bp cm mm dd cc pc mmnc sp in
```

```
\montrestruts
```

```
\mot {...}
* TEXT
```

```
\motdroit [.^.] {.^.}
1 droite DIMENSION
2 CONTENT
```

```
\mprandomnumber
```

```
\mtext {...}
* CONTENT
```

```
\NormalizeFontHeight \.^. {.^.} {.^.} {.^.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\NormalizeFontWidth \.^. {.^.} {.^.} {.^.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\NormalizeTextHeight {.^.} {.^.} {.^.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\NormalizeTextWidth {.^.} {.^.} {.^.}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\Numeros {...}
* NUMMER
```

```
\namedheadnumber {...}
* ABSCHNITT
```

```
\namedstructureheadlocation {...}
* ABSCHNITT
```

```
\namedstructureuservariable {.^.} {.^.}
1 ABSCHNITT
2 KEY
```

```
\namedstructurevariable {.^.} {.^.}
1 ABSCHNITT
2 KEY
```

`\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
5 CONTENT

`\naturalhbox ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalhpack ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvbox ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvcenter ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvpack ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvtop ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalwd ...`

* CSNAME NUMBER

`\negatecolorbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\negated {...}`

* TEXT

`\negemspace`

`\negenspace`

`\negthinspace`

`\newattribute \...`

* CSNAME

`\newcatcodetable \...`

* CSNAME

`\newcounter \...`

* CSNAME

`\newevery \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> * NAME
<code>\newsignal \...</code> * CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\suisantPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE

<pre>\nocitation {...} * REFERENCE</pre>
<pre>\nocite [...]</pre> <pre>* REFERENCE</pre>
<pre>\nocite {...}</pre> <pre>* REFERENCE</pre>
<pre>\nodetostring \^1... {^2.}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\nofffigurepages</pre>
<pre>\noflines</pre>
<pre>\noflocalfloats</pre>
<pre>\noheightstrut</pre>
<pre>\noindentation</pre>
<pre>\noitem</pre>
<pre>\nonfrenchspacing</pre>
<pre>\nonmathematics {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\normal</pre>
<pre>\normalboldface</pre>
<pre>\normalframedwithsettings [...,^1...,...] {^2.}</pre> <pre>1 inherits: \regleencadre</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\normalitalicface</pre>
<pre>\normalizebodyfontsize \^1... {^2.}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 DIMENSION</pre>
<pre>\normalizedfontsize</pre>
<pre>\normalizefontdepth \^1... {^2.} {^3.} {^4.}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 DIMENSION</pre> <pre>4 FONT</pre>
<pre>\normalizefontheight \^1... {^2.} {^3.} {^4.}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 DIMENSION</pre> <pre>4 FONT</pre>

`\normalizefontline \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizetextdepth {1...} {2...} {3...}`

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextheight {1...} {2...} {3...}`

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextline {1...} {2...} {3...}`

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextwidth {1...} {2...} {3...}`

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalpetit`

`\normalslantedface`

`\normaltypeface`

`\note [1...] [2...]`

1 NAME ^{OPT}
2 REFERENCE

`\LINENOTE {...}`

* TEXT
instances: linenote

`\linenote {...}`

* TEXT

`\notesymbol [1...] [2...]`

1 NAME ^{OPT}
2 REFERENCE

`\NOTE [...1;...] {2...}`

1 REFERENCE^{OPT}
2 TEXT
instances: footnote endnote

`\NOTE [...,*...]`

* titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

instances: footnote endnote

`\endnote [...,*...]`

* titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\footnote [...,*...]`

* titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\endnote [...1...]{...2}`

1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\footnote [...1...]{...2}`

1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\notragged`

`\ntimes {...1}{...2}`

1 TEXT
2 NUMMER

`\numberofpoints {...}`

* DIMENSION

`\numeroformule [...,*...]`

* REFERENCE OPT

`\numeropage`

`\numeros {...}`

* NUMMER

`\numerotete [...1][...2]`

1 ABSCHNITT OPT
2 precedent courant prochain premier dernier

`\numerotetecourant`

`\obeydepth`

`\objectdepth`

`\objectheight`

`\objectmargin`

`\objectwidth`

<p>\obox {...} * CONTENT</p>
<p>\obtientmarquage [...] [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie</p>
<p>\offset [...¹...] {...} 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT</p>
<p>\offsetbox [...¹...] \^² {...} 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT</p>
<p>\onedigitrounding {...} * NUMMER</p>
<p>\ordinaldaynumber {...} * NUMMER</p>
<p>\ordinalstr {...} * TEXT</p>
<p>\oriente [...¹...] {...} 1 inherits: \regleorienter 2 CONTENT</p>
<p>\ornamenttext [...¹...] [...²...] {...} {...} 1 alternative = a b OPT inherits: \setupcollector 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT</p>
<p>\ornamenttext [...¹] {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT</p>
<p>\ornamenttext [...¹...] [...²...] {...} {...} 1 alternative = a b OPT inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT</p>
<p>\ORNAMENT {...} {...} 1 TEXT 2 CONTENT</p>
<p>\outputfilename</p>
<p>\outputstreambox [...] * NAME</p>
<p>\outputstreamcopy [...] * NAME</p>

<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [^.^.] [^.^.]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {.^.^.} {.^.^.}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>

`\PointsToBigPoints {1.} \2.`

1 DIMENSION
2 CSNAME

`\PointsToReal {1.} \2.`

1 DIMENSION
2 CSNAME

`\PointsToWholeBigPoints {1.} \2.`

1 DIMENSION
2 CSNAME

`\PPCHTEX`

`\PPCHTeX`

`\PRAGMA`

`\PtToCm {*.}`

* DIMENSION

`\page [...*,...]`

* inherits:^{OP}\pagebreak

`\pagearea [1.] [2.] [3.]`

1 sup entete texte pdp^{OPT}inf ^{OPT}
2 texte marge bord
3 gauche droite lefttext middletext righttext

`\pagebreak [...*,...]`

* vide entete pdp^{OP}dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME

`\pagefigure [1.] [...2...,...]`

1 FILE ^{OPT}
2 offset = default revetement rien DIMENSION

`\pageinjection [1.] [...2...,...]`

1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 KEY = VALUE

`\pageinjection [...1...,...] [...2...,...]`

1 inherits: \setuppageinjection ^{OPT}
2 KEY = VALUE

`\pagestaterealpage {1.} {2.}`

1 NAME
2 NAME NUMBER

`\paletsize`

`\PARAGRAPHS`

`\pdfactualtext {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 TEXT

`\pdfbackendactualtext {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 TEXT

<code>\pdfbackendcurrentresources</code>
<code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\periodes [...]</code> * NUMMER OPT

<pre>\periodes [...,..*...,..] * inherits: \setupperiods</pre>
<pre>\permitcaretescape</pre>
<pre>\permitcircumflexescape</pre>
<pre>\permitspacesbetweengroups</pre>
<pre>\persiandecimals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\persiannumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\petit</pre>
<pre>\petitepolicecorps</pre>
<pre>\petittype</pre>
<pre>\phantom {...} * CONTENT</pre>
<pre>\phantombox [...,..*...,..] * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * profondeur = DIMENSION</pre>
<pre>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL</pre>
<pre>\pilechamp [...¹] [...²,...²] [...³,...³,...³] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory</pre>
<pre>\placeattachments</pre>
<pre>\placebtxrendering [...¹] [...²,...²,...²] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering</pre>
<pre>\placecitation [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\placecomments</pre>
<pre>\placecoteacote {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 CONTENT</pre>
<pre>\placecurrentformulanumber</pre>
<pre>\placedbox {...} * CONTENT</pre>

`\placefloatwithsetups [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}`

1 NAME OPT OPT
2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

`\placeflottant [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}`

1 SINGULAR OPT OPT
2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

`\placeFLOAT [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche^{OPT} droite^{OPT} interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placechemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche^{OPT} droite^{OPT} interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placefigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche^{OPT} droite^{OPT} interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placegraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche^{OPT} droite^{OPT} interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placeintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche^{OPT} droite^{OPT} interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placetable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split toujours gauche droite interieur exterior retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qpart effective entete pdp
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placeformule [...1,...] {...2}`

1 + - REFERENCE OPT OPT
2 TEXT

`\placeframed [...1] [...2,...] {...3}`

1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre
3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeinitial [...*]`

* NAME OPT

`\placelayer [...*]`

* NAME

`\placelayeredtext [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayeredtext
4 TEXT
5 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {...1} {...2}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\placeliste [...1,...] [...2,...]`

1 LISTE OPT
2 inherits: \regleliste

`\placelisteimbriquee [...1] [...2,...]`

1 LISTE OPT
2 inherits: \reglelisteimbriquee

`\placeCOMBINEDLIST [...*,...]`

* inherits: \reglelisteimbriquee
instances: content

`\placecontent [...*,...]`

* inherits: \reglelisteimbriquee

`\placelistofFLOATS [...*,...]`

* inherits: \regleliste OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

`\placelistofchemicals [...*,...]`

* inherits: \regleliste OPT

`\placelistoffigures [...*,...]`

* inherits: \regleliste OPT

<pre> \placelistofgraphics [...,.*,....] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \placelistofintermezzi [...,.*,....] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \placelistoftables [...,.*,....] * inherits: \regleliste OPT </pre>
<pre> \placelistofpublications [.^.] [...,.*,....] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \placelistofsorts [.^.] [...,.*,....] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \regletri </pre>
<pre> \placelistofSORTS [...,.*,....] * inherits: \regletri OPT instances: logos </pre>
<pre> \placelistoflogos [...,.*,....] * inherits: \regletri OPT </pre>
<pre> \placelistofsynonyms [.^.] [...,.*,....] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \reglesynonymes </pre>
<pre> \placelistofSYNONYMS [...,.*,....] * inherits: \reglesynonymes OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \placelistofabbreviations [...,.*,....] * inherits: \reglesynonymes OPT </pre>
<pre> \placelocalnotes [.^.] [...,.*,....] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote </pre>
<pre> \placemarquespages [...,.*,....] [...,.*,....] [...,.*,....] 1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark </pre>
<pre> \placement [.^.] [...,.*,....] {...} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT </pre>
<pre> \PLACEMENT [...,.*,....] {...} 1 inherits: \setupplacement OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \placenamefloat [.^.] [.^.] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \placenameformula [...,.*,....] {...} {...} 1 + - REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>

`\placenotes [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 inherits: \setupnote

`\placenotespdp [...*,...]`

* inherits: \setupnote

`\placenotespdlocales [...*,...]`

* inherits: \setupnote

`\placenumeropage`

`\placenumerotete [...]`

* ABSCHNITT

`\placepairedbox [...1] [...2,...] {...3} {...4}`

1 NAME
2 inherits: \setuppairedbox
3 CONTENT
4 TEXT

`\placePAIREDBOX [...1,...] {...2} {...3}`

1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT

instances: legend

`\placelegend [...1,...] {...2} {...3}`

1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT

`\placeparallel [...1] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparallel

`\placerawlist [...1] [...2,...]`

1 LISTE
2 inherits: \regleliste

`\placeregistre [...1] [...2,...]`

1 NAME
2 inherits: \regleregistre

`\placeREGISTER [...*,...]`

* inherits: \regleregistre

instances: index

`\placeindex [...*,...]`

* inherits: \regleregistre

`\placereadingwindow [...1] [...2]`

1 NAME
2 NAME

`\placesousformule [...1,...] {...2}`

1 + - REFERENCE
2 TEXT

<pre> \placesurgrille [...] {...} 1 normal standard oui^{OPT}strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \placesurgrille [...,¹...] {...} 1 inherits: \definegrids^{OPT}shapping 2 CONTENT </pre>
<pre> \placetextetete [...] * ABSCHNITT </pre>
<pre> \point {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \popattribute *. * CSNAME </pre>
<pre> \popmacro *. * CSNAME </pre>
<pre> \popmode [...] * NAME </pre>
<pre> \popsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \position [...,¹...²,...] (...²,...) {...³} 1 inherits: \regle^{OPT}positionnement 2 POSITION 3 CONTENT </pre>
<pre> \positionoverlay {...} * NAME </pre>
<pre> \positionregionoverlay {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \postponenotes </pre>
<pre> \predefinedfont [...] * FONT </pre>
<pre> \predefinefont [...¹] [...²] 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \predefinesymbol [...] * NAME </pre>
<pre> \prefixedpagenumber </pre>
<pre> \premieresouspage </pre>
<pre> \prendbuffer [...,^{OPT}...] * BUFFER </pre>

<code>\obtientBUFFER</code>
<code>\prependetoks ¹ \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependgvalue {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\prependtocommalist {¹...} \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\prependtoks ¹ \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependtoksonce ¹ \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependvalue {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\prerollblank [...*...]</code> * inherits: \vide
<code>\presetdocument [...*...]</code> * inherits: \setupdocument
<code>\presetfieldsymbols [...*...]</code> * NAME
<code>\presetLABELtexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\presetbtxlabeltexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE
<code>\presetheadtexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE
<code>\presetlabeltexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE
<code>\presetmathlabeltexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE
<code>\presetoperatortexte [¹...] [...*²...]</code> 1 SPRACHE <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE

`\presetprefixtexte [...]1 [...,...2...,...]`
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtexte [...]1 [...,...2...,...]`
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetunitttexte [...]1 [...,...2...,...]`
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\pretocommalist {...} \2...`
1 TEXT
2 CSNAME

`\prettyprintbuffer {...} {...}`
1 BUFFER
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME

`\prevcounter [...]1 [...]2`
1 NAME OPT
2 NUMMER

`\prevcountervalue [...]*`
* NAME

`\preventmode [...]*,...]`
* NAME

`\prevrealpage`

`\prevrealpagenumber`

`\prevsubcountervalue [...]1 [...]2`
1 NAME
2 NUMMER

`\prevsubpage`

`\prevsubpagenumber`

`\prevuserpage`

`\prevuserpagenumber`

`\procent`

`\processaction [...]1 [...,...2...,...]`
1 BEFEHL
2 APPLY

`\processallactionsinset [...]1 [...,...2...,...]`
1 BEFEHL
2 APPLY

`\processassignlist [...1;...] \2..`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\processassignmentcommand [...,1... \2..`

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

`\processassignmentlist [...,1... \2..`

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

`\processbetween {...1} \2..`

- 1 NAME
- 2 CSNAME

`\processbodyfontenvironmentlist *..`

- * CSNAME

`\processcolorcomponents {...*}`

- * COLOR

`\processcommaccommand [...,1;...] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\processcommalist [...,1;...] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\processcommalistwithparameters [...,1;...] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\processcontent {...1} \2..`

- 1 NAME
- 2 CSNAME

`\processfile {...*}`

- * FILE

`\processfilemany {...*}`

- * FILE

`\processfilenone {...*}`

- * FILE

`\processfileonce {...*}`

- * FILE

`\processfirstactioninset [...1] [...,2...]`

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

`\processisolatedchars {...1} \2..`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

<pre> \processisolatedwords {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processlist {...} {...} {...} \^4.. 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...]*[...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processmonth {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...]^1,...] \^2.. 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [...] [...] {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processtokens {...} {...} {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT </pre>
<pre> \processuntil \^*.. * CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processyear {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL </pre>
<pre> \product [...] * FILE </pre>

<pre>\produit ... * FILE</pre>
<pre>\profiledbox [...] [...] {...} 1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 inherits: \setupprofile 3 CONTENT</pre>
<pre>\profilegivenbox {...} ... 1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\programme [...] * NAME</pre>
<pre>\projet [...] * FILE</pre>
<pre>\projet ... * FILE</pre>
<pre>\pseudoMixedCapped {...} * TEXT</pre>
<pre>\pseudoSmallCapped {...} * TEXT</pre>
<pre>\pseudoSmallcapped {...} * TEXT</pre>
<pre>\pseudosmallcapped {...} * TEXT</pre>
<pre>\purenumber {...} * NUMMER</pre>
<pre>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</pre>
<pre>\pusharriereplan [...] ... \poparriereplan * NAME</pre>
<pre>\pushattribute \... * CSNAME</pre>
<pre>\pushbar [...] ... \popbar * NAME</pre>
<pre>\pushbutton [...] [...] 1 NAME 2 REFERENCE</pre>
<pre>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</pre>
<pre>\pushcouleur [...] ... \popcouleur * COLOR</pre>
<pre>\pushendofline ... \popendofline</pre>

<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro *...</code> * CSNAME
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> * NAME
<code>\pushoutputstream [...]</code> * NAME <small>OPT</small>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> * PATH
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> * + - TEXT
<code>\pushsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
<code>\putnextboxincache {...} {...} *... {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\qqpart {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> * NUMMER <small>OPT</small>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>

<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> * FILE
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {...} \^{2..} {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {...}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\rawcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\rawdate [...;...]</code> * inherits: \datecourante
<code>\rawdoifelseinset {...} {...²;...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {...} {...²;...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {...} {...²;...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawgetparameters [...] [...²...;...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE

`\rawprocessaction [..] [..,..3>..,..]`

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

`\rawprocesscommand [..,1..] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawprocesscommandlist [..,1..] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawstructurelistuservariable {..}`

- * KEY

`\rawsubcountervalue [..1] [..2]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\razmarquage [..*]`

- * BESCHRIFTUNG

`\rbox ..1 {..2}`

- 1 TEXT ^{OPT}
- 2 CONTENT

`\readfile {..1} {..2} {..3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile {..1} {..2} {..3} {..4}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile {..1} {..2} {..3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {..1} {..2} {..3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {..1} {..2} {..3} {..4}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {..1} {..2} {..3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtextfile {..1} {..2} {..3}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

<pre> \readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realsmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \recursedepth </pre>
<pre> \recurselevel </pre>
<pre> \recursestring </pre>
<pre> \redoconvertfont </pre>
<pre> \ref [..] [..] 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \reference [...¹,...] {...} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \referencepage [...[*],...] * REFERENCE </pre>
<pre> \referenceprefix </pre>
<pre> \referencetexte [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \reflete {...} * CONTENT </pre>
<pre> \registerattachment [...¹] [...²,...²,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \registerctxluafile {...¹} {...²} 1 FILE 2 NUMMER </pre>

```
\registerexternalfigure [...] [...] [...] [...] [...]
1 FILE OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\registerfontclass {...}
* NAME
```

```
\registerhyphenationexception [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 TEXT
```

```
\registerhyphenationpattern [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 TEXT
```

```
\registermenubuttons [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\registersort [...] [...]
1 SINGULAR
2 NAME
```

```
\registersynonym [...] [...]
1 SINGULAR
2 NAME
```

```
\registerunit [...] [...] [...]
1 prefix unite opérateur suffixe symbole packaged
2 KEY = VALUE
```

```
\REGISTER [...] {...+...+...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
instances: index
```

```
\index [...] {...+...+...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
```

```
\REGISTER [...] {...} {...+...+...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 TEXT
3 INDEX
instances: index
```

```
\index [...] {...} {...+...+...}
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 TEXT
3 INDEX
```

```
\regle [...]
* NAME
```

```
\reglealignement [...] [...]
* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur
exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactiver dernier end paragraphe lefttoright righttoleft l2r
r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant
trestolerant etire extremestretch final 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more
```

`\reglearrangement [...,*...]`

* desactiver refilete rectoverso negatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN
2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW
1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

`\reglearriereplan [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 sup entete texte pdp inf OPT
2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit
3 inherits: \regleencadre

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...]`

1 papier page pagegauche page droite texte cache
2 etat = demarre stoppe
inherits: \regleencadre

`\reglebarreinteraction [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT
2 alternative = a b c d e f g
etat = demarre stoppe
commande = CSNAME
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION max large
profondeur = DIMENSION max
distance = DIMENSION
pas = petit moyen grand
couleurarriereplan = COLOR
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
symbole = oui non
inherits: \regleencadre

`\reglebloc [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
alternative = paragraphe texte
interieur = BEFEHL
setups = NAME
alignement = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\regleblocsection [...,1...] [...,2...]`

1 NAME OPT
2 page = inherits: \page
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
numero = oui non

`\reglebuffer [...,1...] [...,2...]`

1 BUFFER OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
strip = oui non

`\reglecapitales [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 titre = oui non
sc = oui non
style = STYLE BEFEHL

`\reglechamp [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 raz etiquette cadre horizontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\reglechamps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

1 raz etiquette cadr^h horizontale ^v verticale OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\regleclipping [...*,...]`

* etat = demarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION

`\reglecolonnes [...*,...]`

* n = NUMMER
distance = DIMENSION
option = arriereplan
offset = DIMENSION
commande = \..##1
hauteur = DIMENSION
direction = gauche droite
equilibre = oui non
alignement = setupalign
tolerance = setuptolerance
vide = inherits: \vide
nsup = NUMMER
ligne = actif desactive BEFEHL

`\reglecommentaire [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe rien
methode = normal cache
symbole = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
profondeur = adapte DIMENSION
titre = TEXT
soustitre = TEXT
auteur = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
couleur = COLOR
option = xml max
calquetexte = NAME
emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
distance = DIMENSION
espace = oui
buffer = BUFFER

`\reglecommentairepage [...,*...]`

* emplacement = gauche droite sup inf rien
etat = demarre stoppe rien
offset = DIMENSION
distance = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION

`\reglecompoetroite [...,1...] [...,*2...]`

1 NAME OPT
2 gauche = DIMENSION
milieu = DIMENSION
droite = DIMENSION
default = [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL

`\reglecomposeenalenea [...,*...]`

* [-+]petit [-+]moyen [-+]grand^{OPT}Tien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
DIMENSION NAME

`\reglecouleur [...*...]`

* FILE

`\reglecouleurs [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
spot = oui non
expansion = oui non
facteur = oui non
rgb = oui non
cmyk = oui non
conversion = oui non toujours
pagecolormodel = auto rien NAME
couleurtexte = COLOR
intent = overprint knockout rien

`\regledactylo [...,1...] [...,*2...]`

1 NAME OPT
2 margepaire = DIMENSION
margepaire = DIMENSION
marge = oui non standard DIMENSION
option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
alignement = inherits: \reglealignement
lignes = oui non normal hyphenated
espace = actif desactive normal fixe etire
keeptogether = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
strip = oui non NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = oui non NUMMER
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
indentesuivant = oui non auto
continue = oui non
demarre = NUMMER
stoppe = NUMMER
pas = NUMMER
numerotation = fichier ligne non
vide = inherits: \vide

`\regledemarrestoppe [...,1...] [...,*2...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
setups = NAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\regledisposition [.¹.] [.,.,.².,.,.]

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe normal repete
marge = DIMENSION
bord = DIMENSION
distancemarge = DIMENSION
distancebord = DIMENSION
distancebordgauche = DIMENSION
distanceborddroit = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
distancesup = DIMENSION
distanceentete = DIMENSION
dsitancepdp = DIMENSION
distanceinf = DIMENSION
prereglage = NAME
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
bordgauche = DIMENSION
borddroit = DIMENSION
entete = DIMENSION
pdp = DIMENSION
sup = DIMENSION
inf = DIMENSION
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
setups = NAME
cutspace = DIMENSION
largeur = DIMENSION milieu adapte
espaceinf = DIMENSION
lignes = NUMMER
hauteur = DIMENSION milieu adapte
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
colonnes = NUMMER
distancecolonne = DIMENSION
methode = default normal NAME
emplacement = gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
largeurtexte = DIMENSION
hauteurtexte = DIMENSION
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
echelle = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
marquage = actif desactive page vide couleur un deux quatre
grille = oui non desactive
distancetexte = DIMENSION
alternative = default normal makeup NAME
clipoffset = DIMENSION
cropoffset = DIMENSION auto
trimoffset = DIMENSION
bleedoffset = DIMENSION
artoffset = DIMENSION
```

\regledisposition [.*.]

* raz NAME

\regleecraninteraction [.,.,.*.,.,.]

```
* largeur = adapte max tight DIMENSION
hauteur = adapte max tight DIMENSION
retour = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
option = adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier attachment
layer titre
copies = NUMMER
print = LISTE
delai = rien NUMMER
```

`\regleelements [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternative = gauche droite sup inf dansmarge
largeurtexte = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
symbole = rien NAME
alignement = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge
textalign = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur
n = NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

`\regleencadre [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 coin = rectangulaire rond NUMMER
coincadre = rectangulaire rond NUMMER
coinarriereplan = rectangulaire rond NUMMER
rayon = DIMENSION
rayoncadre = DIMENSION
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
couleurcadre = COLOR
cadresup = actif desactive NAME
cadreinf = actif desactive NAME
cadregauche = actif desactive NAME
cadredroit = actif desactive NAME
region = oui non
epaisseurligne = DIMENSION
decalagecadre = DIMENSION
cadre = actif desactive revetement rien
arriereplan = premierplan couleur NAME
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
composant = NAME
extras = BEFEHL
stylepremierplan = STYLE BEFEHL
couleurpremierplan = COLOR
setups = NAME
offset = default revetement rien DIMENSION
largeur = local adapte max large fixe DIMENSION
hauteur = adapte max large DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
strut = oui non rien local global
autostrut = oui non
emplacement = hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique normal
autolargeur = oui non force
lignes = NUMMER
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
vide = oui non
profile = NAME
vide = oui non
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER

`\regleentete [...1] [...2,...]`

1 texte marge bord^{OPT}
2 inherits: \setuplayouttext

`\regleenumerations [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

`\regleepaisseurligne [...*]`

* petit moyen grand DIMENSION

`\regleespaceblanc [...,*...]`

* fixe fixe flexible ligne^{OPT}demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

`\regleespacement [...]`

* fixe groupe large ^{OPT}

`\regleespacementinterligne [...,1...]OPT [...,2...]`

1 NAME
2 ligne = DIMENSION
hauteur = NUMMER
profondeur = NUMMER
hauteurmin = NUMMER
profondeurmin = NUMMER
distance = DIMENSION
sup = NUMMER hauteur
inf = NUMMER
etire = NUMMER
shrink = NUMMER

`\regleespacementinterligne [...,*...]`

* actif desactive raz auto petit moyen^{PT}grand NUMMER DIMENSION

`\regleespacementinterligne [...]`

* NAME

```

\regleflottant [...1,...] [...2,...]
1 SINGULAR OPT
2 indentesuivant = oui non auto
  default = inherits: \placeflottant
  fallback = inherits: \placeflottant
  interieur = BEFEHL
  critere = DIMENSION
  methode = NUMMER
  sidemethod = NUMMER
  textmethod = NUMMER
  sidealign = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
  grille = inherits: \snaptogrid
  local = oui non
  commande = \...#1
  availablewidth = DIMENSION
  availableheight = DIMENSION
  largeurmin = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  emplacement = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
                margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
                bordgauche borddroit

  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  margeinterieure = DIMENSION
  margeexterieure = DIMENSION
  bottombefore = BEFEHL
  bottomafter = BEFEHL
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  freeregion = oui non
  espaceavant = rien inherits: \vide
  espaceapres = rien inherits: \vide
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION rien revetement
  espacelateralavant = rien inherits: \vide
  espacelateralapres = rien inherits: \vide
  spacebeforeaside = rien inherits: \vide
  spaceafterside = rien inherits: \vide
  sidethreshold = old dimension
  marge = DIMENSION
  nsup = DIMENSION
  ninf = DIMENSION
  pas = petit moyen grand ligne profondeur
  nlines = NUMMER
  cache = oui non

```

```

\regleflottants [...1,...] [...2,...]
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \regleflottant

```

```

\regleformulaires [...*,...]
* methode = XML HTML PDF
  export = oui non

```

```

\regleformules [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula

```

```

\reglegroupeselements [...1,...] [...2,...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup

```

```

\regleinf [...1,...] [...2,...]
1 texte margeOPT bord
2 inherits: \setuplayouttext

```

`\regleinteraction [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
titre = TEXT
soustitre = COLOR
auteur = TEXT
date = TEXT
motcle = TEXT
focus = standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
menu = actif desactive
calquechamp = auto NAME
calculer = REFERENCE
clic = oui non
affichage = normal nouveau
page = oui non page nom auto
actionouverture = REFERENCE
actionfermeture = REFERENCE
actionouverturepage = REFERENCE
actionfermeturepage = REFERENCE
jeusymbole = NAME
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
focusoffset = DIMENSION

`\regleinteraction [...]`

* NAME OPT

`\regleintitule [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
suffixseparator = BEFEHL
suffixstopper = BEFEHL
emplacement = gauche droite milieu bas haut grille lignes revetement interieur exterieur margeinterieure
margeexterieure margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire tolerant
trestolerant rien default
commande = \...##1
commandenumero = \...##1
commandetexte = \...##1
espaceavant = inherits: \vide
spaceinbetween = inherits: \vide
espaceapres = inherits: \vide
distance = DIMENSION
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
headseparator = TEXT
entre = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
numero = oui non rien
group = TEXT
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
margeinterieure = DIMENSION
margeexterieure = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
largeur = adapte max DIMENSION
largeurmin = adapte DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
inherits: \setupcounter

`\regleintitules [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \regleintitule

`\reglejeucolonne [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMBER
ngauche = NUMBER
ndroite = NUMBER
largeur = DIMENSION auto
distance = DIMENSION
lignes = NUMBER
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
direction = normal inverse
page = inherits: \page
inherits: \regleencadre

`\reglejeusymboles [...]`

* NAME

`\regleLABELtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\reglebtxlabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\regleheadtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\reglelabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\reglemathlabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\regleoperatortexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\regleprefixtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\reglesuffixtexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\regletaglabeltexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\regleunitttexte [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\reglelangue [...]1 [...,...2...,...]`

```
1  SPRACHE default OPT
2  default          = SPRACHE
   etat            = demarre stoppe
   date            = inherits: \datecourante
   patterns        = FILE
   lefthyphenmin   = NUMMER
   righthyphenmin  = NUMMER
   lefthyphenchar  = NUMMER
   righthyphenchar = NUMMER
   setups          = NAME
   espacement      = large groupe
   font            = auto
   bidi            = gauche droite l2r r2l
   texte          = TEXT
   limittext       = TEXT
   hyphen          = TEXT
   compoundhyphen  = TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   citergauche     = BEFEHL
   citerdroite     = BEFEHL
   citationgauche  = BEFEHL
   citationdroite  = BEFEHL
   leftspeech      = BEFEHL
   rightspeech     = BEFEHL
   phrasegauche    = BEFEHL
   middlespeech    = BEFEHL
   phrasedroite    = BEFEHL
   midsentence     = BEFEHL
   sousphrasegauche = BEFEHL
   sousphrasedroite = BEFEHL
   facteur         = oui non
```

`\reglelignes [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1  NAME            OPT
2  option          = groupe
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   alignement      = inherits: \reglealignement
   espace          = oui actif desactive fixe default
   commande       = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
```

`\reglelignesnoires [...,...*...,...]`

```
*  largeur        = max DIMENSION
   hauteur         = max DIMENSION
   profondeur      = max DIMENSION
   distance        = DIMENSION
   n               = NUMMER
   alternative     = a b
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   type            = mp oui non
   mp              = NAME
```

`\reglelignesreglestexte [...,...*...,...]`

```
*  avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   epaisseurligne  = DIMENSION
   emplacement     = gauche dansmarge
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   couleurligne    = COLOR
   largeur         = DIMENSION
   hauteur         = DIMENSION
   distance        = DIMENSION
   correctionprofondeur = actif desactive
   policecorps     = inherits: \reglepolicecorps
```

```

\regleliste [...1,...2] [...2,...1,...]
1 LISTE
2 etat = demarre stoppe
   emplacement = rien ici
   type = simple commande userdata
   critere = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
            courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
            SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste = NAME
   largeur = adapte large DIMENSION
   hauteur = adapte large DIMENSION
   profondeur = adapte large DIMENSION
   symbole = un deux trois rien default
   etiquette = oui non rien NAME
   starter = BEFEHL
   taquet = BEFEHL
   commande = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   commandepage = \...#1
   numeropage = oui non toujours
   numerotete = oui non toujours
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   entre = BEFEHL
   marge = rien DIMENSION
   distance = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement = inherits: \reglealignement
   suspend = oui non
   gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   interaction = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext = oui non TEXT
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
   stylenumero = STYLE BEFEHL
   couleurnumero = COLOR
   styletexte = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   stylepage = STYLE BEFEHL
   couleurpage = COLOR
   reference = NUMMER
   extras = NAME
   order = commande tout titre
   alternative = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                verticale NAME
   largeurmax = DIMENSION
   pageprefix = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre

```

```

\reglelisteimbriquee [...1] [...2,...1,...]
1 LISTE
2 critere = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
            courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   reference = NUMMER
   extras = NAME
   order = commande tout titre
   alternative = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale verticale
                NAME

```

```

\regleCOMBINEDLIST [...*,...*,...]
* inherits: \reglelisteimbriquee
instances: content

```

```

\reglecontent [...*,...*,...]
* inherits: \reglelisteimbriquee

```

`\reglemakeup [...1,...] [...2.,...]`

```
1 NAME OPT
2 page = inherits: \page
  commande = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  setups = NAME
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  emplacement = sup
  reference = REFERENCE
  etatpage = demarre stoppe
  etatentete = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatdp = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatsup = demarre stoppe haut vide rien normal
  etatinf = demarre stoppe haut vide rien normal
  etattexte = demarre stoppe haut vide rien normal
  rectoverso = oui non vide
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglemargereglee [...1.] [...2.,...]`

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

`\reglemarquage [...1,...] [...2.,...]`

```
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 etat = demarre stoppe
  expansion = oui non
  separateur = BEFEHL
  filtercommand = \...##1
```

`\reglemarquagehyphenation [...*.,...]`

* signe = normal ample

`\reglenuinteraction [...1,...] [...2.,...]`

```
1 NAME OPT
2 alternative = verticale horizontale cache
  category = NAME
  decalagegauche = revetement cadre rien default DIMENSION
  rightoffset = revetement cadre rien default DIMENSION
  decalagesup = revetement cadre rien default DIMENSION
  decalageinf = revetement cadre rien default DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  itemalign = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
  etat = demarre vide local
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  distance = revetement DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  position = oui non
  milieu = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  memepage = oui non vide rien normal default
  couleurcontraste = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\regleneropage [...*.,...]`

* inherits: \setupuserpagenumber

`\reglenerotationligne` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```
1 NAME OPT
2 demarre = NUMBER
  pas = NUMBER
  methode = page premier prochain
  conversion = NAME
  continue = oui non
  emplacement = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
  distance = DIMENSION
  alignement = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
  commande = \...##1
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  marge = DIMENSION
  largeur = marge DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglenerotationpage` [\dots^*, \dots]

```
* alternative = recto rectoverso
  page = inherits: \page
  strut = oui non
  commande = \...##1
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  etat = demarre stoppe
  largeur = DIMENSION
  emplacement = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglenerotationparagraphe` [\dots^*, \dots]

```
* etat = demarre stoppe ligne raz
  distance = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglenerotete` [\dots^1] [\dots^2]

```
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER
```

`\regleoriente` [\dots^*, \dots]

```
* emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
  rotation = gauche droite interieur exterieur NUMBER
  inherits: \regleencadre
```

`\reglepalette` [\dots^*]

```
* NAME
```

`\reglepapier` [\dots^*, \dots]

```
* inherits: \regletaillepapier
```

`\regleparagraphe` [\dots^1] [\dots^2, \dots] [\dots^3, \dots]

```
1 NAME OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 n = NUMBER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION adapte
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  interieur = BEFEHL
  commande = BEFEHL
  ligne = actif desactive
  epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne = COLOR
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```


`\regleparagraphes [..1.] [..,..2..,..]`

```
1 NAME:NUMMER OPT
2 n = NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION adapte
  sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  interieur = BEFEHL
  commande = BEFEHL
  ligne = actif desactive
  epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne = COLOR
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglepdp [..1.] [..,..2..,..]`

```
1 texte marge0bord
2 inherits: \setuplayouttext
```

`\regleplacementopposition [..,..*..,..]`

```
* etat = démarre stoppe
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

`\reglepolicecorps [..,..*..,..]`

```
* DIMENSION NAME global ra2tx xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
  support type teletype mono manuscript calligraphique
```

`\reglepositionnement [..,..1..,..] [..,..2..,..]`

```
1 NAME OPT
2 offset = oui non
  unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  etat = démarre revetement
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  xstep = absolute relatif
  ystep = absolute relatif
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  xfactor = NUMMER
  yfactor = NUMMER
  facteur = NUMMER
  echelle = NUMMER
```

`\regleprogrammes [..,..*..,..]`

```
* style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\reglereferencage [..,..*..,..]`

```
* etat = démarre stoppe
  expansion = oui non xml
  autofile = oui non
  export = oui non
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  largeur = DIMENSION
  rectoverso = oui non
  interaction = etiquette texte symbole tout
  separateur = BEFEHL
  prefixe = + - TEXT
```

```

\regleregistre [...] [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout
check = oui non
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...#1
commandetexte = \...#1
deeptextcommand = \...#1
commandepage = \...#1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleregistre [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avance
expansion = oui non xml
numeroproprio = oui non
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = oui non tout groupe
check = oui non
critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = oui non
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
largeurmax = DIMENSION
indicateur = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...##1
commandetexte = \...##1
deeptextcommand = \...##1
commandepage = \...##1
distance = DIMENSION
interaction = texte numeropage
numeropage = oui non
symbole = a n rien 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylepage = STYLE BEFEHL
couleurpage = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
equilibre = oui non
alignement = inherits: \reglealignement
numberorder = numeros

```

```

\regleREGISTER [...] [...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre
instances: index

```

```

\regleindex [...] [...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \regleregistre

```

```

\regleremplitligne [...] [...]
* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
epaisseurligne = DIMENSION
couleur = COLOR

```

`\regleremplitlignesreglees [...,.*,...`

* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
n = NUMMER
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
distance = DIMENSION
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\regleseparationflottant [...,.*,...`

* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
lignes = auto NUMMER
conversion = NAME

`\reglesousnumeropage [...,.*,...`

* inherits: \setupcounter

`\reglesup [.^.] [...,.*,...`

1 texte marge⁰ford
2 inherits: \setuplayouttext

`\reglesynonymes [...,1...] [...,.*2...,...`

1 SINGULAR OPT
2 expansion = oui non xml
alternative = premier dernier normal NAME
suivant = BEFEHL
commande = \...##1##2##3
commandetexte = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = default DIN_L5007-1 DIN_L5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-sc_n SPRACHE
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylesynonyme = STYLE BEFEHL
couleursynonyme = COLOR

`\regletableaux [...,.*,...`

* texte = DIMENSION max
split = oui non repete auto
cadre = actif desactive
NL = inherits: \vide
VL = petit moyen grand rien NUMMER
HL = petit moyen grand rien NUMMER
distance = petit moyen grand rien
alignement = gauche milieu droite
commandes = BEFEHL
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
epaisseurligne = DIMENSION
hauteur = strut NUMMER
profondeur = strut NUMMER
openup = DIMENSION

`\regletabulation [.^.] [.^.] [...,.*3...,...`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

```
\regletaillepapier [...1] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 sup = BEFEHL
  inf = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  methode = normal rien NAME
  echelle = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  espacesup = DIMENSION
  retour = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  page = raz paysage relete negatif tourne 90 180 270 NAME
  papier = raz paysage relete negatif tourne 90 180 270 NAME
  option = adapte max
  distance = DIMENSION
```

```
\regletaillepapier [...1,...] [...2,...]
```

```
1 raz paysage relete negatifOPT tourne 90 180 270 NAME
2 raz paysage relete negatif tourne 90 180 270 NAME
```

```

\regletete [...1,...] [...2,...]
1 ABSCHNITT OPT
2 frontpartlabel = NAME
  bodypartlabel = NAME
  appendixlabel = NAME
  backpartlabel = NAME
  expansion = oui non xml
  catcodes = NAME
  sectionresetset = NAME
  sectionseparatorset = NAME
  sectionconversionset = NAME
  conversion = NAME
  sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionset = NAME
  sectionsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:tout
  referenceprefix = + - TEXT
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  stylenumero = STYLE BEFEHL
  couleurnumero = COLOR
  couplage = ABSCHNITT
  numeroproprio = oui non
  beforesection = BEFEHL
  aftersection = BEFEHL
  insidesection = BEFEHL
  incrementenumero = oui non liste vide
  placetete = oui non cache vide section
  numero = oui non
  page = inherits: \page
  marquage = page raz
  entete = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  texte = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  pdp = demarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  continue = oui non
  alignementtitre = oui non flottant
  espaceinterligne = NAME
  interaction = liste reference
  internalgrid = NAME
  grille = normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut
          un bas rien ligne strut box min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line
          math:-halfline NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  tolerance = inherits: \regletolerance
  strut = oui non
  suspend = ligne large adapte rien NUMBER
  marge = DIMENSION
  indentesuivant = oui non auto
  alternative = texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse textemarge NAME
  largeur = DIMENSION
  numberwidth = DIMENSION
  largeurtexte = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  distancetexte = DIMENSION
  commandeavant = BEFEHL
  commandeapres = BEFEHL
  commande = \...##1##2
  commandetexte = \...##1
  deeptextcommand = \...##1
  commandenumero = \...##1
  deepnumbercommand = \...##1
  emplacement = NAME
  critere = strict positif tout

```

```

\regletetes [...1,...] [...2,...]
1 ABSCHNITT OPT
2 inherits: \regletete

```

```

\regletexte [...1,...] [...2,...]
1 texte marge boff
2 inherits: \setuplayouttext

```

`\regletextesentete [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]`

1 texte marge bord OPT OPT OPT OPT OPT
2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesinf [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]`

1 texte marge bord OPT OPT OPT OPT OPT
2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesdpd [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]`

1 texte marge bord OPT OPT OPT OPT OPT
2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextessup [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]`

1 texte marge bord OPT OPT OPT OPT OPT
2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextestexte [..1..] [..2..] [..3..] [..4..] [..5..]`

1 texte marge bord OPT OPT OPT OPT OPT
2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletolerance [..*..]`

* horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire

`\regletraitsfins [..,..*..,..]`

* hauteur = max DIMENSION
profondeur = max DIMENSION
arriereplan = couleur
cadre = actif desactive
epaisseurligne = DIMENSION
alternative = a b c rien
couleurarriereplan = COLOR
couleur = COLOR
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
n = NUMMER

`\regletransitionspage [..*..]`

* raz auto demarre aleatoire NUMMER

`\regletri [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT
2 expansion = oui non xml
alternative = premier dernier normal NAME
suivant = BEFEHL
commande = \...##1##2##3
commandetexte = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = defaut DIN₀5007-1 DIN₀5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylesynonyme = STYLE BEFEHL
couleursynonyme = COLOR

`\regletype [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
commande = CSNAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
tab = oui non NUMMER
compact = absolute dernier tout
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
lignes = oui non normal hyphenated
espace = actif desactive normal fixe etire

`\regleurl [...*,...]`

* style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\regle {...}`

* NAME

`\regulier`

`\relatemarking [...1] [...2]`

1 BESCHRIFTUNG
2 BESCHRIFTUNG

`\relateparameterhandlers {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

`\relaxvalueifundefined {...}`

* NAME

`\remainingcharacters`

`\removebottomthings`

`\removedepth`

`\removefromcommalist {...1} \...2`

1 TEXT
2 CSNAME

`\removelastskip`

<code>\removeastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> * NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ... \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks ... \from ...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\rempitligne [..., ...*...]</code> * inherits: \reglerempitligne
<code>\rempitlignesreglees [..., ...¹...] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \reglerempitlignesreglees OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rempittexte [..., ...¹...] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \reglerempitlignesreglees OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\replacefeature [...]</code> * NAME
<code>\replacefeature {...}</code> * NAME
<code>\replaceincommalist \.¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 NUMMER
<code>\replaceword [...¹] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rescan {...}</code> * CONTENT
<code>\rescanwithsetup {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [...]</code> * NAME

<pre>\resetandaddfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMBER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...} * NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorsheme</pre>
<pre>\resetfontfallback [...] [...] 1 NAME OPT 2 FONT</pre>
<pre>\resetfontsolution</pre>
<pre>\resethyphenationfeatures</pre>
<pre>\resetinjector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetinteractionmenu [...] * NAME</pre>
<pre>\resetitaliccorrection</pre>

<pre>\resetlayer [...] * NAME</pre>
<pre>\resetlocalfloats</pre>
<pre>\resetMPdrawing</pre>
<pre>\resetMPenvironment</pre>
<pre>\resetMPinstance [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmarker [...] * NAME</pre>
<pre>\resetmode {...} * NAME</pre>
<pre>\resetpagenumber</pre>
<pre>\resetparallel [...]¹ [...]²; 1 NAME OPT 2 NAME tout</pre>
<pre>\resetpath</pre>
<pre>\resetpenalties *... * CSNAME</pre>
<pre>\resetperiodkerning</pre>
<pre>\resetprofile</pre>
<pre>\resetrecurselevel</pre>
<pre>\resetreference [...] * NAME</pre>
<pre>\resetreplacement</pre>
<pre>\resetscript</pre>
<pre>\resetsetups [...] * NAME</pre>
<pre>\resetshownsynonyms [...] * SINGULAR</pre>
<pre>\resetsubpagenumber</pre>
<pre>\resetsymbolset</pre>
<pre>\resetssystemmode {...} * NAME</pre>

<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE

<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\righthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightLABELtexte {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel
<code>\righttheadtexte {...}</code> * KEY
<code>\rightlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\rightmathlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\rightline {...}</code> * CONTENT
<code>\rightorleftpageaction {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\rightskipadaption</code>
<code>\rightsubguillemot</code>
<code>\righttopleft</code>
<code>\righttoleftthbox ¹... {²...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\righttoleftvbox ¹... {²...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\righttoleftvtop ¹... {²...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT

`\righttopbox {...}`

* CONTENT

`\ring {...}`

* CHARACTER

`\rlap {...}`

* CONTENT

`\robustaddtocommalist {...} \^2..`

1 TEXT

2 CSNAME

`\robustdoifelseinset {...} {...2,...} {...3} {...4}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

4 FALSE

`\robustdoifinsetelse {...} {...2,...} {...3} {...4}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

4 FALSE

`\robustpretocommalist {...} \^2..`

1 TEXT

2 CSNAME

`\rollbutton [...1,...4,...] 2. [...3]`

1 inherits: \setupbutton

2 TEXT

3 REFERENCE

`\rollbutton [...1] [...2,...2,...] 3. [...4]`

1 NAME

OPT

OPT

2 inherits: \reglemenuinteraction

3 TEXT

4 REFERENCE

`\roman`

`\rtop 1. {...2}`

1 TEXT OPT

2 CONTENT

`\ruby [...1] {...2} {...3}`

1 NAME OPT

2 TEXT

3 TEXT

`\ruledhbox 1. {...2}`

1 TEXT

OPT

2 CONTENT

`\ruledhpack 1. {...2}`

1 TEXT

OPT

2 CONTENT

`\ruledmbox {...}`

* CONTENT

`\ruledtopv` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\ruledtpack` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\ruledvbox` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\ruledvpack` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\ruledvtop` ¹... {²...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\runMPbuffer` [...^{*}...]
^{*} NAME OPT

`\runninghbox` {^{*}...}
^{*} CONTENT

`\ScaledPointsToBigPoints` {¹...} \²...
1 DIMENSION
2 CSNAME

`\ScaledPointsToWholeBigPoints` {¹...} \²...
1 DIMENSION
2 CSNAME

`\Smallcapped` {^{*}...}
^{*} TEXT

`\safechar` {^{*}...}
^{*} NUMMER

`\samplefile` {^{*}...}
^{*} FILE

`\sans`

`\sansespace`

`\sansgras`

`\sanslignesenteteetdpd`

`\sanslignessupetinf`

`\sansnormal`

`\sansserif`

```
\savebox {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT
```

```
\savebtxdataset [...1] [...2] [...3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT OPT  
2 FILE  
3 dataset = NAME  
type = bib lua xml  
fichier = FILE  
critere = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference  
SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent
```

```
\savebuffer [...*...,...]
```

```
* liste = NAME  
fichier = FILE  
prefixe = oui non
```

```
\savebuffer [...1,...] [...2]
```

```
1 BUFFER  
2 FILE
```

```
\savecouleur ... \restorecouleur
```

```
\savecounter [...]
```

```
* NAME
```

```
\savecurrentattributes {...}
```

```
* NAME
```

```
\savenormalmeaning \*...
```

```
* CSNAME
```

```
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NUMMER  
3 NAME  
4 CONTENT
```

```
\savetwopassdata {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NUMMER  
3 CONTENT
```

```
\sbox {...}
```

```
* CONTENT
```

```
\SCRIPT
```

```
instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
```

```
\ethiopic
```

```
\hangul
```

```
\hanzi
```

```
\latin
```

```
\nihongo
```



```
\test
```

```
\thai
```

```
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT
```

```
\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT
```

```
\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT
```

```
\secondofthreearguments {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\secondoftwoarguments {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT
```

```
\secondoftwounexpanded {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT
```

```
\SECTION [...,1...] {...}
```

```
1 REFERENCE OPT  
2 TEXT
```

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection
title subject subsubject subsubject subsubject subsubject subsubject

```
\SECTION [...,*...] [...]
```

```
* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT
```

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection
title subject subsubject subsubject subsubject subsubject subsubject

```
\chapter [...,*...] [...]
```

```
* titre = TEXT  
marquage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT
```

`\part [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\section [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subject [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsection [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubject [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsection [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubject [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsection [.,..*.,..]`

* titre = TEXT
marquage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubject [...,.*...,...]`

* titre = TEXT
marquagepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsection [...,.*...,...]`

* titre = TEXT
marquagepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsubject [...,.*...,...]`

* titre = TEXT
marquagepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\title [...,.*...,...]`

* titre = TEXT
marquagepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

`\chapter [...,1...] {2.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\part [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\section [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subject [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsection [...,1...] {2.} {3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\subsubsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\title [...1,...] {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 NUMBER
- 3 TEXT

`\part [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE^{OPT}
- 2 TEXT

`\section [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubject [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsubsection [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\subsubsubsubsubject [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\title [...1,...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPT
- 2 TEXT

`\voitREGISTER [...1] {...2.+...} {...3.}`

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances: index

`\voitindex [...1] {...2.+...} {...3.}`

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

`\select {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6}`

- 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\selectionneblocs [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 critere = texte ABSCHNITT

`\separeflottant [...1,...] {...2} {...3.}`

- 1 inherits: \regleseparati~~on~~flottant
- 2 BEFEHL
- 3 CONTENT

`\serializecommalist [...*,...]`

- * BEFEHL

`\serializedcommalist`

`\serif`

`\serifbold`

<code>\serifnormal</code>
<code>\setbar [...]</code> * NAME
<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx ¹... {²...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setboxlly ¹... {²...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> * raz NAME
<code>\setbuffer [...] ... \endbuffer</code> * NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable *..</code> * CSNAME
<code>\setcharacteralign {¹...} {²...}</code> 1 NUMBER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharacteraligndetail {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 NUMBER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT 3 DIMENSION 4 DIMENSION
<code>\setcharactercasing [...]</code> * raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> * raz 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> * raz 1
<code>\setcharstrut {¹...}</code> * TEXT
<code>\setcollector [¹...] [²..._{OPT}...³...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT

```
\setcolormodell [...]
* black bw gris rgb cmyk tout rien
```

```
\setcounter [^.^.] [.^.^.] [.^.^.^.]
1 NAME OPT
2 NUMBER
3 NUMBER
```

```
\setcounterown [^.^.] [.^.^.^.] [.^.^.^.]
1 NAME OPT
2 NUMBER
3 TEXT
```

```
\setcurrentfontclass {.*}
* NAME
```

```
\setdataset [^.^.] [.^.^.^.] [.^.^.^.^.^.^.]
1 NAME OPT
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [.*]
* raz NUMBER
```

```
\setdirection [.*]
* NUMBER
```

```
\setdocumentargument {.^.^} {.^.^}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setdocumentargumentdefault {.^.^} {.^.^}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setdocumentfilename {.^.^} {.^.^}
1 NUMBER
2 TEXT
```

```
\setdummyparameter {.^.^} {.^.^}
1 KEY
2 BEFEHL
```

```
\setelementexporttag [.^.^] [.^.^.^.] [.^.^.^.]
1 NAME OPT
2 export nature pdf
3 inline affichage mixed
```

```
\setemeasure {.^.^} {.^.^}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setevalue {.^.^} {.^.^}
1 NAME
2 CONTENT
```

`\setevariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setevariables [1.] [2.,...2.,...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\setfirstline [*.]`

* NAME OPT

`\setfirstpasscharacteralign`

`\setflag {*.}`

* NAME

`\setfont *. . .`

* FONT

`\setfontcolorsheme [*.]`

* NAME

`\setfontfeature {*.}`

* NAME

`\setfontsolution [*.]`

* NAME

`\setfontstrut`

`\setglobalscript [*.]`

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setgmeasure {1.} {2.}`

1 NAME
2 DIMENSION

`\setgvalue {1.} {2.}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setgvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setgvariables [1.] [2.,...2.,...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\sethboxregister 1. {2.}`

1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT


```
\sethyphenatedurlafter {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenatedurlbefore {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenatedurlnormal {...}
* TEXT
```

```
\sethyphenationfeatures [...,*...]
* NAME raz OPT
```

```
\setinitial [...1] [...,2...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupinitial
```

```
\setinjector [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME
2 NUMBER
3 BEFEHL
```

```
\setinteraction [...]
* cache NAME
```

```
\setinterfacecommand {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfaceconstant {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfaceelement {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinterfacemessage {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 titre NAME NUMBER
3 TEXT
```

```
\setinterfacevariable {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME
```

```
\setinternalrendering [...1] [...2] {...3}
1 NAME
2 auto embed
3 CONTENT
```

```
\setitaliccorrection [...]
* raz 1 2
```

```
\setJSreamble {...1} {...2}
1 NAME
2 CONTENT
```

`\setlayer [1.] [2.] [...,3.,...] {4.}`

1 NAME OPT OPT
2 gauche droite paire impair
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

`\setlayerframed [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] {4.}`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \regleencadre
4 CONTENT

`\setlayerframed [1.] [...,2.,...] {3.}`

1 NAME OPT
2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
3 CONTENT

`\setlayertext [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] {4.}`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 alignement = inherits: \reglealignement
largeur = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
4 TEXT

`\setlinefiller [...]`

* filler NAME

`\setlocalhsize [...]`

* [-+]DIMENSION OPT

`\setlocalscript [...]`

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setMPlayer [1.] [2.] [...,3.,...] {4.}`

1 NAME OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic {1.} {2.} [...,3.,...]`

1 NAME OPT
2 NAME
3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange {1.} {2.} {3.} [...,4.,...]`

1 NAME OPT
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE

`\setMPtext {1.} {2.}`

1 NAME
2 TEXT

`\setMPvariable [1.] [2.]`

1 NAME
2 KEY = VALUE

`\setMPvariables [1.] [...,2.,...]`

1 NAME OPT
2 KEY = VALUE

<code>\setmainbodyfont</code>
<code>\setmainparbuilder [...]</code> * default oneline basic NAME
<code>\setmarker [.¹.] [.².]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\setmarking [.¹.] {.².}</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 TEXT
<code>\setmathstyle {...}*...}</code> * affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME
<code>\setmeasure {.¹.} {.².}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setmessagetext {.¹.} {.².}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\setmode {...}</code> * NAME
<code>\setnostrut</code>
<code>\setnote [.¹.] [...,²...] {.³.}</code> 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
<code>\setnotetext [.¹.] [...,²...] {.³.}</code> 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
<code>\setnotetext [.¹.] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE
<code>\setnote [.¹.] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE
<code>\setobject {.¹.} {.².} \³. {.⁴.}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\setoldstyle</code>

`\setpagereference {1.} {2...2,...}`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\setpagestate [1.] [2.OPT]`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpago {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

`\setpenalties \1. {2.} {3.}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMBER
- 3 NUMBER

`\setpercentdimen {1.} {2.}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMBER

`\setperiodkerning [*.]`

- * raz NAME

`\setposition {*.}`

- * NAME

`\setpositionbox {1.} \2. {3.}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {1.} {2.} {3.} {4.} {5...5,...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

`\setpositiononly {*.}`

- * NAME

`\setpositionplus {1.} {2...2,...} \3. {4.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setpositionstrut {*.}`

- * NAME

`\setprofile [*.]`

- * rien fixe strict halfixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setrandomseed {*.}`

- * NUMBER

`\setreference [...1...] [...2...]`

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {...1} {...2} \... {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\setregisterentry [...1] [...2...] [...3...]`

1 NAME OPT
2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

`\setreplacement [...]`

* raz NAME

`\setrigidcolumnbalance ...`

* CSNAME NUMBER

`\setrigidcolumnhsize {...1} {...2} {...3}`

1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMBER

`\setscript [...]`

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsecondpasscharacteralign`

`\setsectionblock [...1] [...2...]`

1 NAME OPT
2 marquepage = TEXT

`\setsimplecolumnhsize [...*...]`

* n = NUMBER
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
lignes = NUMBER

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

`\setstackbox {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

```

\setstructurepageregister [...]1 [...,2...,...] [...,3...,...]OPT
1 NAME
2 etiquette = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```
\setstrut
```

```
\setsuperiors
```

```

\setssystemmode {...}
* NAME

```

```
\settabular
```

```

\settaggedmetadata [...,*...,...]
* KEY = VALUE

```

```

\settext [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5
1 sup entete texte pdp infOPT OPT
2 texte marge bord
3 gauche milieu droite
4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\settightobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```

\settightreferencedobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```
\settightstrut
```

```

\settightunreferencedobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```
\settrialssetting
```

```

\setuevalue {...}1 {...}2
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setugvalue {...}1 {...}2
1 NAME
2 CONTENT

```

```
\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}
```

```
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setupalternativestyles [...,*...,...]
```

```
* methode = normal auto
```

```
\setupattachment [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 titre = TEXT
  soustitre = TEXT
  auteur = TEXT
  fichier = FILE
  nom = NAME
  buffer = BUFFER
  etat = demarre stoppe
  methode = normal cache
  symbole = Graph Paperclip Pushpin Default
  largeur = adapte DIMENSION
  hauteur = adapte DIMENSION
  profondeur = adapte DIMENSION
  couleur = COLOR
  calquetexte = NAME
  emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
  distance = DIMENSION
```

```
\setupattachments [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

```
\setupbackend [...,*...,...]
```

```
* export = oui FILE
  xhtml = FILE
  fichier = FILE
  intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan
  Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc
  SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
  PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
  espace = oui non
  xmpfile = FILE
  formatter = version defaut PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
  niveau = NUMMER
  option = toujours jamais
  profile = FILE
```

```
\setupbar [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 couleur = COLOR
  continue = oui non tout
  vide = oui non
  unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order = premierplan arriereplan
  epaisseurligne = DIMENSION
  methode = NUMMER
  offset = NUMMER
  dy = NUMMER
  max = NUMMER
  stylepremierplan = STYLE BEFEHL
  couleurpremierplan = COLOR
  mp = NAME
  gauche = TEXT
  droite = TEXT
```

```
\setupbars [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar
```

```

\setupbleeding [...,..*...,...]
* largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  decalagehauteur = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  emplacement = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  etire = oui non
  page = oui non

```

```

\setupbookmark [...,..*...,...]
* force = oui non
  numero = oui non
  numberseparatorset = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL
  numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
  ABSCHNITT:tout
  sectionblock = oui non

```

```

\setupbtx [1...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 specification = default apa aps NAME
  dataset = default NAME
  commande = \...##1
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short
  etallimit = NUMBER
  etaldisplay = NUMBER
  etaloption = dernier
  taquet = initials
  interaction = demarre stoppe numero texte page tout
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears
  authornum authoryear
  sorttype = normal inverse
  compress = oui non
  default = default NAME
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR

```

```

\setupbtxdataset [...,1...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE

```

```

\setupbtxlist [1...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleliste

```

```

\setupbtxregister [...,1...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  dataset = NAME
  field = keyword range numeropage auteur
  register = NAME
  methode = once
  alternative = normalshort invertedshort
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR

```


`\setupbtxrendering [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etattexte = démarre stoppe
etatpage = démarre stoppe
separateur = BEFEHL
critere = precedent cite ici tout rien
filter = TEXT
specification = NAME
titre = TEXT
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
dataset = NAME
methode = dataset force local global rien
sorttype = short dataset liste reference used default cite index
repete = oui non
group = NAME
numerotation = oui non num index tag short page

`\setupbtx [...]`

* NAME

`\setupbutton [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etat = démarre stoppe
memepage = oui non vide rien normal default
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
alternative = cache
inherits: \regleencadre

`\setupcharacteralign [...*,...]`

* largeurgauche = DIMENSION
largeurdroite = DIMENSION
leftsample = TEXT
rightsample = TEXT
character = TEXT number->TEXT text->TEXT

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 facteur = max NUMMER
largeur = DIMENSION
features = NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 gauche = NUMMER
droite = NUMMER
alternative = 0 1

```

\setupchemical [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 strut = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
largeur = adapte rien NUMMER
hauteur = adapte rien NUMMER
gauche = adapte rien NUMMER
droite = adapte rien NUMMER
sup = adapte rien NUMMER
inf = adapte rien NUMMER
echelle = petit moyen grand normal NUMMER
rotation = NUMMER
symalignement = auto
axe = actif desactive
couleurcadre = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION
offset = DIMENSION
unite = DIMENSION
facteur = NUMMER
cadre = actif desactive
couleurligne = COLOR
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
dimension = petit moyen grand
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
coin = gauche milieu droite sup inf
x = DIMENSION
y = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
etat = demarre stoppe

```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe repete
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
inherits: \regleencadre

```

```

\setupcolumnsetareatext [.1.] [.2.]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

```

`\setupcolumnsetstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMBER
3 NUMBER
4 NUMBER

`\setupcolumnspan [...*...]`

* n = NUMBER
inherits: \regleencadre

`\setupcombination [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
ny = NUMBER
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf
distance = DIMENSION
alternative = etiquette texte
alignement = inherits: \reglealignement
continue = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupcounter [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 demarre = NUMBER
counter = NAME
methode = page
etat = demarre stoppe
mode = bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT
prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberorder = inverse
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
type = premier precedent prochain dernier numero
critere = strict positif tout
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupdataset [...1...] [...2...]`

1 NAME OPT
2 delai = oui non

`\setupdelimitedtext [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  language = local global SPRACHE
  methode = font
  repete = oui non
  emplacement = texte paragraphe marge
  gauche = BEFEHL
  milieu = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  nextleft = BEFEHL
  nextright = BEFEHL
  espaceavant = inherits: \vide
  espaceapres = inherits: \vide
  margegauche = oui non standard DIMENSION
  margedroite = oui non standard DIMENSION
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  indentesuivant = oui non auto
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  stylesym = STYLE BEFEHL
  couleursym = COLOR
```

`\setupdescription [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
               margeexterieure serried suspend sup vide commande NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  alignementtitre = oui non
```

`\setupdirections [...,*...,...]`

```
* bidi = actif desactive local global
  methode = un deux default
  fences = oui non
  break = lesdeux avant
```

`\setupdocument [...,*...,...]`

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  metadata:author = TEXT
  metadata:title = TEXT
  metadata:subject = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY = VALUE
```

`\setupeffect [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 methode = rien commande
etire = NUMMER
epaisseurligne = DIMENSION
alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire

`\setupenumeration [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 titre = oui non
numero = oui non
commandenumero = \...##1
distancetitire = DIMENSION
styletitre = STYLE BEFEHL
couleurtitre = COLOR
titlecommand = \...##1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
symbole = BEFEHL
starter = BEFEHL
taquet = BEFEHL
couplage = NAME
counter = NAME
niveau = NUMMER
texte = TEXT
commandetete = \...##1
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
margeexterieure serried suspend sup vide commande NAME
alignement = inherits: \reglealignement
headalign = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
affichage = oui non
indentesuivant = oui non auto
largeur = adapte large ligne DIMENSION
distance = rien DIMENSION
etire = NUMMER
shrink = NUMMER
suspend = adapte large rien marge NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
expansion = oui non xml
referenceprefix = + - TEXT
echantillon = TEXT
marge = oui non standard DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
alignementtitre = oui non
inherits: \setupcounter

`\setupenv [...*,...]`

* set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\setupexport [...*,...]`

* alignement = flushleft milieu flushright normal
policecorps = DIMENSION
largeur = DIMENSION
titre = TEXT
soustitre = TEXT
auteur = TEXT
alternative = html div
properties = oui non
hyphen = oui non
cssfile = FILE
premierepage = FILE
dernierepage = FILE

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  etiquette = NAME
  page = NUMMER
  objet = oui non
  prefixe = TEXT
  methode = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
  controles = oui non
  previsualisation = oui non
  mask = rien
  resolution = NUMMER
  couleur = COLOR
  arguments = TEXT
  repete = oui non
  facteur = adapte large max auto default
  facteurhauteur = adapte large max auto default
  facteurlargeur = adapte large max auto default
  largeurmax = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  echelle = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  lignes = NUMMER
  emplacement = local global default
  repertoire = PATH
  option = test cadre vide
  foregroundcolor = COLOR
  reset = oui non
  arriereplan = couleur premierplan NAME
  cadre = actif desactive
  couleurarriereplan = COLOR
  xmax = NUMMER
  ymax = NUMMER
  cadres = actif desactive
  interaction = oui tout rien reference layer marquepage
  policecorps = DIMENSION
  comment = BEFEHL TEXT
  dimension = rien media crop trim art
  cache = PATH
  resources = PATH
  affichage = FILE
  conversion = TEXT
  order = LISTE
  crossreference = oui non NUMMER
  transform = auto NUMMER
  userpassword = TEXT
  ownerpassword = TEXT
```

`\setupexternalsoundtracks [...*,...]`

* option = repete

`\setupfacingfloat [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 entre = BEFEHL
  page = inherits: \page
  spaceinbetween = inherits: \vide
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\setupfieldbody [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 category = NAME
  inherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 demarre = NUMMER
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  type = radio sous texte ligne push check signature
  values = TEXT
  default = TEXT
  couleurcadrechamp = COLOR
  couleurarrierreplanchamp = COLOR
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
  n = NUMMER
  symbole = NAME
  calquechamp = NAME
  option = lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable
          auto
  clicinterieur = REFERENCE
  clicexterieur = REFERENCE
  entrerregion = REFERENCE
  regionexterieure = REFERENCE
  aprescle = REFERENCE
  formatter = REFERENCE
  valider = REFERENCE
  calculer = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre inherits: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  distance = DIMENSION
  alternative = raz etiquette cadre horizontale verticale
  inherits: \regleencadre
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  alternative = symbole etire regle espace
  methode = local global milieu large
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  alignement = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
  symbole = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternative = default ligne mot
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etatpage = demarre stoppe
commande = \...##1
marge = page
echelle = NUMMER
papier = auto default NAME
inherits: \regleencadre

`\setupfontexpansion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 vector = NAME
facteur = NUMMER
etire = NUMMER
shrink = NUMMER
pas = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 vector = NAME
facteur = NUMMER
gauche = NUMMER
droite = NUMMER

`\setupfonts [...*,...]`

* language = non auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 goodies = FILE
solution = NAME
less = NAME
more = NAME
methode = preroll split normal inverse aleatoire
critere = NUMMER

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 emplacement = gauche droite
alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright normal
split = oui non page
strut = oui non
distance = DIMENSION
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
espaceavant = inherits: \vide
espaceapres = inherits: \vide
commandenumero = \...##1
couleur = COLOR
stylenumero = STYLE BEFEHL
couleurnumero = COLOR
option = groupe tight milieu cadre profondeur ligne demiligne -ligne -demiligne inherits: \reglepolicecorps
marge = oui non standard DIMENSION
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
alternative = NAME
indentesuivant = oui non auto
grille = inherits: \snaptogrid
cadre = numero
suspend = rien auto
expansion = oui non xml
referenceprefix = + - TEXT
xmlsetup = NAME
catcodes = NAME
inherits: \setupcounter

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
leftoffser = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
correctionligne = oui non
inherits: \regleencadre

`\setupframedtable [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
distance = DIMENSION
inherits: \regleencadre

`\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT
2 NUMMER chaque
3 inherits: \regleencadre

`\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT
2 NUMMER chaque
3 inherits: \regleencadre

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
interieur = BEFEHL
emplacement = gauche droite milieu rien
correctionprofondeur = actif desactive
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
inherits: \regleencadre inherits: \setupplacement

`\setupframedtexts [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupframedtext

`\setupglobalreferenceprefix [...*]`

* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternative = horizontale verticale qqpart
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
up = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 commande = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuphyphenation [...*,...]`

* methode = original tex defaut hyphenate expanded traditional rien

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = DIMENSION
echantillon = TEXT
texte = TEXT
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
m = NUMMER
avant = BEFEHL
distance = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = ligne DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
font = FONT
texte = TEXT
emplacement = marge texte
methode = premier dernier auto rien

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 emplacement = page texte colonnes premierecolonne dernierecolonne

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

* texte toujours global rien

```

\setupitemgroup [...]1 [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1 NAME OPT OPT OPT
2 chaque NUMMER
3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte
perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper nostopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux
trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large NUMMER*serried horizontale NAME
4 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
avanttete = BEFEHL
aprestete = BEFEHL
textegauche = BEFEHL
textedroit = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
facteur = NUMMER
pas = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
marge = oui non standard DIMENSION
margegauche = oui non standard DIMENSION
margedroite = oui non standard DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
demarre = NUMMER
symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
symbole = NAME
n = NUMMER
indentesuivant = oui non auto
interieur = BEFEHL
commande = CSNAME
elements = NUMMER
largeurmax = DIMENSION
itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
alignsymbol = oui non
distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
emplacementstopper = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
stylemarquage = STYLE BEFEHL
couleurmarquage = COLOR
stylesym = STYLE BEFEHL
couleursym = COLOR
grille = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

`\setupitemgroup [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  avanttete = BEFEHL
  aprestete = BEFEHL
  textegauche = BEFEHL
  textedroit = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  facteur = NUMMER
  pas = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  option = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge
  alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete
  norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large
  NUMMER*serried horizontale NAME
  marge = oui non standard DIMENSION
  margegauche = oui non standard DIMENSION
  margedroite = oui non standard DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  demarre = NUMMER
  symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
  symbole = NAME
  n = NUMMER
  indentesuivant = oui non auto
  interieur = BEFEHL
  commande = CSNAME
  elements = NUMMER
  largeurmax = DIMENSION
  itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
  alignsymbol = oui non
  distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
  emplacementstopper = oui non
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  stylemarquage = STYLE BEFEHL
  couleurmarquage = COLOR
  stylesym = STYLE BEFEHL
  couleurSYM = COLOR
  grille = inherits: \definegridsnapping
  inherits: \setupcounter
```

`\regleITEMGROUP [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`

```
1 chaque NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize
```

`\regleitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`

```
1 chaque NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
```

`\setuplabel [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
numero = oui non
commandenombro = \...##1
distancetitre = DIMENSION
styletitre = STYLE BEFEHL
couleurtitre = COLOR
titlecommand = \...##1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
symbole = BEFEHL
starter = BEFEHL
taquet = BEFEHL
couplage = NAME
counter = NAME
niveau = NUMMER
texte = TEXT
commandetete = \...##1
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
margeexterieure serried suspend sup vide commande danstexte NAME
alignement = inherits: \reglealignement
headalign = inherits: \reglealignement
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
affichage = oui non
indentesuivant = oui non auto
largeur = adapte large ligne DIMENSION
distance = rien DIMENSION
etire = NUMMER
shrink = NUMMER
suspend = adapte large rien marge NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
expansion = oui non xml
referenceprefix = + - TEXT
echantillon = TEXT
marge = oui non standard DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR
alignementtitre = oui non
inherits: \setupcounter
```

`\setuplayer [...,1...] [...,2...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe continue prochain repete
option = test
page = NUMMER
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
region = NAME
rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
position = oui non revetement
decalagehauteur = max DIMENSION
voffset = max DIMENSION
offset = DIMENSION
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
sx = NUMMER
sy = NUMMER
x = DIMENSION
y = DIMENSION
coin = gauche milieu droite sup inf
emplacement = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
ligne = NUMMER
colonne = NUMMER
direction = normal inverse
rectoverso = oui non
methode = adapte revetement
repete = oui
prereglage = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
lefttopleft lefttopright NAME
```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
   inherits: \regleencadre

```

```

\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...,...]
1 sup entete texte pdp inf OPT
2 texte marge bord
3 etat = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
   strut = oui non
   n = NUMMER
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   leftstyle = STYLE BEFEHL
   styledroit = STYLE BEFEHL
   couleurgauche = COLOR
   couleurdroite = COLOR
   largeur = DIMENSION
   largeurgauche = DIMENSION
   largeurdroite = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 emplacement = gauche droite lesdeux
   scope = gauche droite local
   mp = NAME
   hauteur = DIMENSION
   profondeur = DIMENSION
   distance = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   epaisseurligne = DIMENSION
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   couleur = COLOR
   styletexte = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   alignement = inherits: \reglealignement

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 compress = oui non
   compressmethod = separator stopper espace
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote

```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 r c OPT OPT
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
etire = oui non DIMENSION
largeurmax = adapte DIMENSION
ngauche = NUMMER
n = NUMMER
repete = oui non
nx = NUMMER
largeur = DIMENSION
hauteur = adapte ligne DIMENSION
distance = DIMENSION
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
arriereplan = couleur
couleurarriereplan = COLOR
xheight = max DIMENSION
xdepth = max DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
commande = \...#1#2#3
renderingsetup = NAME
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
etire = DIMENSION
filler = BEFEHL

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

* avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \reglespacementinterligne

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

* actif desactive raz auto petit moyen^{OPT} grand NUMMER DIMENSION

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

* NAME

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 distance = DIMENSION
up = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 up = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

* couleur = local global
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 formatter = metafun mpost
initializations = oui non
setups = NAME
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
extensions = oui non
methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...*,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etat = démarre stoppe
largeur = DIMENSION
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
emplacement = gauche droite milieu dansmarge
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL


```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   commande = \...#1
   largeur = DIMENSION
   alignement = inherits: \reglealignement
   anchor = region texte
   emplacement = gauche droite interieur exterieur
   methode = sup ligne premier profondeur hauteur
   category = default bord
   scope = local global
   option = texte paragraphe
   marge = local normal marge bord
   distance = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   espaceinf = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   ligne = NUMMER
   stack = oui continue
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
   m = NUMMER
   distance = DIMENSION
   numero = auto
   separateur = TEXT
   alignement = gauche milieu droite normal
   emplacement = sup center inf normal
   grille = math non

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   strut = oui non
   style = STYLE BEFEHL
   distance = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 openup = oui non
  jeusymbole = NAME
  fonctionstyle = STYLE BEFEHL
  compact = oui non
  alignement = l2r r2l righttoleft
  bidi = oui non
  sygreek = normal italique rien
  lcgreek = normal italique rien
  ucgreek = normal italique rien
  italics = 1 2 3 4 rien raz
  autopunctuation = oui non tout comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
  setups = NAME
  domain = NAME raz
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  fonctioncolor = COLOR
  integral = limits nolimits autolimits displaylimits rien
  stylealternative = NAME
  defaut = normal italique
  fraction = ams ctx
  ampersand = normal
  collapsing = 1 2 3 rien raz
  kernpairs = oui non
```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 commande = oui non
  gauche = NUMMER
  milieu = NUMMER
  droite = NUMMER
  mathstyle = affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
  couleur = COLOR
  etat = auto
  methode = auto
  dimension = NUMMER
  facteur = rien auto NUMMER
  mathclass = NUMMER
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 distancesup = DIMENSION
  distanceinf = DIMENSION
  marge = DIMENSION
  couleur = COLOR
  strut = oui non math tight
  alternative = interieur exterieur lesdeux
  ligne = oui non auto
  gauche = NUMMER
  droite = NUMMER
  epaisseurligne = DIMENSION
  mathstyle = STYLE BEFEHL
  distance = non rien revetement
  inlinethreshold = auto NUMMER
  displaythreshold = auto NUMMER
  fences = NAME
```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfraction
```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \regleencadre
```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   strut = oui non NUMMER
   alignement = gauche milieu droite normal
   style = STYLE BEFEHL
   distance = DIMENSION
   simplecommand = TEXT
   emplacement = sup inf haut bas baha normal

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternative = mp
   couleur = COLOR
   mppoffset = DIMENSION
   mp = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternative = default normal mp
   couleur = COLOR
   mppoffset = DIMENSION
   mp = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp = NAME
   mpheight = DIMENSION
   mpdepth = DIMENSION
   mppoffset = DIMENSION
   couleur = COLOR
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   hauteurmin = DIMENSION
   profondeurmin = DIMENSION
   mathclass = rel ord
   offset = min max normal
   emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER
   strut = oui non
   alternative = normal default mp
   largeurmin = DIMENSION
   distance = DIMENSION
   moffset = DIMENSION
   order = normal inverse
   mathlimits = oui non

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAME OPT  
2 grille = inherits: \definegridsnapping  
epaisseurligne = DIMENSION  
methode = otr box  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
n = NUMMER  
hauteurmax = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
pas = DIMENSION  
profile = NAME  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME  
equilibre = oui non  
splitmethod = rien fixe  
alternative = local global  
internalgrid = ligne demiligne  
separateur = regle  
strut = oui non  
couleur = COLOR  
couleurligne = COLOR  
direction = normal inverse  
inherits: \regleencadre
```

```
\setupmodule [...1] [...2,...]
```

```
1 FILE OPT  
2 test = oui non  
KEY = VALUE
```

`\setupnotation [...1...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 titre = oui non
  numero = oui non
  type = note
  commandenumbero = \...##1
  distancetitire = DIMENSION
  styletitire = STYLE BEFEHL
  couleurtitire = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  symbole = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  taquet = BEFEHL
  couplage = NAME
  counter = NAME
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
               margeexterieure serried suspend sup commande note NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  alignementtitre = oui non
  inherits: \setupcounter
```

`\setupnotations [...1...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnotation
```

`\setupnote [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME OPT
2 interaction = oui non numero texte tout
symbolcommand = \...##1
commandetexte = \...##1
indicateur = oui non
separateurtexte = BEFEHL
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
distance = DIMENSION
rulecommand = BEFEHL
ligne = actif desactive normal gauche droite commande paragraphe
split = tolerant strict tresstrict NUMMER
facteur = NUMMER
emplacement = texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne
suivant = BEFEHL
n = NUMMER
couleurligne = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION
setups = NAME
espaceinterligne = NAME
paragraphe = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
scope = page
distancecolonne = DIMENSION
continue = oui non
alternative = grille fixe colonnes note rien
critere = page
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
alignement = inherits: \reglealignement
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
anchor = prochain
espaceavant = inherits: \vide
spaceinbetween = inherits: \vide
inherits: \regleencadre

`\setupnotes [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote

`\setupoffset [...,*...,...]`

* inherits: \setupoffsetbox

`\setupoffsetbox [...,*...,...]`

* x = DIMENSION
y = DIMENSION
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
methode = fixe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

`\setupoutputroutine [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME

`\setupoutputroutine [...,*...]`

* NAME

`\setuppagechecker` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 lignes = NUMMER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

`\setuppagecolumns` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 separateur = NAME
direction = normal inverse
distance = DIMENSION
n = NUMMER
largeurmax = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
vide = inherits: \vide
couleur = COLOR
setups = NAME
inherits: \regleencadre

`\setuppageinjection` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 etat = precedent prochain NUMMER
delai = oui non
alternative = figure buffer setups rien NAME
page = inherits: \page
etatpage = demarre stoppe
n = NUMMER
inherits: \regleencadre

`\setuppageinjectionalternative` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME

`\setuppageshift` [\dots]¹ [\dots]² [\dots]³

1 page papier OPT OPT
2 NAME
3 NAME

`\setuppagestate` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 delai = oui non

`\setuppairedbox` [\dots , \dots]¹ [\dots , \dots]², \dots

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas
n = NUMMER
distance = DIMENSION
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\reglePAIREDBOX` [\dots , \dots]^{*}, \dots

* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

`\reglelegend` [\dots , \dots]^{*}, \dots

* inherits: \setuppairedbox

`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 raz chaque premier prochain
2 BEFEHL

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
demarre = NUMMER
n = NUMMER
critere = tout

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 facteur = NUMMER

`\setupperiods [...*,...]`

* n = NUMMER
largeur = DIMENSION adapte
distance = DIMENSION
symbole = BEFEHL

`\setupplacement [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
grille = inherits: \snaptogrid
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = oui non standard

`\setuppositionbar [...*,...]`

* style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
texte = TEXT
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
commande = \...##1
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
facteur = NUMMER
lignes = NUMMER
methode = strict fixe rien

`\setupquotation [.,.,.*.,.,.]`

* inherits: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [.,.,.*.,.,.]`

* inherits: \setupcounter

`\setupreferenceformat [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME OPT
2 etiquette = * NAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
type = default texte titre numero page realpage
setups = NAME
autocase = oui non
texte = TEXT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupreferenceprefix [.,.]`

* + - TEXT

`\setupreferencestructureprefix [.,.] [.,.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
2 default
3 prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupregisters [.,.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 inherits: \regleregistre

`\setupregisters [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME OPT OPT
2 NUMBER
3 inherits: \regleregistre

`\setuprenderingwindow [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME OPT
2 actionouverturepage = REFERENCE
actionfermeturepage = REFERENCE
inherits: \regleencadre

`\setuprubby [.,.,.1.,.,.] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME OPT
2 emplacement = sup gauche droite
alignement = auto flushleft milieu flushright
etire = oui non
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
distance = rien DIMENSION
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

```
\setups [...,*,...]
```

```
* NAME
```

```
\setupscale [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME OPT
2 echelle = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = oui non
  lignes = NUMMER
  facteur = adapte large max min auto default
  facteurhauteur = adapte large max min auto default
  facteurlargeur = adapte large max min auto default
  largeurmax = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  grille = oui adapte hauteur profondeur demiligne
```

```
\setupscript [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME OPT
2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  prereglage = NAME
  features = auto
```

```
\setupscripts [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

```
\setupselector [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME
2 n = NUMMER
  m = NUMMER
```

```
\setupshift [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME OPT
2 continue = oui non
  unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  methode = NUMMER
  dy = NUMMER
  alignement = inherits: \reglealignement
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

```
\setupsidebar [...,1...] [...,2...] [...,2...] [...,2...]
```

```
1 NAME OPT
2 epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne = COLOR
  alternative = NUMMER
  decalagesup = DIMENSION
  decalageinf = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  niveau = NUMMER
```

```
\setupspellchecking [...,*...] [...,*...] [...,*...] [...,*...]
```

```
* etat = demarre stoppe
  methode = 1 2 3
  liste = NAME
```

```
\setupstretched [...,*...] [...,*...] [...,*...] [...,*...]
```

```
* inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\setupstruts [...]
* oui non auto capOPTadapte ligne defaut CHARACTER
```

```
\setupstyle [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 methode = commande
   style = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR
```

```
\setupsbformula [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 indentesuivant = oui non auto
```

```
\setupsbformulas [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupsbformula
```

```
\setupsynctex [...,*...]
* etat = démarre stoppe
   methode = min max
```

```
\setups {...,*...}
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1 r c x y rang colonne OPT premier OPT dernier démarre entete chaque impair paire un NUMMER -NUMMER
2 premier least chaque deux impair paire NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
   gauche = BEFEHL
   droite = BEFEHL
   couleurtete = COLOR
   stiletete = STYLE BEFEHL
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancecolonne = DIMENSION
   largeurmax = DIMENSION
   setups = NAME
   largeurtexte = DIMENSION local
   split = oui non repete auto
   entete = repete
   option = etire tight
   avant = BEFEHL
   apres = BEFEHL
   memepage = avant apres lesdeux
   spaceinbetween = inherits: \vide
   splitoffset = DIMENSION
   caracterealigne = oui non
   alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT
   distance = DIMENSION
   couleur = COLOR
   style = math STYLE BEFEHL
   inherits: \regleencadre
```

```
\setupTEXpage [...,*...]
* inherits: \setupfittingpage
```

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 formatter = TEMPLATE rien
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  distance = petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION
  vide = preference memepage max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours
  weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne
  quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand
  NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur
  NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  arriereplan = NAME
  couleurarriereplan = COLOR
  stylepremierplan = STYLE BEFEHL
  couleurpremierplan = COLOR
  alignement = gauche milieu droite dimension
  ligne = ligne normal
  couleurligne = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  composeenalinea = oui non
  split = oui non repete auto
  unite = DIMENSION
  marge = DIMENSION
  interieur = BEFEHL
  EQ = BEFEHL
  entete = oui repete texte
  cadre = actif desactive
  titre = TEXT
  keptogether = oui non
```

`\setuptagging [...*,...]`

```
* etat = demarre stoppe
  methode = auto
```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 etat = demarre stoppe
  emplacement = texte paragraphe toujours rien
  critere = NUMMER
  alternative = NUMMER
  mp = NAME
  methode = NAME
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  coin = rectangulaire rond
  niveau = NUMMER
  decalagearriereplan = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  pointille = NUMMER
  rayon = DIMENSION
  cadre = actif desactive
  couleurcadre = COLOR
  epaisseurligne = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  decalagecadre = DIMENSION
  decalagegauche = oui non standard DIMENSION
  rightoffset = oui non standard DIMENSION
  decalagesup = petit moyen grand ligne DIMENSION
  decalageinf = petit moyen grand ligne DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 largeur = DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuptooltip [...1;...] [...2...,...]`

1 NAME OPT
2 emplacement = gauche milieu droite
inherits: \regleencadre

`\setupunit [...1;...] [...2...,...]`

1 NAME OPT
2 methode = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternative = texte mathematique
order = inverse normal
separateur = petit moyen grand normal rien NAME
espace = petit moyen grand normal rien NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupuserpagenumber [...*...,...]`

* viewerprefix = TEXT
etat = demarre stoppe rien maintient vide
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...]`

* concept fichier temporaire final NAME

`\setupviewerlayer [...*...,...]`

* titre = TEXT
etat = demarre stoppe
export = oui non
editable = oui non
scope = local global
methode = rien commande

`\setupvspacing [...*;...]`

* inherits: \vspacing OPT

`\setupwithargument {...1} {...2}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...1} {...2}`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml [...*...,...]`

* default = cache rien texte
compress = oui non

```

\setupxtable [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 largeurtexte = DIMENSION local
  policecorps = inherits: \reglepolicecorps
  spaceinbetween = inherits: \wide
  option = tight max etire largeur hauteur fixe
  hauteurtexte = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  distancecolonne = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  entete = repete
  pdp = repete
  epaisseurligne = DIMENSION
  split = oui non repete auto
  splitoffset = DIMENSION
  memepage = avant apres lesdeux
  distance = DIMENSION
  caracterealigne = oui non
  alignmentleftsample = TEXT
  alignmerightsample = TEXT
  alignmentleftwidth = DIMENSION
  alignmerightwidth = DIMENSION
  alignementcaractere = TEXT
  inherits: \regleencadre

```

```

\setuvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setuxvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\setvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE

```

```

\setvariables [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 set = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY = VALUE

```

```

\setvboxregister ... {...}
1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

```

```

\setvisualizerfont [...*...]
* FONT OPT

```

```

\setvtopregister ... {...}
1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

```

```

\setwidthof ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME

```

```

\setxmeasure {...} {...}
1 NAME
2 DIMENSION

```

```
\setxvalue {1..} {2..}
```

```
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\setxvariable {1..} {2..} {3..}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE
```

```
\setxvariables [1..] [2..,3..,4..]
```

```
1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE
```

```
\shapedhbox {*..}
```

```
* CONTENT
```

```
\SHIFT {*..}
```

```
* CONTENT  
instances: shiftup shiftdown
```

```
\shiftdown {*..}
```

```
* CONTENT
```

```
\shiftup {*..}
```

```
* CONTENT
```

```
\showallmakeup
```

```
\showattributes
```

```
\showboxes
```

```
\showbtxdatasetauthors [*..,1..,2..]
```

```
* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME
```

```
\showbtxdatasetauthors [*..]
```

```
* NAME OPT
```

```
\showbtxdatasetcompleteness [*..,1..,2..]
```

```
* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME
```

```
\showbtxdatasetcompleteness [*..]
```

```
* NAME OPT
```

```
\showbtxdatasetfields [*..,1..,2..]
```

```
* specification = NAME OPT  
dataset = NAME  
field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  
journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  
school series titre type volume annee yearfiled NAME
```

<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [..., ...[*], ...] * rotation = NUMMER^{OPT} specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...¹] [...², ...] 1 FONT OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \showfontdata </pre>
<pre> \showfontexpansion </pre>
<pre> \showfontitalics </pre>
<pre> \showfontkerns </pre>

`\showfontparameters`

`\showfontstrip [...*...]`

* inherits: \reglepolicorps

`\showfontstyle [...1;...] [...2;...] [...3;...] [...4;...]`

1 inherits: \reglepolicorps

2 rm ss tt mm hw cg

3 tf bf it sl bi bs

4 tout NUMMER

`\showglyphdata`

`\showglyphs`

`\showgridsnapping`

`\showhelp {...} [...]`

1 TEXT

2 REFERENCE

`\showhyphenationtrace [...1] [...2]`

1 SPRACHE

2 TEXT

`\showhyphens {...}`

* TEXT

`\showinjector [...*...]`

* NAME

`\showjustification`

`\showkerning {...}`

* TEXT

`\showlayoutcomponents`

`\showligature {...}`

* TEXT

`\showligatures [...]`

* FONT

`\showlogcategories`

`\showmargins`

`\showmessage {...} {...2} {...3;...}`

1 NAME

2 NAME NUMMER

3 TEXT

`\showminimalbaseline`

`\shownextbox \... {...2}`

1 CSNAME

2 CONTENT

```
\showotfcomposition {1.} {2.} {3.}
```

```
1 FONT  
2 -1 1 +1 l2r r2l  
3 TEXT
```

```
\showparentchain \1. {2.}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\showsetupsdefinition [1.]
```

```
* NAME
```

```
\showtimer {1.}
```

```
* TEXT
```

```
\showtokens [1.]
```

```
* NAME
```

```
\showtrackers
```

```
\showvalue {1.}
```

```
* NAME
```

```
\showvariable {1.} {2.}
```

```
1 NAME  
2 KEY
```

```
\showwarning {1.} {2.} {3.,...}
```

```
1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TEXT
```

```
\simplealignedbox {1.} {2.} {3.}
```

```
1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 CONTENT
```

```
\simplealignedboxplus {1.} {2.} {3.} {4.}
```

```
1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 TEXT  
4 CONTENT
```

```
\simplealignedspreadbox {1.} {2.} {3.}
```

```
1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 CONTENT
```

```
\simplegroupedcommand {1.} {2.}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL
```

```
\simplereversealignedbox {1.} {2.} {3.}
```

```
1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 CONTENT
```

```
\simplereversealignedboxplus {1.} {2.} {3.} {4.}
```

```
1 DIMENSION  
2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
3 TEXT  
4 CONTENT
```

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMBER
2 NUMBER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...] [...2...] [...3...]`

1 FILE
2 offset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMBER
3 offset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMBER

`\slovenianNumerals {...}`

* NUMBER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMBER

`\smallcappedcharacters {...}`

* NUMBER

`\smallcappedromannumerals {...}`

* NUMBER

`\smaller`

`\smallskip`

`\smash [...] {...}`

1 w h d t^{OFF}
2 CONTENT

`\smashbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\smashboxed ...`

* CSNAME NUMBER

`\smashedhbox ... {...}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\smashedvbox 1... {2...}`

1 TEXT ^{OPT}
2 CONTENT

`\snaptogrid [1...] \2... {3...}`

1 normal standard^{OPT}oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box
min max milieu math math:ligne math:demiligne math:-line math:-halfligne NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\snaptogrid [...1,...1] \2... {3...}`

1 inherits: \define^{OPT}gridsnapping
2 CSNAME
3 CONTENT

`\someheadnumber [1...] [2...]`

1 ABSCHNITT
2 precedent courant prochain premier dernier

`\somekindoftab [...*,...*,...]`

* alternative = horizon^{OPT}ale verticale
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMMER
m = NUMMER

`\somalocalfloat`

`\somenamedheadnumber {1...} {2...}`

1 ABSCHNITT
2 precedent courant prochain premier dernier

`\someplace {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} [6...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 REFERENCE

`\SORTING [1...] {2...}`

1 NAME ^{OPT}
2 CONTENT

instances: logo

`\logo [1...] {2...}`

1 NAME ^{OPT}
2 CONTENT

`\sousnumeropage`

`\souspagesuivante`

`\spanishNumerals {*...}`

* NUMMER

`\spanishnumerals {*...}`

* NUMMER

`\splitatasterisk ... \2... \3...`

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\splitatcolon ... \1... \2... \3...`

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\splitatcolons ... \1... \2... \3...`

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\splitatcomma ... \1... \2... \3...`

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\splitatperiod ... \1... \2... \3...`

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\splitfrac {1...} {2...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\splitfilename {*.}`

* FILE

`\splitfrac {1...} {2...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\splitoffbase`

`\splitofffull`

`\splitoffkind`

`\splitoffname`

`\splitoffpath`

`\splitoffroot`

`\splitofftokens ... \from 1... \to \2... \3...`

1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

`\splitofftype`

`\splitstring ... \at ... \to \1... \and \2...`

1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME

`\spreadhbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\sqrt [^1] {^2}`

- 1 TEXT OPT
- 2 CONTENT

`\stackrel{^1}{^2}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\demarreLINENOTE [^1] {^2}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances: linenote

`\demarrelinenote [^1] {^2}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\startregister [^1] [^2] [^3] [^4] {^5+^6+^7}`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 TEXT
- 4 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 5 INDEX

`\STARTSTOP {^*}`

- * CONTENT

`\startstructurepageregister [^1] [^2] [...,^3,...] [...,^4,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 etiquette = NAME
- keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
- entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
- keys:1 = TEXT
- keys:2 = TEXT
- keys:3 = TEXT
- entries:1 = TEXT
- entries:2 = TEXT
- entries:3 = TEXT
- alternative = TEXT
- 4 KEY = VALUE

`\stoppeLINENOTE [...]`

- * REFERENCE

instances: linenote

`\stoppelinenote [...]`

- * REFERENCE

`\stoppeligne [...]`

- * REFERENCE

`\stopregister [^1] [^2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\stopstructurepageregister [^1] [^2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\strictdoifelsenextoptional {^1} {^2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\strictdoifnextoptionalelse {1.} {2.}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\stripcharacter 1. \from 2. \to \3.`

- 1 CHARACTER
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

`\strippedcsname *..`

- * CSNAME

`\strippedcsname ..`

- * TEXT

`\stripspaces \from 1. \to \2.`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\structurelistuservariable {*..}`

- * KEY

`\structurenumber`

`\structuretitle`

`\structureuservariable {*..}`

- * KEY

`\structurevariable {*..}`

- * KEY

`\strut`

`\strutdp`

`\strutgap`

`\strutht`

`\struthtdp`

`\struttedbox {*..}`

- * CONTENT

`\strutwd`

`\style [...1...] {2.}`

- 1 inherits: \setupstyle
- 2 TEXT

`\styleinstance [...]`

- * NAME

`\style [1.] {2.}`

- 1 NAME FONT
- 2 TEXT

<pre> \STYLE {...} * TEXT </pre>
<pre> \subsentence {...} * CONTENT </pre>
<pre> \substituteincommalist {...} {...} \^3.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \subtractfeature [...] * NAME </pre>
<pre> \subtractfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \TOOLTIP [...,\^1..,\^2..,\^3..] {...} {...} 1 inherits: \setupofftooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip </pre>
<pre> \TOOLTIP [...] {...} {...} 1 gauche millieu droite 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip </pre>
<pre> \tooltip [...] {...} {...} 1 gauche millieu droite 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \tooltip [...,\^1..,\^2..,\^3..] {...} {...} 1 inherits: \setupofftooltip 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \swapcounts \^1.. \^2.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapdimens \^1.. \^2.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapface </pre>
<pre> \swapmacros \^1.. \^2.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swaptypface </pre>
<pre> \switchstyleonly [...] * rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique </pre>
<pre> \switchstyleonly \^*.. * CSNAME </pre>

<pre>\switchtocolour [...] * COLOR</pre>
<pre>\switchtointerlinespace [...¹,...²] [...²,...¹,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \regleesacementinterligne</pre>
<pre>\switchtointerlinespace [...*...] * actif desactive raz auto petit moyen grand NUMBER DIMENSION</pre>
<pre>\switchtointerlinespace [...] * NAME</pre>
<pre>\symbole [...¹] [...²] 1 NAME OPT 2 NAME</pre>
<pre>\symbole {...} * NAME</pre>
<pre>\symbolreference [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\synchronizeblank</pre>
<pre>\synchronizeindenting</pre>
<pre>\synchronizemarking [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 NUMMER 3 maintient</pre>
<pre>\synchronizeoutputstreams [...*...] * NAME</pre>
<pre>\synchronizestrut {...} * oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER</pre>
<pre>\synchronizewhitespace</pre>
<pre>\synctexblockfilename {...} * FILE</pre>
<pre>\synctexresetfilename</pre>
<pre>\synctexsetfilename {...} * FILE</pre>
<pre>\SYNONYM [...¹] {...²} {...³} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation</pre>
<pre>\abbreviation [...¹] {...²} {...³} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT</pre>

`\systemlog {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TEXT
3 TEXT

`\systemlogfirst {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TEXT
3 TEXT

`\systemloglast {1.} {2.} {3.}`

1 FILE
2 TEXT
3 TEXT

`\systemsetups {*.}`

* NAME

`\TABLE`

`\TaBlE`

`\TEX`

`\TeX`

`\TheNormalizedFontSize`

`\TransparencyHack`

`\tabulateautoline`

`\tabulateautorule`

`\tabulateline`

`\tabulaterule`

`\taggedctxcommand {*.}`

* BEFEHL

`\taggedlabeltexts {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

`\tapebuffer [...,1...] [...,2...,...]`

1 BUFFER OPT OPT
2 inherits: \regledactylo

`\dactylographierBUFFER [...,*...,...]`

* inherits: \regledactylo OPT

`\tbox {*.}`

* CONTENT

`\testandsplitstring 1. \at 2. \to \3. \and \4.`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\testcolumn [1.] [2.]`

- 1 NUMBER OPT
- 2 DIMENSION

`\testfeature {1.} {2.}`

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\testfeatureonce {1.} {2.}`

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\testpage [1.] [2.]`

- 1 NUMBER OPT
- 2 DIMENSION

`\testpageonly [1.] [2.]`

- 1 NUMBER OPT
- 2 DIMENSION

`\testpagesync [1.] [2.]`

- 1 NUMBER OPT
- 2 DIMENSION

`\testtokens [*]`

- * NAME

`\tex {*}`

- * CONTENT

`\texdefinition {*}`

- * NAME

`\texsetup {*}`

- * NAME

`\TEXTBACKGROUND {*}`

- * CONTENT

`\textcitation [1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.] [1.]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\textcitation [1.] [2.]`

- 1 default category ^{OPT}entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

```

\textcitation [...1...2...] [...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\textcite [...1...2...] [...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\textcite [...1...] [...2...]
1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\textcite [...1...2...] [...2...]
1 reference = REFERENCE
  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
  authoryear
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\texteaide [...1...] {...2...} {...3...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\FRAMEDTEXT [...1...2...] {...2...}
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT
instances: framedtext

```

```

\framedtext [...1...2...] {...2...}
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT

```

```

\textenotepdp [...1...] {...2...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

```

```

\textenotepdp [...*...]
* titre = TEXT
  marquepage = TEXT
  liste = TEXT
  reference = REFERENCE

```

```

\textflowcollector {...*...}
* NAME

```

```
\textmath {...}
* CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
* NUMBER
```

```
\textormathchars {...}
* CHARACTER
```

```
\textplus
```

```
\textvisiblespace
```

```
\thainumerals {...}
* NUMBER
```

```
\thefirstcharacter {...}
* TEXT
```

```
\thenormalizedbodyfontsize {...}
* DIMENSION
```

```
\theremainingcharacters {...}
* TEXT
```

```
\thickspace
```

```
\thinspace
```

```
\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\thirddofthreearguments {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

<p><code>\threedigitrounding {...}</code> * NUMBER</p>
<p><code>\tibetannumerals {...}</code> * NUMBER</p>
<p><code>\tightlayer [...]</code> * NAME</p>
<p><code>\tilde {...}</code> * CHARACTER</p>
<p><code>\tinyfont</code></p>
<p><code>\tlap {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\tochar {...}</code> * e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code> * REFERENCE</p>
<p><code>\topbox {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\topleftbox {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\toplinebox {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\toprightbox {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\topskippedbox {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\traceatcodetables</code></p>
<p><code>\tracedfontname {...}</code> * FONT</p>
<p><code>\traceoutputroutines</code></p>
<p><code>\tracepositions</code></p>
<p><code>\traduire [..., ...[*]..., ...]</code> * SPRACHE = TEXT^{OPT}</p>
<p><code>\traiteblocs [...,¹...] [...,²...] [...,³..., ...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 critere = texte ABSCHNITT</p>
<p><code>\traitfin</code></p>

`\traitsfins [...,.*,...]`
* inherits: \regletra^{OPT}traitsfins

`\transparencycomponents {...}`
* COLOR

`\transparent [...1] {...2}`
1 COLOR
2 CONTENT

`\triplebond`

`\truefilename {...}`
* FILE

`\truefontname {...}`
* FONT

`\ttraggedright`

`\twodigitrounding {...}`
* NUMMER

`\tx`

`\txx`

`\typ [...,.*1,...] {...2}`
1 inherits: \regletype^{OPT}
2 CONTENT

`\typedefinedbuffer [...1] [...,.*2,...]OPT`
1 BUFFER
2 inherits: \regledactylo

`\typeface`

`\typeinlinebuffer [...,.*1,...] [...,.*2,...]OPT`
1 BUFFER
2 inherits: \regletype

`\typescriptone`

`\typescriptprefix {...}`
* NAME

`\typescriptthree`

`\typescripttwo`

`\typesetbuffer [...1] [...,.*2,...]OPT`
1 * BUFFER
2 inherits: \setupexternalfigure

`\typesetfile [...1] [...2] [...,.*3,...]OPT`
1 NAME FILE
2 FILE TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

`\typ [...1...<<...>>`

- 1 inherits: `\regletype`
- 2 ANGLES

`\uconvertnumber {...} {...}`

- 1 inherits: `\convertitnumero`
- 2 NUMMER

`\uedcatcodecommand \...1 ...2 {...3}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMBER
- 3 BEFEHL

`\undefinevalue {...}`

- * NAME

`\undepthed {...}`

- * CONTENT

`\underset {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\undoassign [...1] [...2..]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\uneligne [...]`

- * REFERENCE

`\unexpandeddocumentvariable {...}`

- * KEY

`\unhhbox ... \with {...}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 BEFEHL

`\unihex {...}`

- * NUMMER

`\uniqueMPgraphic {...} {...2...}`

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\uniqueMPpagegraphic {...} {...2...}`

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\UNIT {...}`

- * CONTENT
- instances: unit

`\unit {...}`

- * CONTENT

`\unprotect ... \protect`

`\unprotected ... \par`

- * CONTENT

<pre> \unregisterhyphenationpattern [...] [...] 1 SPRACHE 2 TEXT </pre>
<pre> \unspaceafter \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \unspaceargument ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \unspaced {...} * TEXT </pre>
<pre> \unspacestring ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \untexargument {...} \to ... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \untexcommand {...} \to ... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \uppercased {...} * TEXT </pre>
<pre> \uppercasestring ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \upperlefthdoubleninequote </pre>
<pre> \upperlefthdoublesixquote </pre>
<pre> \upperleftsingleninequote </pre>
<pre> \upperleftsinglesixquote </pre>
<pre> \upperrighthdoubleninequote </pre>
<pre> \upperrighthdoublesixquote </pre>
<pre> \upperrightsingleninequote </pre>
<pre> \upperrightsinglesixquote </pre>
<pre> \url [...] * NAME </pre>
<pre> \usealignparameter \... * CSNAME </pre>
<pre> \useblankparameter \... * CSNAME </pre>

```
\usebodyfont [...;...]
* inherits: \reglepolicecorps
```

```
\usebodyfontparameter \*..
* CSNAME
```

```
\usebtxdataset [.1.] [.2.] [.,.,.3.,.,.]
1 NAME OPT OPT
2 FILE
3 specification = NAME
```

```
\usebtxdefinitions [.*.]
* FILE
```

```
\usecitation [.*.]
* REFERENCE
```

```
\usecitation {.*.}
* REFERENCE
```

```
\usecolors [.*.]
* FILE
```

```
\usecomponent [.*.]
* FILE
```

```
\usedummycolorparameter {.*.}
* KEY
```

```
\usedummystyleandcolor {.1.} {.2.}
1 KEY
2 KEY
```

```
\usedummystyleparameter {.*.}
* KEY
```

```
\useenvironment [.*.]
* FILE
```

```
\useexternalrendering [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 auto embed
```

```
\usefigurebase [.*.]
* raz FILE
```

```
\usefile [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME OPT
2 FILE
3 TEXT
```

```
\usegridparameter \*..
* CSNAME
```

```
\useindentingparameter \*..
* CSNAME
```

<pre>\useindentnextparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\useinterlinespaceparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\uselanguageparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\uselua module [...]. * FILE</pre>
<pre>\useMPenvironmentbuffer [...]. * NAME</pre>
<pre>\useMPgraphic {...} {...²...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\useMPlibrary [...]. * FILE</pre>
<pre>\useMPrun {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\useMPvariables [...]. [...²;...]. 1 NAME 2 KEY</pre>
<pre>\usemathstyleparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\useproduct [...]. * FILE</pre>
<pre>\useprofileparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\useproject [...]. * FILE</pre>
<pre>\userferenceparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\userpagenumber</pre>
<pre>\usesetupparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\usestaticMPfigure [...¹...] [...²]. 1 inherits: \setupscale OPT 2 NAME</pre>
<pre>\usesubpath [...;...]. * PATH</pre>

```
\usetexmodule [...] [...] [...]
1 m p s x t OPT OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [...] [...] [...]
1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tout
2 NAME fallback default dtp simple
3 size nom
```

```
\usetypescriptfile [...]
* raz FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1 FILE OPT
2 FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utiliseblocs [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 critere = texte ABSCHNITT
```

```
\utilisechemin [...] [...]
* PATH
```

```
\utilisedocumentexterne [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FILE
3 TEXT
```

```
\utilisefigureexterne [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\utiliseJSscripts [...] [...]
1 FILE OPT
2 NAME
```

```
\utilisemodule [...] [...] [...]
1 m p s x t OPT OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\utilisepisodeaudioexterne [...] [...]
1 NAME
2 FILE
```

```
\utilisesymboles [...]
* FILE
```

```
\utiliseURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME OPT OPT
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\utiliseurl [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME OPT OPT
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
* NUMMER
```

```
\va {...} [.2.]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaalaboite {...} [.2.]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaalapage {...} [.2.]
1 TEXT
2 REFERENCE
```

```
\vaenbas [...]
* DIMENSION
```

```
\valeurcouleur {...}
* COLOR
```

```
\vboxreference [...;...] {...}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\vec {...}
* CHARACTER
```

```
\verbatim {...}
* CONTENT
```

```
\verbatimstring {...}
* CONTENT
```

```
\verbosnumber {...}
* NUMMER
```

```
\version [...]
* concept fichier temporaire final NAME
```

```
\verticalgrowingbar [...;...;...]
* inherits: \setuppositionbar
```

```
\verticalpositionbar [...;...;...]
* inherits: \setuppositionbar
```

<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\wide [...*,...]</code> * preference memepage max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\viewerlayer [^1.] {^2.}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...]</code> * NUMMER
<code>\vphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\vpos {^1.} {^2.}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmashbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\vsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\vspace [^1.] [^2.]</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME
<code>\vspacing [...*,...]</code> * preference memepage max force enable desactiver sansblanc groupe retour revetement toujours weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\WidthSpanningText {^1.} {^2.} {^3.}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\wdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\widthofstring {...}</code> * TEXT

```
\widthspanningtext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT
```

```
\withoutpt {...}
* DIMENSION
```

```
\words {...}
* TEXT
```

```
\wordtonumber {...} {...}
1 un deux trois quatre cinq
2 TEXT
```

```
\writedatalist [...1] [...2...3...] [...3...3...]
1 LISTE
2 inherits: \regleliste
3 KEY = VALUE
```

```
\writestatus {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\XETEX
```

```
\XeTeX
```

```
\xdefconvertedargument \1... {...}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\xmladdindex {...}
* NODE
```

```
\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
3 SETUP
```

```
\xmlaftersetup {...} {...}
1 SETUP
2 SETUP
```

```
\xmlall {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlappenddocumentsetup {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlappendsetup {...}
* SETUP
```

```
\xmlapplyselectors {...}
* NODE
```

`\xmlatt {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlattdef {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {*.}`

- * NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {1.} {2.}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlchainatt {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlchainattdef {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlchecknamespace {1.} {2.}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {1.} {2.} {3.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {1.} {2.} {3.} {4.} {5.}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST


```
\xmlcontext {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlcount {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldefaulttotext {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectives {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectivesafter {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldirectivesbefore {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldisplayverbatim {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmldoif {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifatt {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 TRUE
```

```
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifelseatt {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\xmldoifsettext {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifnotatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlflush {...}`

- * NODE

`\xmlflushcontext {...}`

- * NODE

`\xmlflushdocumentsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlflushlinewise {...}`

- * NODE

`\xmlflushpure {...}`

- * NODE

`\xmlflushspacewise {...}`
* NODE

`\xmlflushtext {...}`
* NODE

`\xmlinclude {...} {...} {...}`
1 NODE
2 LPATH
3 NAME

`\xmlinclusion {...}`
* NODE

`\xmlinclusions {...}`
* NODE

`\xmlinfo {...}`
* NODE

`\xmlinjector {...}`
* NAME

`\xmlinlineprettyprint {...} {...}`
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME

`\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}`
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME

`\xmlinlineverbatim {...}`
* NODE

`\xmlinstalldirective {...} {...}`
1 NAME
2 CSNAME

`\xmllast {...} {...}`
1 NODE
2 LPATH

`\xmllastatt`

`\xmllastmatch`

`\xmllastpar`

`\xmlloadbuffer {...} {...} {...}`
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP

`\xmlloaddata {...} {...} {...}`
1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP

<pre>\xmlloadirectives {...} * FILE</pre>
<pre>\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP</pre>
<pre>\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP</pre>
<pre>\xmlmain {...} * NAME</pre>
<pre>\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT</pre>
<pre>\xmlname {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlnamespace {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH</pre>
<pre>\xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAME</pre>
<pre>\xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME</pre>
<pre>\xmlpath {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlpos {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER</pre>
<pre>\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP</pre>
<pre>\xmlprependsetup {...} * SETUP</pre>
<pre>\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME</pre>

```
\xmlprettyprinttext {...} {...}
1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
```

```
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP
```

```
\xmlprocessdata {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP
```

```
\xmlprocessfile {...} {...} {...}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
```

```
\xmlpure {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlraw {...}
* NODE
```

```
\xmlrefatt {...} {...}
1 NODE
2 NAME
```

```
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlregisteredsetups
```

```
\xmlregisterns {...} {...}
1 NAME
2 URL
```

```
\xmlremapname {...} {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 NAME
```

```
\xmlremapnamespace {...} {...} {...}
1 NODE
2 NAME
3 NAME
```

```
\xmlremovedokumentsetup {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
* SETUP
```

```
\xmlresetdokumentsetups {...}
* NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```

`\xmlresetsetups {...}`

* NAME

`\xmlsave {...} {...}`

1 NODE

2 FILE

`\xmlsetatt {...} {...} {...}`

1 NODE

2 NAME

3 TEXT

`\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

3 NAME

4 TEXT

`\xmlsetentity {...} {...}`

1 NAME

2 TEXT

`\xmlsetfunction {...} {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

3 LUAFUNCTION

`\xmlsetinjectors [...]*[...]`

* NAME

`\xmlsetpar {...} {...} {...}`

1 NODE

2 NAME

3 TEXT

`\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

3 NAME

4 TEXT

`\xmlsetsetup {...} {...} {...}`

1 NAME

2 LPATH

3 SETUP

`\xmlsetup {...} {...}`

1 NODE

2 SETUP

`\xmlshow {...}`

* NODE

`\xmlsnippet {...} {...}`

1 NODE

2 NUMMER

`\xmlstrip {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

`\xmlstripnolines {1.} {2.}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlstripped {1.} {2.}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlstrippednolines {1.} {2.}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmltag {*.}`

* NODE

`\xmlexentity {1.} {2.}`

1 NAME
2 TEXT

`\xmltext {1.} {2.}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmltobuffer {1.} {2.} {3.}`

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {1.} {2.} {3.}`

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

`\xmltofile {1.} {2.} {3.}`

1 NODE
2 LPATH
3 FILE

`\xmlvalue {1.} {2.} {3.}`

1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT

`\xmlverbatim {*.}`

* NODE

`\xsplitstring \1. {2.}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\xypos {*.}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com